



Ceník

Velikostní tabulka




- Standardní velikosti střešních oken VELUX
- Rozšířená nabídka velikostí střešních oken VELUX


Světlíky




Střešní balkón GDL Cabrio




VELUX STUDIO 3v1



Střešní výlezy



Světlovody



Obsah

Přehled střešních oken VELUX	4-5
Parametry zasklení	6-7

8

Premium	GGL – kyvná střešní okna Premium	8
	GGU – kyvná střešní okna Premium	9
	GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA® – elektricky ovládaná kyvná střešní okna Premium	10
	GGL SOLAR, GGU SOLAR – solárně ovládaná kyvná střešní okna Premium	10
	GPL – výklopně-kyvná střešní okna Premium	11
	GPU – výklopně-kyvná střešní okna Premium	12
	GPU INTEGRA – elektricky ovládané výklopně-kyvné střešní okno Premium	12
	VELUX STUDIO 3v1	13
	GDL – střešní balkon Cabrio	13
	VFE, VIU – svislá doplňková okna	14
	VFA, VFB – doplňková fasádní okna	14
	EFY – spojovací prvek pro střešní okna a fasádní výplně	14
	GIL, GIU – střešní doplňková okna	15

NOVINKA 2021**16**

Standard Plus	GLL, GLL B – kyvná střešní okna Standard Plus s horním a spodním ovládním	16
	GLU, GLU B, GLU S10003 – kyvná střešní okna Standard Plus s horním a spodním ovládním	16

17

Standard	GLL, GLL B – kyvná střešní okna Standard Trojsklo s horním a spodním ovládním	17
	GLU, GLU B, GLU S10002 – kyvná střešní okna Standard Trojsklo s horním a spodním ovládním	17
	GZL, GZL B – kyvná střešní okna Standard Dvojsklo s horním a spodním ovládním	18
	GLU, GLU B, GLU S10001 – kyvná střešní okna Standard Dvojsklo s horním a spodním ovládním	18

19

Střešní výlezy	GXL, GXU, GVK, VLT – střešní výlezy do šikmých střech	19
	CXP – střešní výlez do plochých střech	19

20

Montážní doplňky	EBY, EKY – prefabrikované nosníky	20
	ZWC – oplechování rámu okna pro falcovanou střešní krytinu bez použití lemování	20
	BDX – zateplovací sada	21
	BFX – manžeta z hydroizolační fólie	21
	BBX – manžeta z parotěsné fólie	21
	LSB, LSC – ostění	21
	EDW, EDJ, EDS, EDN, EDQ, EDT – zateplená lemování pro samostatně osazená střešní okna	22
	EDW, EDJ, EDS, EDN, EDQ, EDT – lemování pro samostatně osazená střešní okna	23
	EKW – kombi lemování pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině	24-25
	EKJ – zapuštěné kombi lemování pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině	25
	EKS – kombi lemování pro sestavy střešních oken v ploché střešní krytině	26-27
	EKN – zapuštěné kombi lemování pro sestavy střešních oken v ploché střešní krytině	28
	EKT – kombi lemování pro sestavy střešních oken v moderní ploché krytině	28
	EFW, EFS, EFJ, EFN – lemování pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna VFE, VIU, VFA, VFB	29
	ETW, ETS, ETJ, ETN – lemování pro sestavu střešního a doplňkového okna GIL, GIU	30
	EBW, EBS – lemování pro sestavu střešních oken s EBY nosníkem	30
	EW, EL, ELX – lemování pro výměnu střešního okna	31
Tabulka kompatibility generací VELUX	31	

32

Světélky	CVP, CFP – základny pro světélky	32
	ISD – horní části pro světélky	33

34

Světlovody	TWR, TLR – světlovody do šikmých střech	34
	TCR – světlovod do plochých střech	34

35

Zařízení pro odvod kouře a tepla	35
----------------------------------	----

36

Ostatní doplňky	Ovládání manuální a motorické	36
	VELUX ACTIVE jednotka pro řízení vnitřního klimatu	36
	Izolační skla	37
	Rozměry střešních oken pro výměnu starších oken	37
	Výměna zasklení	37

Premium



Řada Premium nabízí exkluzivní design a více variant umístění, dostupné jsou i kombinace s doplňkovými okny pro dokonalé prosvětlení interiéru. Užijte si nejširší výběr funkcí včetně integrovaného dálkového ovládání a automatizace domácnosti.



GGL/GGU

GGL/GGU INTEGRA*/SOLAR

GPL/GPU

GPU INTEGRA*



manuální ovládání




elektrický pohon



solární pohon

	celodřevěné/bílé bezúdržbové provedení	✓
	kyvné provedení	✓
	výklopně-kyvné provedení	✓
	energetická úspora	✓
	trojsklo	✓
	tvrzeň venkovní sklo	✓
	bezpečnostní (laminované) vnitřní sklo	✓
	úprava proti rosení	✓
	samočistící vrstva	✓
	zvýšený útlum hluku	✓


62



PRÉMIOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO PROTI HLUKU

$U_w = 0,92-1,0$


66



NÍZKOENERGETICKÉ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO

$U_w = 1,0$

68



BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO

$U_w = 1,1$

NOVÝ

Standard Plus



Řada Standard Plus přidává ke všem skvělým vlastnostem kategorie Standard ještě čtyři další benefity: dokonalejší tepelnou izolací, lepší schopnost izolovat zvuk, útlum hluku z deště a samočisticí vrstvu.



GLL/GLU


GLL B/GLUB



manuální ovládání

	celodřevěné/bílé bezúdržbové provedení	✓
	kyvné provedení	✓
	výklopně-kyvné provedení	
	energetická úspora	✓
	trojsklo	✓
	tvrzené venkovní sklo	✓
	bezpečnostní (laminované) vnitřní sklo	
	úprava proti rosení	
	samočisticí vrstva	✓
	zvýšený útlum hluku	✓

NOVINKA



64

NÍZKOENERGETICKÉ
IZOLAČNÍ TROJSKLO

$U_w = 1,0$

Standard



Trojsklo je u nás Standard. I v základní řadě nabízíme okna s izolačním trojsklem, které zabraňuje tepelným ztrátám a účinně chrání před hlukem zvenčí. Samozřejmostí je tvrzené venkovní sklo a speciální ochrana proti průvanu.



GLL/GLU

GLL B/GLUB



manuální ovládání

	celodřevěné/bílé bezúdržbové provedení	✓
	kyvné provedení	✓
	výklopně-kyvné provedení	
	energetická úspora	✓
	trojsklo	✓
	tvrzené venkovní sklo	✓
	bezpečnostní (laminované) vnitřní sklo	
	úprava proti rosení	
	samočisticí vrstva	
	zvýšený útlum hluku	

61


EKONOMICKÉ IZOLAČNÍ
TROJSKLO

$U_w = 1,1$

Vybírejte ze široké nabídky zasklení pro maximální vnitřní komfort

Premium

62 PRÉMIOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO PROTI HLUKU



BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku ✔
- Vrstvené sklo ✔
- Tvrzené sklo ✔
- UV filtr ✔
- Samočistící vrstva ✔
- Úprava proti rosení ✔

Součinitel prostupu tepla oknem EN ISO 12567-2	U_w 0,92*
Součinitel prostupu tepla zasklením EN 673	U_g 0,5
Propustnost sluneční energie EN 410	g 0,47
Útlum hluku EN ISO 717-1	R_w 42 dB
Třída průvzdušnosti EN 1026	4
Meziskelní plyn	Krypton
Propustnost světla EN 410	T_V 0,68
Propustnost UV záření EN 410	T_{UV} 0,05
Ochrana proti vloupání EN 356	P2A
Třída bezpečnosti EN 12600	1B1

2x3 mm vrstvené bezpečnostní sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou


11 mm krypton

3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou

11 mm krypton

8 mm tepelně tvrzené sklo s úpravou proti rosení

66 NÍZKOENERGETICKÉ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO



BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku ✔
- Vrstvené sklo ✔
- Tvrzené sklo ✔
- UV filtr ✔
- Samočistící vrstva ✔
- Úprava proti rosení ✔

Součinitel prostupu tepla oknem	U_w 1,0*
Součinitel prostupu tepla zasklením	U_g 0,6
Propustnost sluneční energie	g 0,44
Útlum hluku	R_w 37 dB
Třída průvzdušnosti	4
Meziskelní plyn	Argon
Propustnost světla	T_V 0,62
Propustnost UV záření	T_{UV} 0,05
Ochrana proti vloupání	P2A
Třída bezpečnosti	1B1

2x3 mm vrstvené bezpečnostní sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou


13 mm argon

3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou

13 mm argon

4 mm tepelně tvrzené sklo se samočistící vrstvou a úpravou proti rosení

68 BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO



BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku ✔
- Vrstvené sklo ✔
- Tvrzené sklo ✔
- UV filtr ✔
- Samočistící vrstva ✔
- Úprava proti rosení ✔

Součinitel prostupu tepla oknem	U_w 1,1
Součinitel prostupu tepla zasklením	U_g 0,7
Propustnost sluneční energie	g 0,49
Útlum hluku	R_w 35 dB
Třída průvzdušnosti	4
Meziskelní plyn	Argon
Propustnost světla	T_V 0,68
Propustnost UV záření	T_{UV} 0,05
Ochrana proti vloupání	P2A
Třída bezpečnosti	1B1

2x3 mm vrstvené bezpečnostní sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou


12 mm argon

3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou

12 mm argon

4 mm tepelně tvrzené sklo

70 BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO



BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku ✔
- Vrstvené sklo ✔
- Tvrzené sklo ✔
- UV filtr ✔
- Samočistící vrstva ✔
- Úprava proti rosení ✔

Součinitel prostupu tepla oknem	U_w 1,3
Součinitel prostupu tepla zasklením	U_g 1,0
Propustnost sluneční energie	g 0,46
Útlum hluku	R_w 35 dB
Třída průvzdušnosti	4
Meziskelní plyn	Argon
Propustnost světla	T_V 0,68
Propustnost UV záření	T_{UV} 0,05
Ochrana proti vloupání	P2A
Třída bezpečnosti	1B1

2x3 mm vrstvené bezpečnostní sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou

16 mm argon

4 mm tepelně tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou



NOVÝ

Standard Plus

64 NÍZKOENERGETICKÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO



BENEFITY ZASKLENÍ


- Zvýšený útlum hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočisticí vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla oknem	U_w 1,0
Součinitel prostupu tepla zasklením	U_g 0,6
Propustnost sluneční energie	g 0,46
Útlum hluku	R_w 35 dB
Třída průvzdušnosti	4
Meziskelní plyn	Argon
Propustnost světla	T_v 0,62
Propustnost UV záření	T_{UV} 0,16
Ochrana proti vloupání	-
Třída bezpečnosti	-

- 6 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
- 13 mm argon
- 3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou
- 13 mm argon
- 4 mm tepelně tvrzené sklo se samočisticí vrstvou

Standard

61 EKONOMICKÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO




BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočisticí vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla oknem	U_w 1,1
Součinitel prostupu tepla zasklením	U_g 0,6
Propustnost sluneční energie	g 0,50
Útlum hluku	R_w 32 dB
Třída průvzdušnosti	4
Meziskelní plyn	Argon
Propustnost světla	T_v 0,68
Propustnost UV záření	T_{UV} 0,22
Ochrana proti vloupání	-
Třída bezpečnosti	-

- 4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
- 14 mm argon
- 3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou
- 14 mm argon
- 3 mm tepelně tvrzené sklo

51 STANDARDNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO



BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočisticí vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla oknem	U_w 1,3
Součinitel prostupu tepla zasklením	U_g 1,0
Propustnost sluneční energie	g 0,46
Útlum hluku	R_w 31 dB
Třída průvzdušnosti	3
Meziskelní plyn	Argon
Propustnost světla	T_v 0,69
Propustnost UV záření	T_{UV} 0,22
Ochrana proti vloupání	-
Třída bezpečnosti	-

- 4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
- 16 mm argon
- 4 mm tepelně tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou

BENEFITY



Zvýšený útlum hluku
Nenechte se budit deštěm ani krupobitím a užijte si nerušený spánek.



Vrstvené bezpečnostní sklo
Vysoká odolnost proti rozbití a prevence úrazů.



Tvrzené sklo
Zpevněné vnější sklo odolá řádění živlů.



UV filtr
Chrání nábytek před vyblednutím.



Samočisticí vrstva
Speciální vrstva snižuje četnost mytí vnějšího skla.



Úprava proti rosení
Speciální vrstva proti rosení vnějšího skla.

* VELUX GGLS 3 v 1/GDL: pro technické parametry prosím kontaktujte zákaznické oddělení VELUX.
** GGL/GGU: $U_w = 0,92$, GGL/GGU INTEGRA/GPU: $U_w = 0,96$, GIL/GIU/VFE/VIU: $U_w = 1,0$ (W/m²K)

V případě zájmu o bližší technické informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Kyvná střešní okna GGL

– horní ovládání madlem



Typ	GGL 3068	GGL 3066	GGL 3166	GGL 3366	GGL 3062	GGL 3162	GGL 3362
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo			--62 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava			Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)							
CK02 55 × 78	9 892,56 11 970,00	10 925,62 13 220,00	18 347,11 22 200,00	18 239,67 22 070,00	13 214,88 15 990,00	22 198,35 26 860,00	22 066,12 26 700,00
CK04 55 × 98	10 528,93 12 740,00	11 636,36 14 080,00	19 545,45 23 650,00	19 429,75 23 510,00	14 074,38 17 030,00	23 644,63 28 610,00	23 495,87 28 430,00
FK06 66 × 118	12 198,35 14 760,00	13 479,34 16 310,00	22 644,63 27 400,00	22 504,13 27 230,00	16 305,79 19 730,00	27 388,43 33 140,00	27 223,14 32 940,00
FK08 66 × 140	13 231,40 16 010,00	14 611,57 17 680,00	24 545,45 29 700,00	24 404,96 29 530,00	17 677,69 21 390,00	29 694,21 35 930,00	29 520,66 35 720,00
MK04 78 × 98	11 942,15 14 450,00	13 190,08 15 960,00	22 165,29 26 820,00	22 033,06 26 660,00	15 958,68 19 310,00	26 809,92 32 440,00	26 652,89 32 250,00
MK06 78 × 118	12 842,98 15 540,00	14 181,82 17 160,00	23 834,71 28 840,00	23 694,21 28 670,00	17 157,02 20 760,00	28 826,45 34 880,00	28 661,16 34 680,00
MK08 78 × 140	13 743,80 16 630,00	15 181,82 18 370,00	25 504,13 30 860,00	25 347,11 30 670,00	18 363,64 22 220,00	30 851,24 37 330,00	30 661,16 37 100,00
MK10 78 × 160	15 925,62 19 270,00	17 586,78 21 280,00	29 553,72 35 760,00	29 380,17 35 550,00	21 280,99 25 750,00	35 752,07 43 260,00	35 537,19 43 000,00
PK06 94 × 118	15 024,79 18 180,00	16 595,04 20 080,00	27 884,30 33 740,00	27 719,01 33 540,00	20 074,38 24 290,00	33 727,27 40 810,00	33 528,93 40 570,00
PK08 94 × 140	16 049,59 19 420,00	17 735,54 21 460,00	29 793,39 36 050,00	29 611,57 35 830,00	21 454,55 25 960,00	36 041,32 43 610,00	35 826,45 43 350,00
PK10 94 × 160	17 338,84 20 980,00	19 148,76 23 170,00	32 173,55 38 930,00	31 983,47 38 700,00	23 165,29 28 030,00	38 917,36 47 090,00	38 685,95 46 810,00
SK06 114 × 118	15 925,62 19 270,00	17 586,78 21 280,00	29 553,72 35 760,00	29 380,17 35 550,00	21 280,99 25 750,00	35 752,07 43 260,00	35 537,19 43 000,00
SK08 114 × 140	17 595,04 21 290,00	19 438,02 23 520,00	32 652,89 39 510,00	32 454,55 39 270,00	23 512,40 28 450,00		
SK10 114 × 160	19 776,86 23 930,00						
UK04 134 × 98	16 438,02 19 890,00	18 157,02 21 970,00	30 504,13 36 910,00	30 322,31 36 690,00			
UK08 134 × 140	19 776,86 23 930,00	21 842,98 26 430,00	36 702,48 44 410,00	36 479,34 44 140,00			
UK10 134 × 160	22 214,88 26 880,00	24 545,45 29 700,00	41 231,40 49 890,00	40 983,47 49 590,00			

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kyvná střešní okna GGU

– horní ovládání madlem



15°-90°

Typ	GGU 0068	GGU 0066	GGU 0166	GGU 0366	GGU 0062	GGU 0162	GGU 0362
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo			--62 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy			Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)							
CK02 55 × 78	11 371,90 13 760,00	12 561,98 15 200,00	21 107,44 25 540,00	20 975,21 25 380,00	15 198,35 18 390,00	25 528,93 30 890,00	25 380,17 30 710,00
CK04 55 × 98	12 107,44 14 650,00	13 380,17 16 190,00	22 471,07 27 190,00	22 338,84 27 030,00	16 181,82 19 580,00	27 190,08 32 900,00	27 024,79 32 700,00
FK06 66 × 118	14 033,06 16 980,00	15 495,87 18 750,00	26 033,06 31 500,00	25 884,30 31 320,00	18 752,07 22 690,00	31 495,87 38 110,00	31 305,79 37 880,00
FK08 66 × 140	15 214,88 18 410,00	16 801,65 20 330,00	28 231,40 34 160,00	28 057,85 33 950,00	20 330,58 24 600,00	34 148,76 41 320,00	33 942,15 41 070,00
MK04 78 × 98	13 735,54 16 620,00	15 173,55 18 360,00	25 487,60 30 840,00	25 338,84 30 660,00	18 355,37 22 210,00	30 834,71 37 310,00	30 652,89 37 090,00
MK06 78 × 118	14 768,60 17 870,00	16 314,05 19 740,00	27 404,96 33 160,00	27 247,93 32 970,00	19 735,54 23 880,00	33 157,02 40 120,00	32 958,68 39 880,00
MK08 78 × 140	15 801,65 19 120,00	17 454,55 21 120,00	29 322,31 35 480,00	29 148,76 35 270,00	21 115,70 25 550,00	35 479,34 42 930,00	35 264,46 42 670,00
MK10 78 × 160	18 314,05 22 160,00	20 231,40 24 480,00	33 983,47 41 120,00	33 785,12 40 880,00	24 471,07 29 610,00	41 107,44 49 740,00	40 867,77 49 450,00
PK06 94 × 118	17 280,99 20 910,00	19 090,91 23 100,00	32 066,12 38 800,00	31 876,03 38 570,00	23 090,91 27 940,00	38 793,39 46 940,00	38 561,98 46 660,00
PK08 94 × 140	18 462,81 22 340,00	20 388,43 24 670,00	34 256,20 41 450,00	34 057,85 41 210,00	24 669,42 29 850,00	41 446,28 50 150,00	41 198,35 49 850,00
PK10 94 × 160	19 942,15 24 130,00	22 024,79 26 650,00	37 000,00 44 770,00	36 776,86 44 500,00	26 644,63 32 240,00	44 760,33 54 160,00	44 495,87 53 840,00
SK06 114 × 118	18 314,05 22 160,00	20 231,40 24 480,00	33 983,47 41 120,00	33 785,12 40 880,00	24 471,07 29 610,00	41 107,44 49 740,00	40 867,77 49 450,00
SK08 114 × 140	20 231,40 24 480,00	22 347,11 27 040,00	37 545,45 45 430,00	37 322,31 45 160,00	27 033,06 32 710,00		
SK10 114 × 160	22 743,80 27 520,00	25 123,97 30 400,00	42 206,61 51 070,00	41 958,68 50 770,00			
UK04 134 × 98	18 900,83 22 870,00	20 884,30 25 270,00	35 082,64 42 450,00	34 876,03 42 200,00			
UK08 134 × 140	22 743,80 27 520,00	25 123,97 30 400,00	42 206,61 51 070,00	41 958,68 50 770,00			
UK10 134 × 160	25 553,72 30 920,00	28 223,14 34 150,00	47 413,22 57 370,00	47 132,23 57 030,00			

Dodací lhůta 2 pracovních dní 10 pracovních dnů 15 pracovních dnůNejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Elektricky ovládaná kyvná střešní okna GGL INTEGRA[®], GGU INTEGRA[®]



15°-90°

Solárně ovládaná kyvná střešní okna GGL SOLAR, GGU SOLAR



15°-90°

Typ	GGL 306821	GGL 306621	GGU 006821	GGU 006621
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo	--68 trojsklo	--66 trojsklo
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
CK02 55 × 78	20 900,83 25 290,00	21 933,88 26 540,00	22 380,17 27 080,00	23 570,25 28 520,00
CK04 55 × 98	21 537,19 26 060,00	22 644,63 27 400,00	23 115,70 27 970,00	24 388,43 29 510,00
FK06 66 × 118	23 206,61 28 080,00	24 487,60 29 630,00	25 041,32 30 300,00	26 504,13 32 070,00
FK08 66 × 140	24 239,67 29 330,00	25 619,83 31 000,00	26 223,14 31 730,00	27 809,92 33 650,00
MK04 78 × 98	22 950,41 27 770,00	24 198,35 29 280,00	24 743,80 29 940,00	26 181,82 31 680,00
MK06 78 × 118	23 851,24 28 860,00	25 190,08 30 480,00	25 776,86 31 190,00	27 322,31 33 060,00
MK08 78 × 140	24 752,07 29 950,00	26 190,08 31 690,00	26 809,92 32 440,00	28 462,81 34 440,00
MK10 78 × 160	26 933,88 32 590,00	28 595,04 34 600,00	29 322,31 35 480,00	31 239,67 37 800,00
PK06 94 × 118	26 033,06 31 500,00	27 603,31 33 400,00	28 289,26 34 230,00	30 099,17 36 420,00
PK08 94 × 140	27 057,85 32 740,00	28 743,80 34 780,00	29 471,07 35 660,00	31 396,69 37 990,00
PK10 94 × 160	28 347,11 34 300,00	30 157,02 36 490,00	30 950,41 37 450,00	33 033,06 39 970,00
SK06 114 × 118	26 933,88 32 590,00	28 595,04 34 600,00	29 322,31 35 480,00	31 239,67 37 800,00
SK08 114 × 140	28 603,31 34 610,00	30 446,28 36 840,00	31 239,67 37 800,00	33 355,37 40 360,00
SK10 114 × 160	30 785,12 37 250,00	32 851,24 39 750,00	33 752,07 40 840,00	36 132,23 43 720,00
UK04 134 × 98	27 446,28 33 210,00	29 165,29 35 290,00	29 909,09 36 190,00	31 892,56 38 590,00
UK08 134 × 140	30 785,12 37 250,00	32 851,24 39 750,00	33 752,07 40 840,00	36 132,23 43 720,00
UK10 134 × 160	33 223,14 40 200,00	35 553,72 43 020,00	36 561,98 44 240,00	39 231,40 47 470,00

Pozn.: Elektricky ovládaná okna mají předinstalovaný prvky elektrického ovládnání a dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře.
Informace o oknech INTEGRA s lemováním v mědi či titanzinku najdete na www.velux.cz.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Typ	GGL 306830	GGL 306630	GGU 006830	GGU 006630
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo	--68 trojsklo	--66 trojsklo
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
CK02 55 × 78	21 479,34 25 990,00	22 512,40 27 240,00	22 958,68 27 780,00	24 148,76 29 220,00
CK04 55 × 98	22 115,70 26 760,00	23 223,14 28 100,00	23 694,21 28 670,00	24 966,94 30 210,00
FK06 66 × 118	23 785,12 28 780,00	25 066,12 30 330,00	25 619,83 31 000,00	27 082,64 33 760,00
FK08 66 × 140	24 818,18 30 030,00	26 198,35 31 700,00	26 801,65 32 430,00	28 388,43 34 350,00
MK04 78 × 98	23 528,93 28 470,00	24 776,86 29 980,00	25 322,31 30 640,00	26 760,33 32 380,00
MK06 78 × 118	24 429,75 29 560,00	25 768,60 31 180,00	26 355,37 31 890,00	27 900,83 33 760,00
MK08 78 × 140	25 330,58 30 650,00	26 768,60 32 390,00	27 388,43 33 140,00	29 041,32 35 140,00
MK10 78 × 160		29 173,55 35 300,00		31 818,18 38 500,00
PK06 94 × 118	26 611,57 32 200,00		28 867,77 34 930,00	30 677,69 37 120,00
PK08 94 × 140		29 322,31 35 480,00		31 975,21 38 690,00
PK10 94 × 160	28 925,62 35 000,00	30 735,54 37 190,00	31 528,93 38 150,00	33 611,57 40 670,00
SK06 114 × 118	27 512,40 33 290,00	29 173,55 35 300,00	29 900,83 36 180,00	31 818,18 38 500,00
SK08 114 × 140	29 181,82 35 310,00		31 818,18 38 500,00	
SK10 114 × 160			34 330,58 41 540,00	36 710,74 44 420,00
UK04 134 × 98	28 024,79 33 910,00	29 743,80 35 990,00	30 487,60 36 890,00	32 471,07 39 290,00
UK08 134 × 140	31 363,64 37 950,00	33 429,75 40 450,00	34 330,58 41 540,00	36 710,74 44 420,00
UK10 134 × 160			37 140,50 44 940,00	39 809,92 48 170,00

Pozn.: Solárně ovládaná okna jsou napájena pomocí fotovoltaického panelu a nabíjecích baterií, není třeba k oknům přivádět elektrinu. Součástí je i dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře.
Informace o oknech SOLAR s lemováním v mědi či titanzinku najdete na www.velux.cz.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Výklopně-kyvná střešní okna GPL



– spodní ovládání klikou, otevření do 45°

15°–55°



Typ	GPL 3070	GPL 3068	GPL 3066	GPL 3166	GPL 3366
Zasklení	--70 dvojsklo	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)					
CK02 55 × 78					
CK04 55 × 98	12 000,00 14 520,00	12 851,24 15 550,00	16 446,28 19 900,00	27 628,10 33 430,00	27 462,81 33 230,00
FK06 66 × 118	13 710,74 16 590,00	14 685,95 17 770,00	18 793,39 22 740,00	31 578,51 38 210,00	31 388,43 37 980,00
FK08 66 × 140	14 710,74 17 800,00	15 760,33 19 070,00	20 165,29 24 400,00	33 876,03 40 990,00	33 677,69 40 750,00
MK04 78 × 98	13 280,99 16 070,00	14 231,40 17 220,00	18 206,61 22 030,00	30 586,78 37 010,00	30 404,96 36 790,00
MK06 78 × 118	14 280,99 17 280,00	15 305,79 18 520,00	19 578,51 23 690,00	32 892,56 39 800,00	32 694,21 39 560,00
MK08 78 × 140	15 710,74 19 010,00	16 826,45 20 360,00	21 537,19 26 060,00	36 181,82 43 780,00	35 966,94 43 520,00
MK10 78 × 160	17 710,74 21 430,00	18 975,21 22 960,00	24 280,99 29 380,00	40 785,12 49 350,00	40 545,45 49 060,00
PK06 94 × 118	16 710,74 20 220,00	17 900,83 21 660,00	22 909,09 27 720,00	38 487,60 46 570,00	38 256,20 46 290,00
PK08 94 × 140	17 851,24 21 600,00	19 123,97 23 140,00	24 471,07 29 610,00	41 115,70 49 750,00	40 867,77 49 450,00
PK10 94 × 160	19 280,99 23 330,00	20 661,16 25 000,00	26 429,75 31 980,00	44 404,96 53 730,00	44 140,50 53 410,00
SK06 114 × 118	17 710,74 21 430,00	18 975,21 22 960,00	24 280,99 29 380,00	40 785,12 49 350,00	40 545,45 49 060,00
SK08 114 × 140	19 561,98 23 670,00	20 958,68 25 360,00	26 826,45 32 460,00	45 066,12 54 530,00	44 793,39 54 200,00
SK10 114 × 160	21 991,74 26 610,00	23 570,25 28 520,00	30 148,76 36 480,00		
UK04 134 × 98	18 280,99 22 120,00	19 586,78 23 700,00	25 057,85 30 320,00	42 099,17 50 940,00	41 851,24 50 640,00
UK08 134 × 140	21 991,74 26 610,00	23 570,25 28 520,00	30 148,76 36 480,00	50 652,89 61 290,00	50 355,37 60 930,00
UK10 134 × 160					

Pozn.: Výklopně-kyvná okna jsou vybavena kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí.

Dodací lhůta 2 pracovních dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnůNejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Výklopně-kyvná střešní okna GPU

– spodní ovládání klikou, otevření do 45°



15°–55°



Typ	GPU 0070	GPU 0068	GPU 0066	GPU 0166	GPU 0366	GPU 0062	GPU 0162	GPU 0362
Zasklení	--70 dvojsklo	--68 trojsklo	--66 trojsklo			--62 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy			Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)								
CK02 55 × 78								
CK04 55 × 98	13793,39 16 690,00	15 090,91 18 260,00	18 917,36 22 890,00	31 776,86 38 450,00	31 586,78 38 220,00	22 876,03 27 680,00	38 438,02 46 510,00	38 206,61 46 230,00
FK06 66 × 118	15 768,60 19 080,00	17 239,67 20 860,00	21 611,57 26 150,00	36 314,05 43 940,00	36 099,17 43 680,00	26 148,76 31 640,00	43 925,62 53 150,00	43 669,42 52 840,00
FK08 66 × 140	16 917,36 20 470,00	18 512,40 22 400,00	23 190,08 28 060,00	38 958,68 47 140,00	38 727,27 46 860,00	28 057,85 33 950,00	47 132,23 57 030,00	46 851,24 56 690,00
MK04 78 × 98	15 272,73 18 480,00	16 702,48 20 210,00	20 942,15 25 340,00	35 181,82 42 570,00	34 966,94 42 310,00	25 330,58 30 650,00	42 553,72 51 490,00	42 305,79 51 190,00
MK06 78 × 118	16 421,49 19 870,00	17 966,94 21 740,00	22 512,40 27 240,00	37 826,45 45 770,00	37 603,31 45 500,00	27 239,67 32 960,00	45 760,33 55 370,00	45 487,60 55 040,00
MK08 78 × 140	18 066,12 21 860,00	19 768,60 23 920,00	24 768,60 29 970,00	41 611,57 50 350,00	41 363,64 50 050,00	29 958,68 36 250,00	50 338,84 60 910,00	50 033,06 60 540,00
MK10 78 × 160	20 363,64 24 640,00	22 280,99 26 960,00	27 917,36 33 780,00	46 909,09 56 760,00	46 628,10 56 420,00	33 776,86 40 870,00	56 743,80 68 660,00	56 404,96 68 250,00
PK06 94 × 118	19 214,88 23 250,00	21 024,79 25 440,00	26 347,11 31 880,00	44 256,20 53 550,00	43 991,74 53 230,00	31 867,77 38 560,00	53 537,19 64 780,00	53 223,14 64 400,00
PK08 94 × 140	20 528,93 24 840,00	22 454,55 27 170,00	28 148,76 34 060,00	47 280,99 57 210,00	47 000,00 56 870,00	34 049,59 41 200,00	57 198,35 69 210,00	56 859,50 68 800,00
PK10 94 × 160	22 173,55 26 830,00	24 256,20 29 350,00	30 396,69 36 780,00	51 066,12 61 790,00	50 760,33 61 420,00	36 768,60 44 490,00		
SK06 114 × 118	20 363,64 24 640,00	22 280,99 26 960,00	27 917,36 33 780,00	46 909,09 56 760,00	46 628,10 56 420,00	33 776,86 40 870,00	56 743,80 68 660,00	56 404,96 68 250,00
SK08 114 × 140	22 495,87 27 220,00	24 619,83 29 790,00	30 842,98 37 320,00			37 314,05 45 150,00		
SK10 114 × 160	25 289,26 30 600,00	27 669,42 33 480,00	34 677,69 41 960,00					
UK04 134 × 98								
UK08 134 × 140	25 289,26 30 600,00	27 669,42 33 480,00	34 677,69 41 960,00	58 256,20 70 490,00	57 909,09 70 070,00			
UK10 134 × 160								

Pozn.: Výklopně-kyvná okna jsou vybavena kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

GPU INTEGRA



– elektricky ovládané 15°–65°
výklopně-kyvné střešní okno


GPU 006621
--66 trojsklo
Hliník
Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy
33 677,69 40 750,00
35 256,20 42 660,00
34 578,51 41 840,00
36 834,71 44 570,00
38 413,22 46 480,00
40 214,88 48 660,00
39 983,47 48 380,00
42 909,09 51 920,00

Pozn.: Elektricky ovládaná okna mají předinstalovány prvky elektrického ovládání a dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

VELUX STUDIO 3v1 15°-90°



Typ	GGLS 2066
Zasklení	--66 trojsklo
Oplechování	Hliník
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava, bílý lak
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	
FFKF06	39 495,87 47 790,00
FFKF08	41 289,00 49 960,00


Lemování pro VELUX STUDIO 3v1

Typ	EDWS 2000	EDLS 2000
Oplechování	Hliník	Hliník
Krytina	Profilovaná do 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
FFKF06	9 752,07 11 800,00	9 752,07 11 800,00
FFKF08	10 190,08 12 330,00	10 190,08 12 330,00

Manžeta z parotěsné fólie

Typ	BBX 0000
Popis	Manžeta z parotěsné fólie
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	
FFKF06	809,92 980,00
FFKF08	834,71 1 010,00

Rozměry (v mm)



Pro více informací o dostupnosti VELUX STUDIO 3v1 prosím kontaktujte zákaznické oddělení VELUX.
* Lemování EDWS a EDLS obsahuje také zateplovací sadu BDx a manžetu z hydroizolační fólie BFX.

Střešní balkón Cabrio GDL 35°-53°



Typ	GDL 3066	GDL 3166	GDL 3366
Zasklení	--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
P1 MK19	21 471,07 25 980,00	37 694,21 45 610,00	37 867,77 45 820,00
P2 MK19	33 380,17 40 390,00	56 413,22 68 260,00	56 661,16 68 560,00

Typ	GDL 3066	GDL 3166	GDL 3366
Zasklení	--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
P1 PK19	23 851,24 28 860,00	40 074,38 48 490,00	40 247,93 48 700,00
P2 PK19	33 876,03 40 990,00	56 909,09 68 860,00	57 157,02 69 160,00


Typ	GDL 3066	GDL 3166	GDL 3366
Zasklení	--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
LP1 SK19	26 239,67 31 750,00	42 462,81 51 380,00	42 636,36 51 590,00
LP2 SK19	37 272,73 45 100,00	60 305,79 72 970,00	60 553,72 73 270,00

Pozn.: Horní křídlo balkónového okna je ovládáno pomocí kliky, spodní křídlo pomocí dvojice madel. Okno je vybaveno kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí.
Střešní balkón GDL se skládá ze dvou dílů: P1/LP1 (horní díl) a P2/LP2 (spodní díl).

Lemování pro střešní balkón GDL Cabrio

Typ	EDW 0000	EDW 0100	EDW 0300	EDS 0000	EDS 0100	EDS 0300
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do 120 mm			Plochá do max. výšky 16 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
MK19	3 289,26 3 980,00	5 553,72 6 720,00	4 933,88 5 970,00	2 958,68 3 580,00	5 223,14 6 320,00	4 603,31 5 570,00
PK19	5 462,81 6 610,00	7 727,27 9 350,00	7 107,44 8 600,00	4 909,09 5 940,00	7 173,55 8 680,00	6 553,72 7 930,00
SK19	5 702,48 6 900,00	7 966,94 9 640,00	7 347,11 8 890,00	5 123,97 6 200,00	7 388,43 8 940,00	6 768,60 8 190,00

Rozměry (v mm)



Pozn.: Střešní balkón GDL Cabrio nelze instalovat v zapuštěné montáži.

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů 25 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Svislá doplňková okna VFE, VIU



15°-55°



VFE – otevíravé svislé doplňkové okno

Typ	VFE 3068	VFE 3066	VFE 3166	VFE 3366
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
MK31 78 × 60	14330,58 17340,00	15834,71 19160,00	26595,04 32180,00	26438,02 31990,00
MK35 78 × 95	15528,93 18790,00	17148,76 20750,00	28809,92 34860,00	28644,63 34660,00
PK31 94 × 60	16123,97 19510,00	17809,92 21550,00	29917,36 36200,00	29743,80 35990,00
PK35 94 × 95	17322,31 20960,00	19132,23 23150,00	32140,50 38890,00	31950,41 38660,00
SK31 114 × 60	17619,83 21320,00	19462,81 23550,00	32694,21 39560,00	32495,87 39320,00
SK35 114 × 95	18214,88 22040,00	20115,70 24340,00	33801,65 40900,00	33595,04 40650,00
UK31 134 × 60	18512,40 22400,00	20446,28 24740,00	34355,37 41570,00	34148,76 41320,00
UK35 134 × 95	19107,44 23120,00	21107,44 25540,00	35462,81 42910,00	35247,93 42650,00

Pozn.: Svislá doplňková okna VFE jsou určena pro použití v kombinaci se střešními okny GGL/GPL/GLL nebo pod doplňkové okno GIL. Instalují se přímo pod rám horního okna bez přidávajícího profilu. Okno VFE nelze instalovat samostatně.

VIU – neotevíravé svislé doplňkové okno

Typ	VIU 0068	VIU 0066	VIU 0166
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo	
Oplechování	Hliník	Hliník	Měď
Povrchová úprava	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
MK31 78 × 60	14330,58 17340,00	15834,71 19160,00	26595,04 32180,00
MK35 78 × 95	15528,93 18790,00	17148,76 20750,00	28809,92 34860,00
PK31 94 × 60	16123,97 19510,00	17809,92 21550,00	29917,36 36200,00
PK35 94 × 95	17322,31 20960,00	19132,23 23150,00	32140,50 38890,00
SK31 114 × 60	17619,83 21320,00	19462,81 23550,00	32694,21 39560,00
SK35 114 × 95	18214,88 22040,00	20115,70 24340,00	33801,65 40900,00
UK31 134 × 60	18512,40 22400,00	20446,28 24740,00	34355,37 41570,00
UK35 134 × 95	19107,44 23120,00	21107,44 25540,00	35462,81 42910,00

Pozn.: Svislá doplňková okna VIU jsou určena pro instalaci pod střešní okno GGU, GPU, GLU nebo pod doplňkové okno GIU. Instalují se přímo pod rám horního okna bez přidávajícího profilu. Okno VIU nelze instalovat samostatně.

Doplňkové fasádní okno levé

Typ	VFA 3068	VFA 3066
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo
Oplechování	Hliník	Hliník
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
MK35	17727,27 21450,00	19578,51 23690,00
MK36	19090,91 23100,00	21082,64 25510,00
MK38	20793,39 25160,00	22966,94 27790,00
PK35	19768,60 23920,00	21834,71 26420,00
PK36	21132,23 25570,00	23338,84 28240,00
PK38	22495,87 27220,00	24851,24 30070,00
SK35	20793,39 25160,00	22966,94 27790,00
SK36	21818,18 26400,00	24099,17 29160,00
SK38	22834,71 27630,00	25223,14 30520,00

Doplňkové fasádní okno pravé

Typ	VFB 3068	VFB 3066
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo
Oplechování	Hliník	Hliník
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
MK35	17727,27 21450,00	19578,51 23690,00
MK36	19090,91 23100,00	21082,64 25510,00
MK38	20793,39 25160,00	22966,94 27790,00
PK35	19768,60 23920,00	21834,71 26420,00
PK36	21132,23 25570,00	23338,84 28240,00
PK38	22495,87 27220,00	24851,24 30070,00
SK35	20793,39 25160,00	22966,94 27790,00
SK36	21818,18 26400,00	24099,17 29160,00
SK38	22834,71 27630,00	25223,14 30520,00

Spojovací prvek pro střešní okna a fasádní výplně

Typ	EFY 3012
Oplechování	Hliník
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	
MK00	1173,55 1420,00
PK00	1231,40 1490,00
SK00	1280,99 1550,00

Dodací lhůta: 10 pracovních dnů, 20 pracovních dnů, 25 pracovních dnů, 40 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Střešní doplňková okna GIL, GIU



15°-90°



GIL – neotevíravé doplňkové střešní okno

Typ	GIL 3068	GIL 3066	GIL 3166	GIL 3366
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Měď	Títanzinek
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
MK34 78 × 92	15793,39 19110,00	17446,28 21110,00	29314,05 35470,00	29140,50 35260,00
PK34 94 × 92	19231,40 23270,00	21239,67 25700,00	35685,95 43180,00	35471,07 42920,00
SK34 114 × 92	20603,31 24930,00	22760,33 27540,00	38239,67 46270,00	38008,26 45990,00
UK34 134 × 92	21636,36 26180,00	23900,83 28920,00	40148,76 48580,00	39909,09 48290,00

Pozn.: Doplňková okna GIL jsou určena pro instalaci pod střešní okno GGL, GPL a GLL. Okna se instalují přímo pod rám horního okna bez použití přídatného profilu. Okno GIL nelze instalovat samostatně.

GIU – neotevíravé doplňkové střešní okno

Typ	GIU 0068	GIU 0066	GIU 0166	GIU 0366
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Měď	Títanzinek
Povrchová úprava	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
MK34 78 × 92	16479,34 19940,00	18206,61 22030,00	30586,78 37010,00	30404,96 36790,00
PK34 94 × 92	20066,12 24280,00	22165,29 26820,00	37239,67 45060,00	37016,53 44790,00
SK34 114 × 92	21495,87 26010,00	23743,80 28730,00	39892,56 48270,00	39661,16 47990,00
UK34 134 × 92	22570,25 27310,00	24933,88 30170,00	41892,56 50690,00	41644,63 50390,00

Pozn.: Doplňková okna GIU jsou určena pro instalaci pod střešní okno GGU, GPU a GLU. Okna se instalují přímo pod rám horního okna bez použití přídatného profilu. Okno GIU nelze osazovat samostatně.

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 20 pracovních dnů 25 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kyvná střešní okna GLL, GLU



15°-90°

– horní ovládání madlem
nebo spodní ovládání klikou



Typ	GLL 1064	GLL 1064 B	GLU 0064	GLU 0064 B	GLU S10003
Ovládání	Horní ovládání madlem	Spodní ovládání klikou	Horní ovládání madlem	Spodní ovládání klikou	Spodní ovládání klikou
Zasklení	--64 trojsklo		--64 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, dvojrůstvá povrchová úprava		Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	7545,45 9130,00		9322,31 11280,00		9809,91 11870,00
CK04 55 × 98	8033,06 9720,00				
FK06 66 × 118	9305,79 11260,00	9305,79 11260,00	11504,13 13920,00	11504,13 13920,00	
FK08 66 × 140	10090,91 12210,00		12471,07 15090,00		12958,67 15680,00
MK04 78 × 98	9107,44 11020,00	9107,44 11020,00	11256,20 13620,00	11256,20 13620,00	
MK06 78 × 118	9793,39 11850,00	9793,39 11850,00	12107,44 14650,00	12107,44 14650,00	
MK08 78 × 140	10479,34 12680,00	10479,34 12680,00	12950,41 15670,00	12950,41 15670,00	
MK10 78 × 160	12148,76 14700,00	12148,76 14700,00	15008,26 18160,00		15495,86 18750,00
PK06 94 × 118	11462,81 13870,00				
PK08 94 × 140	12247,93 14820,00	12247,93 14820,00	15132,23 18310,00	15132,23 18310,00	
PK10 94 × 160					
SK06 114 × 118	12148,76 14700,00				
SK08 114 × 140	13421,49 16240,00		16586,78 20070,00		
SK10 114 × 160					
UK04 134 × 98					
UK08 134 × 140					
UK10 134 × 160					

GLU 0064 B – Spodní ovládací klika je předinstalovaná na střešním okně již z výroby!

GLU S10003 – Spodní ovládací klika je součástí balení, ale není z výroby předmontovaná na okně.

Dodací lhůta: 2 pracovních dnů 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kyvná střešní okna GLL, GLU



15°-90°

– horní ovládání madlem
nebo spodní ovládání klikou

Typ	GLL 1061	GLL 1061 B	GLU 0061	GLU 0061 B	GLU S10002
Ovládání	Horní ovládání madlem	Spodní ovládání klikou	Horní ovládání madlem	Spodní ovládání klikou	Spodní ovládání klikou
Zasklení	--61 trojsklo		--61 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvá povrchová úprava		Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy		
Číselný kód okna (šířka x výška v cm)					
CK02 55 x 78	5735,54 6940,00		7421,49 8980,00		7909,09 9570,00
CK04 55 x 98	6107,44 7390,00				
FK06 66 x 118	7074,38 8560,00	7074,38 8560,00	9157,02 11080,00	9157,02 11080,00	
FK08 66 x 140	7669,42 9280,00		9925,62 12010,00		10413,22 12600,00
MK04 78 x 98	6925,62 8380,00	6925,62 8380,00	8966,94 10850,00	8966,94 10850,00	
MK06 78 x 118	7446,28 9010,00	7446,28 9010,00	9636,36 11660,00	9636,36 11660,00	
MK08 78 x 140	7975,21 9650,00	7975,21 9650,00	10314,05 12480,00	10314,05 12480,00	
MK10 78 x 160	9239,67 11180,00	9239,67 11180,00	11950,41 14460,00		12438,01 15050,00
PK06 94 x 118	8719,01 10550,00				
PK08 94 x 140	9314,05 11270,00	9314,05 11270,00	12049,59 14580,00	12049,59 14580,00	
PK10 94 x 160					
SK06 114 x 118	9239,67 11180,00				
SK08 114 x 140	10206,61 12350,00		13206,61 15980,00		
SK10 114 x 160					
UK04 134 x 98					
UK08 134 x 140					
UK10 134 x 160					

GLU 0061 B – Spodní ovládací klika je předinstalovaná na střešním okně již z výroby!

GLU S10002 – Spodní ovládací klika je součástí balení, ale není z výroby předmontovaná na okně.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kyvná střešní okna GZL, GLU



15°-90°

– horní ovládání madlem
nebo spodní ovládání klikou

Typ	GZL 1051	GZL 1051 B	GLU 0051	GLU 0051 B	GLU S10001
Ovládání	Horní ovládání madlem	Spodní ovládání klikou	Horní ovládání madlem	Spodní ovládání klikou	Spodní ovládání klikou
Zasklení	--51 dvojsklo		--51 dvojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, dvojrůstvá povrchová úprava		Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy		
Číselný kód okna (šířka x výška v cm)					
CK02 55 x 78	5231,40 6330,00		6801,65 8230,00		7289,25 8820,00
CK04 55 x 98	5570,25 6740,00				
FK06 66 x 118	6454,55 7810,00	6454,55 7810,00	8388,43 10150,00	8388,43 10150,00	
FK08 66 x 140	7000,00 8470,00		9099,17 11010,00		9586,77 11600,00
MK04 78 x 98	6314,05 7640,00	6314,05 7640,00	8214,88 9940,00	8214,88 9940,00	
MK06 78 x 118	6793,39 8220,00	6793,39 8220,00	8834,71 10690,00	8834,71 10690,00	
MK08 78 x 140	7272,73 8800,00	7272,73 8800,00	9446,28 11430,00	9446,28 11430,00	
MK10 78 x 160	8421,49 10190,00	8421,49 10190,00	10950,41 13250,00		11438,01 13840,00
PK06 94 x 118	7950,41 9620,00	7950,41 9620,00			
PK08 94 x 140	8495,87 10280,00	8495,87 10280,00		11041,32 13360,00	
PK10 94 x 160					
SK06 114 x 118	8421,49 10190,00				
SK08 114 x 140	9305,79 11260,00				
SK10 114 x 160					
UK04 134 x 98					
UK08 134 x 140					
UK10 134 x 160					

GLU 0051 B – Spodní ovládací klika je předinstalovaná na střešním okně již z výroby!

GLU S10001 – Spodní ovládací klika je součástí balení, ale není z výroby předmontovaná na okně.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Střešní výlezy

GVK – střešní výlez pro neobývaný půdní prostor



Typ	GVK 0000Z
Zasklení	--00
Lemování	Integrované lemování
Povrchová úprava	Černý polyuretan
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	
46 × 61	3 347,11 4 050,00

Pozn: součástí střešního výlezu GVK je integrované lemování z černého polyuretanu pro montáž do max. výšky 60 mm. Střešní výlez GVK nelze namontovat do plechové falcované krytiny.

GXL – střešní výlez pro obytný prostor



Typ	GXL 3070	GXL 3170	GXL 3370	GXL 3066	GXL 3166	GXL 3366
Zasklení	--70 dvojsklo			--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava					
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
FK06 66 × 118	12 512,40 15 140,00	21 024,79 25 440,00	20 900,83 25 290,00	17 157,02 20 760,00	28 818,18 34 870,00	28 652,89 34 670,00

VLT – střešní výlez pro neobývaný půdní prostor



Typ	VLT 0000Z	VLT 025 1000	VLT 029 1000
Zasklení		--00	
Lemování	Integrované lemování – hliník		
Povrchová úprava	Černý polyuretan		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
45 × 55		2 413,22 2 920,00	
46 × 61	3 256,20 3 940,00		
45 × 73			2 867,77 3 470,00

Pozn: VLT má dřevěný rám s hliníkovým křídlem a součástí je integrované hliníkové lemování pro montáž do max. výšky 60 mm. Střešní výlez VLT nelze namontovat do plechové falcované krytiny.

GXU – střešní výlez pro obytný prostor



Typ	GXU 0070	GXU 0170	GXU 0370	GXU 0066	GXU 0166	GXU 0366
Zasklení	--70 dvojsklo			--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy					
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
CK06 55 × 118	16 768,60 20 290,00	28 173,55 34 090,00	28 008,26 33 890,00	22 991,74 27 820,00	38 628,10 46 740,00	38 396,69 46 460,00
FK06 66 × 118	17 504,13 21 180,00	29 413,22 35 590,00	29 239,67 35 380,00	24 000,00 29 040,00	40 322,31 48 790,00	40 082,64 48 500,00

Pozn: Střešní výlez GXL, GXU je otevíravé okno ovládané klikou uprostřed křídla, orientaci zavěšení křídla lze měnit. Vzhled a provedení je obdobné jako u střešního okna GGL/GGU. Ke střešnímu výlezu GXL, GXU si objednejte lemování dle střešní krytiny. Okno GXL i GXU se otevírá směrem ven. Není kompatibilní s venkovními doplňky.

CXP – střešní výlez do ploché střechy



Typ		90 × 120	100 × 100	120 × 120
CXP 0473Q	ISD 0000	34 603,30 41 870,00	33 272,73 40 260,00	41 239,67 49 900,00
	ISD 0010	35 272,72 42 680,00	33 917,36 41 040,00	42 074,38 50 910,00
	ISD 0100	34 603,30 41 870,00	33 272,73 40 260,00	41 239,67 49 900,00
	ISD 0110	35 272,72 42 680,00	33 917,36 41 040,00	42 074,38 50 910,00

Pro objednání kompletního výlezu je nutné objednat spodní část CXP i horní část ISD.


Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

0000 – akrylátová kopule čirá
0010 – polykarbonátová kopule čirá
0100 – akrylátová kopule opálová
0110 – polykarbonátová kopule opálová

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Prefabrikované nosníky EBY, EKY




Typ	EBY 2000	EBY 2100	EBY 3000	EBY 3100	EKY 2000	EKY 3000
Povrchová úprava	Dřevěný profil z jehličnanů, bílý nátěr		Dřevěný profil z jehličnanů		Dřevěný profil z jehličnanů, bílý nátěr	Dřevěný profil z jehličnanů
W10		11 975,21 14 490,00		11 975,21 14 490,00		
W20	4 247,93 5 140,00		4 247,93 5 140,00		5 793,39 7 010,00	5 793,39 7 010,00
W27	5 644,63 6 830,00		5 644,63 6 830,00		7 190,08 8 700,00	7 190,08 8 700,00
W35	7 198,35 8 710,00		7 198,35 8 710,00		8 743,80 10 580,00	8 743,80 10 580,00

Prefabrikovaný nosník W10 s kloubem je určen pro sestavu střešního okna se svislým doplňkovým oknem.

W10 – meziokenní krokev s kloubem
W20 – meziokenní krokev s délkou 2 m
W27 – meziokenní krokev s délkou 2,7 m
W35 – meziokenní krokev s délkou 3,5 m

Dodací lhůta ■ 10 pracovních dnů



Oplechování ZWC pro rám okna ve falcované střešní krytině bez použití lemování

Typ	ZWC 0000	ZWC 0100	ZWC 0300	ZWC 0000T
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
CK02 55 × 78	619,83 750,00	1611,57 1950,00	1413,22 1710,00	619,83 750,00
CK04 55 × 98	661,16 800,00	1652,89 2000,00	1454,55 1760,00	661,16 800,00
FK06 66 × 118	760,33 920,00	1752,07 2120,00	1553,72 1880,00	760,33 920,00
FK08 66 × 140	826,45 1000,00	1818,18 2200,00	1619,83 1960,00	826,45 1000,00
MK04 78 × 98	743,80 900,00	1735,54 2100,00	1537,19 1860,00	743,80 900,00
MK06 78 × 118	801,65 970,00	1793,39 2170,00	1595,04 1930,00	801,65 970,00
MK08 78 × 140	859,50 1040,00	1851,24 2240,00	1652,89 2000,00	859,50 1040,00
MK10 78 × 160	991,74 1200,00	1983,47 2400,00	1785,12 2160,00	991,74 1200,00
PK06 94 × 118	933,88 1130,00	1925,62 2330,00	1727,27 2090,00	933,88 1130,00
PK08 94 × 140	1000,00 1210,00	1991,74 2410,00	1793,39 2170,00	1000,00 1210,00
PK10 94 × 160	1082,64 1310,00	2074,38 2510,00	1876,03 2270,00	1082,64 1310,00
SK06 114 × 118	991,74 1200,00	1983,47 2400,00	1785,12 2160,00	991,74 1200,00
SK08 114 × 140	1099,17 1330,00	2090,91 2530,00	1892,56 2290,00	1099,17 1330,00
SK10 114 × 160	1231,40 1490,00	2223,14 2690,00	2024,79 2450,00	1231,40 1490,00
UK04 134 × 98	1024,79 1240,00	2016,53 2440,00	1818,18 2200,00	1024,79 1240,00
UK08 134 × 140	1231,40 1490,00	2223,14 2690,00	2024,79 2450,00	1231,40 1490,00
UK10 134 × 160	1388,43 1680,00	2380,17 2880,00	2181,82 2640,00	1388,43 1680,00

Oplechování ZWC použijte v případě osazení střešního okna do falcované střešní krytiny bez systémového lemování.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Zateplovací sady



Manžety

Ostění

Typ	BDX 2000	BDX 2000F
Popis	Zateplovací sada	Zateplovací sada pro zapuštěné lemování
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
CK02 55 × 78	1190,08 1440,00	1371,90 1660,00
CK04 55 × 98	1264,46 1530,00	1454,55 1760,00
FK06 66 × 118	1380,17 1670,00	1586,78 1920,00
FK08 66 × 140	1438,02 1740,00	1652,89 2000,00
MK04 78 × 98	1380,17 1670,00	1586,78 1920,00
MK06 78 × 118	1438,02 1740,00	1652,89 2000,00
MK08 78 × 140	1520,66 1840,00	1752,07 2120,00
MK10 78 × 160	1578,51 1910,00	1818,18 2200,00
PK06 94 × 118	1520,66 1840,00	1752,07 2120,00
PK08 94 × 140	1553,72 1880,00	1785,12 2160,00
PK10 94 × 160	1628,10 1970,00	1867,77 2260,00
SK06 114 × 118	1570,25 1900,00	1801,65 2180,00
SK08 114 × 140	1628,10 1970,00	1867,77 2260,00
SK10 114 × 160	1710,74 2070,00	1966,94 2380,00
UK04 134 × 98	1570,25 1900,00	1801,65 2180,00
UK08 134 × 140	1694,21 2050,00	1950,41 2360,00
UK10 134 × 160	1752,07 2120,00	2016,53 2440,00

BFX 1000	BFX 1000F	BBX 0000
Manžeta z hydroizolační fólie	Manžeta z hydroizolační fólie pro zapuštěné lemování	Manžeta z parotěsné fólie
570,25 690,00	636,36 770,00	537,19 650,00
603,31 730,00	669,42 810,00	570,25 690,00
661,16 800,00	735,54 890,00	619,83 750,00
694,21 840,00	760,33 920,00	644,63 780,00
661,16 800,00	735,54 890,00	619,83 750,00
694,21 840,00	760,33 920,00	644,63 780,00
735,54 890,00	809,92 980,00	685,95 830,00
760,33 920,00	834,71 1010,00	710,74 860,00
735,54 890,00	809,92 980,00	685,95 830,00
743,80 900,00	826,45 1000,00	702,48 850,00
776,86 940,00	859,50 1040,00	727,27 880,00
752,07 910,00	834,71 1010,00	702,48 850,00
776,86 940,00	859,50 1040,00	727,27 880,00
818,18 990,00	909,09 1100,00	768,60 930,00
752,07 910,00	834,71 1010,00	702,48 850,00
818,18 990,00	900,83 1090,00	760,33 920,00
842,98 1020,00	933,88 1130,00	793,39 960,00

LSB 2000	LSC 2000
Ostění o hloubce 300 mm	Ostění o hloubce 400 mm
4041,32 4890,00	5049,59 6110,00
4123,97 4990,00	5157,02 6240,00
4297,52 5200,00	5371,90 6500,00
4479,34 5420,00	5595,04 6770,00
4297,52 5200,00	5371,90 6500,00
4388,43 5310,00	5487,60 6640,00
4561,98 5520,00	5702,48 6900,00
4694,21 5680,00	5867,77 7100,00
4561,98 5520,00	5702,48 6900,00
4652,89 5630,00	5818,18 7040,00
4826,45 5840,00	6033,06 7300,00
4652,89 5630,00	5818,18 7040,00
4785,12 5790,00	5975,21 7230,00
4958,68 6000,00	6198,35 7500,00
4917,36 5950,00	6140,50 7430,00
5000,00 6050,00	6256,20 7570,00
5793,39 7010,00	7239,67 8760,00

V případě použití zateplovací sady BDX u oken instalovaných do sestav si ověřte potřebnou šířku meziokenního žlabu kombi lemování (šířka krokvě + cca 60 mm) pro instalaci zateplovacího rámu.

Součástí zateplovací sady BDX je rám, manžeta z hydroizolační fólie (BFX) a samonosný drenážní žlábek.

Ohledně cen zateplovací sady BDX pro doplňková okna a kombinace střešních oken s nosníkem EBY, EKY kontaktujte zákaznické centrum.

Ohledně cen hydroizolační fólie BFX pro kombinaci střešních oken s nosníkem EBY kontaktujte zákaznické centrum. Součástí hydroizolační fólie BFX je drenážní žlábek. Hydroizolační fólie BFX, BBX jsou kompatibilní s předcházející i novou generací střešních oken VELUX.

Ostění LSB, LSC je standardně dodáváno s manžetou z parotěsné fólie BBX. Ostění LSB, LSC je kompatibilní s předcházející i novou generací střešních oken VELUX.

10 let záruka

Prodloužená záruční lhůta platí pro střešní okna a lemování VELUX namontovaná se zateplovací sadou BDX. Registrační formulář na záruku najdete na www.velux.cz.

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

- standardní úroveň montáže
- zapuštěná úroveň montáže v hloubce -40 mm

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 20 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Lemování pro samostatně osazená střešní okna

– se zateplovací sadou

Typ	EDW 2000	EDW 2100	EDW 2300	EDJ 2000	EDJ 2100	EDJ 2300	EDS 2000	EDN 2000	EDQ 2000	EDT 2000*
Popis	Lemování se zateplovací sadou			Zapuštěné lemování se zateplovací sadou			Lemování se zateplovací sadou	Zapuštěné lemování se zateplovací sadou	Lemování se zateplovací sadou	Lemování se zateplovací sadou
Materiál	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Krytina	Profilovaná do 120 mm			Profilovaná do 90 mm			Plochá do max. výšky 16 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Klik systém, výška drážky 25–40 mm	Moderní ploché tašky do 40 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)										
CK02 55 × 78	2900,83 3510,00	5140,50 6220,00	4537,19 5490,00	3719,01 4500,00	5975,21 7230,00	5371,90 6500,00	2735,54 3310,00	3438,02 4160,00	2983,47 3610,00	3074,38 3720,00
CK04 55 × 98	3049,59 3690,00	5297,52 6410,00	4694,21 5680,00	3917,36 4740,00	6173,55 7470,00	5570,25 6740,00	2884,30 3490,00	3628,10 4390,00	3148,76 3810,00	3247,93 3930,00
FK06 66 × 118	3330,58 4030,00	5586,78 6760,00	4983,47 6030,00	4280,99 5180,00	6545,45 7920,00	5942,15 7190,00	3148,76 3810,00	3958,68 4790,00	3438,02 4160,00	3545,45 4290,00
FK08 66 × 140	3520,66 4260,00	5776,86 6990,00	5181,82 6270,00	4512,40 5460,00	6785,12 8210,00	6181,82 7480,00	3322,31 4020,00	4173,55 5050,00	3628,10 4390,00	3743,80 4530,00
MK04 78 × 98	3371,90 4080,00	5628,10 6810,00	5033,06 6090,00	4330,58 5240,00	6603,31 7990,00	5991,74 7250,00	3190,08 3860,00	4008,26 4850,00	3487,60 4220,00	3595,04 4350,00
MK06 78 × 118	3520,66 4260,00	5776,86 6990,00	5181,82 6270,00	4512,40 5460,00	6785,12 8210,00	6181,82 7480,00	3322,31 4020,00	4173,55 5050,00	3628,10 4390,00	3743,80 4530,00
MK08 78 × 140	3702,48 4480,00	5966,94 7220,00	5371,90 6500,00	4760,33 5760,00	7033,06 8510,00	6429,75 7780,00	3495,87 4230,00	4404,96 5330,00	3818,18 4620,00	3942,15 4720,00
MK10 78 × 160	3950,41 4780,00	6231,40 7540,00	5628,10 6810,00	5090,91 6160,00	7371,90 8920,00	6760,33 8180,00	3727,27 4510,00	4702,48 5690,00	4082,64 4940,00	4206,61 5090,00
PK06 94 × 118	3851,24 4660,00	6123,97 7410,00	5528,93 6690,00	4958,68 6000,00	7239,67 8760,00	6636,36 8030,00	3636,36 4400,00	4586,78 5550,00	3983,47 4820,00	4107,44 4970,00
PK08 94 × 140	3975,21 4810,00	6247,93 7560,00	5652,89 6840,00	5107,44 6180,00	7388,43 8940,00	6785,12 8210,00	3743,80 4530,00	4719,01 5710,00	4099,17 4960,00	4231,40 5120,00
PK10 94 × 160	4173,55 5050,00	6454,55 7810,00	5851,24 7080,00	5371,90 6500,00	7652,89 9260,00	7049,59 8530,00	3933,88 4760,00	4950,41 5990,00	4314,05 5220,00	4454,55 5390,00
SK06 114 × 118	4049,59 4900,00	6330,58 7660,00	5727,27 6930,00	5214,88 6310,00	7495,87 9070,00	6892,56 8340,00	3826,45 4630,00	4809,92 5820,00	4190,08 5070,00	4322,31 5230,00
SK08 114 × 140	4223,14 5110,00	6504,13 7870,00	5900,83 7140,00	5421,49 6560,00	7710,74 9330,00	7107,44 8600,00	3975,21 4810,00	5008,26 6060,00	4363,64 5280,00	4495,87 5440,00
SK10 114 × 160	4446,28 5380,00	6735,54 8150,00	6132,23 7420,00	5727,27 6930,00	8016,53 9700,00	7404,96 8960,00	4190,08 5070,00	5280,99 6390,00	4595,04 5560,00	4743,80 5740,00
UK04 134 × 98	4190,08 5070,00	6471,07 7830,00	5867,77 7100,00		7677,69 9290,00	7074,38 8560,00	3933,88 4760,00	4966,94 6010,00	4330,58 5240,00	4471,07 5410,00
UK08 134 × 140	4504,13 5450,00	6793,39 8220,00	6190,08 7490,00	5801,65 7020,00	8099,17 9800,00	7487,60 9060,00	4239,67 5130,00	5347,11 6470,00	4652,89 5630,00	4793,39 5800,00
UK10 134 × 160	4834,71 5850,00	7140,50 8640,00	6537,19 7910,00	6239,67 7550,00	8545,45 10340,00	7933,88 9600,00	4545,45 5500,00	5743,80 6950,00	5000,00 6050,00	5157,02 6240,00

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

standardní úroveň montáže, sklon střechy (*20–90°)

zapuštěná úroveň montáže v hloubce -40 mm, sklon střechy 20–90°

Dodací lhůta 2 pracovních dnů 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Lemování pro samostatně osazená střešní okna

– bez zateplovací sady

Typ	EDW 0000	EDW 0700C2	EDJ 0000	EDS 0000	EDN 0000	EDQ 0000	EDT 0000*
Popis	Lemování bez zateplovací sady	Lemování bez zateplovací sady s manžetou v červené barvě	Zapuštěné lemování bez zateplovací sady	Lemování bez zateplovací sady	Zapuštěné lemování bez zateplovací sady	Lemování bez zateplovací sady	Lemování bez zateplovací sady
Materiál	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Krytina	Profilovaná do 120 mm		Profilovaná do 90 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Klik systém, výška drážky 25–40 mm	Moderní ploché tašky do 40 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)							
CK02 55 × 78	1958,68 2370,00	2146,28 2597,00	2545,45 3080,00	1760,33 2130,00	2247,93 2720,00	2049,59 2480,00	2049,59 2480,00
CK04 55 × 98	2049,59 2480,00	2237,19 2707,00	2669,42 3230,00	1842,98 2230,00	2363,64 2860,00	2157,02 2610,00	2157,02 2610,00
FK06 66 × 118	2239,67 2710,00	2427,27 2937,00	2917,36 3530,00	2016,53 2440,00	2578,51 3120,00	2355,37 2850,00	2355,37 2850,00
FK08 66 × 140	2388,43 2890,00	2576,03 3117,00	3099,17 3750,00	2148,76 2600,00	2743,80 3320,00	2504,13 3030,00	2504,13 3030,00
MK04 78 × 98	2289,26 2770,00	2476,86 2997,00	2975,21 3600,00	2057,85 2490,00	2636,36 3190,00	2404,96 2910,00	2404,96 2910,00
MK06 78 × 118	2388,43 2890,00	2576,03 3117,00	3099,17 3750,00	2148,76 2600,00	2743,80 3320,00	2504,13 3030,00	2504,13 3030,00
MK08 78 × 140	2504,13 3030,00	2691,74 3257,00	3256,20 3940,00	2247,93 2720,00	2884,30 3490,00	2628,10 3180,00	2628,10 3180,00
MK10 78 × 160	2719,01 3290,00	2906,61 3517,00	3537,19 4280,00	2446,28 2960,00	3132,23 3790,00	2851,24 3450,00	2851,24 3450,00
PK06 94 × 118	2669,42 3230,00	2857,02 3457,00	3471,07 4200,00	2404,96 2910,00	3074,38 3720,00	2801,65 3390,00	2801,65 3390,00
PK08 94 × 140	2768,60 3350,00	2956,20 3577,00	3595,04 4350,00	2487,60 3010,00	3181,82 3850,00	2900,83 3510,00	2900,83 3510,00
PK10 94 × 160	2909,09 3520,00	3096,69 3747,00	3785,12 4580,00	2619,83 3170,00	3347,11 4050,00	3057,85 3700,00	3057,85 3700,00
SK06 114 × 118	2834,71 3430,00	3022,31 3657,00	3685,95 4460,00	2553,72 3090,00	3264,46 3950,00	2975,21 3600,00	2975,21 3600,00
SK08 114 × 140	2958,68 3580,00	3146,28 3807,00	3842,98 4650,00	2661,16 3220,00	3404,96 4120,00	3107,44 3760,00	3107,44 3760,00
SK10 114 × 160	3123,97 3780,00	3311,57 4007,00	4057,85 4910,00	2809,92 3400,00	3595,04 4350,00	3280,99 3970,00	3280,99 3970,00
UK04 134 × 98	2983,47 3610,00	3171,07 3837,00		2677,69 3240,00	3429,75 4150,00	3132,23 3790,00	3132,23 3790,00
UK08 134 × 140	3198,35 3870,00	3385,95 4097,00	4157,02 5030,00	2876,03 3480,00	3677,69 4450,00	3355,37 4060,00	3355,37 4060,00
UK10 134 × 160	3504,13 4240,00	3691,74 4467,00	4553,72 5510,00	3148,76 3810,00	4033,06 4880,00	3677,69 4450,00	3677,69 4450,00

Lemování jsou bez drenážního žlábků; doporučujeme zakoupit hydroizolační fólii BFX, jejíž součástí je drenážní žlábek.

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

standardní úroveň montáže, sklon střechy (*20–90°)

zapuštěná úroveň montáže v hloubce -40 mm, sklon střechy 20–90°

Dodací lhůta 2 pracovních dnů 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v profilované střešní krytině

Typ	EKW 0021G EKW 0021H	EKW 0002G EKW 0002H	EKW 0006E	EKW 0007E	EKW 0004GE
Materiál	Hliník				
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm				
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	4 297,52 5 200,00	2 363,64 2 860,00	2 148,76 2 600,00	2 363,64 2 860,00	2 561,98 3 100,00
CK04 55 × 98	4 512,40 5 460,00	2 479,34 3 000,00	2 256,20 2 730,00	2 479,34 3 000,00	2 677,69 3 240,00
FK06 66 × 118	4 933,88 5 970,00	2 710,74 3 280,00	2 462,81 2 980,00	2 710,74 3 280,00	2 909,09 3 520,00
FK08 66 × 140	5 247,93 6 350,00	2 884,30 3 490,00	2 619,83 3 170,00	2 884,30 3 490,00	3 082,64 3 730,00
MK04 78 × 98	5 033,06 6 090,00	2 768,60 3 350,00	2 520,66 3 050,00	2 768,60 3 350,00	2 966,94 3 590,00
MK06 78 × 118	5 247,93 6 350,00	2 884,30 3 490,00	2 619,83 3 170,00	2 884,30 3 490,00	3 082,64 3 730,00
MK08 78 × 140	5 504,13 6 660,00	3 033,06 3 670,00	2 752,07 3 330,00	3 033,06 3 670,00	3 231,40 3 910,00
MK10 78 × 160	5 983,47 7 240,00	3 289,26 3 980,00	2 991,74 3 620,00	3 289,26 3 980,00	3 487,60 4 220,00
PK06 94 × 118	5 876,03 7 110,00	3 231,40 3 910,00	2 933,88 3 550,00	3 231,40 3 910,00	3 429,75 4 150,00
PK08 94 × 140	6 082,64 7 360,00	3 347,11 4 050,00	3 041,32 3 680,00	3 347,11 4 050,00	3 545,45 4 290,00
PK10 94 × 160	6 396,69 7 740,00	3 520,66 4 260,00	3 198,35 3 870,00	3 520,66 4 260,00	3 719,01 4 500,00
SK06 114 × 118	6 239,67 7 550,00	3 429,75 4 150,00	3 123,97 3 780,00	3 429,75 4 150,00	3 628,10 4 390,00
SK08 114 × 140	6 504,13 7 870,00	3 578,51 4 330,00	3 256,20 3 940,00	3 578,51 4 330,00	3 776,86 4 570,00
SK10 114 × 160	6 867,77 8 310,00	3 776,86 4 570,00	3 438,02 4 160,00	3 776,86 4 570,00	3 975,21 4 810,00
UK04 134 × 98	6 553,72 7 930,00	3 603,31 4 360,00	3 280,99 3 970,00	3 603,31 4 360,00	3 801,65 4 600,00
UK08 134 × 140	7 024,79 8 500,00	3 867,77 4 680,00	3 512,40 4 250,00	3 867,77 4 680,00	4 066,12 4 920,00
UK10 134 × 160	7 710,74 9 330,00	4 239,67 5 130,00	3 859,50 4 670,00	4 239,67 5 130,00	4 438,02 5 370,00

EKW 0121G EKW 0121H	EKW 0102G EKW 0102H	EKW 0106E	EKW 0107E	EKW 0104GE
Měď				
Profilovaná do max. výšky 120 mm				
8 603,31 10 410,00	4 628,10 5 600,00	4 413,22 5 340,00	4 628,10 5 600,00	4 826,45 5 840,00
8 818,18 10 670,00	4 743,80 5 740,00	4 520,66 5 470,00	4 743,80 5 740,00	4 942,15 5 980,00
9 239,67 11 180,00	4 975,21 6 020,00	4 727,27 5 720,00	4 975,21 6 020,00	5 173,55 6 260,00
9 553,72 11 560,00	5 148,76 6 230,00	4 884,30 5 910,00	5 148,76 6 230,00	5 347,11 6 470,00
9 938,84 11 300,00	5 033,06 6 090,00	4 785,12 5 790,00	5 033,06 6 090,00	5 231,40 6 330,00
9 553,72 11 560,00	5 148,76 6 230,00	4 884,30 5 910,00	5 148,76 6 230,00	5 347,11 6 470,00
9 809,92 11 870,00	5 297,52 6 410,00	5 016,53 6 070,00	5 297,52 6 410,00	5 495,87 6 650,00
10 289,26 12 450,00	5 553,72 6 720,00	5 256,20 6 360,00	5 553,72 6 720,00	5 752,07 6 960,00
10 181,82 12 320,00	5 495,87 6 650,00	5 198,35 6 290,00	5 495,87 6 650,00	5 694,21 6 890,00
10 388,43 12 570,00	5 611,57 6 790,00	5 305,79 6 420,00	5 611,57 6 790,00	5 809,92 7 030,00
10 702,48 12 950,00	5 785,12 7 000,00	5 462,81 6 610,00	5 785,12 7 000,00	5 983,47 7 240,00
10 545,45 12 760,00	5 694,21 6 890,00	5 388,43 6 520,00	5 694,21 6 890,00	5 892,56 7 130,00
10 809,92 13 080,00	5 842,98 7 070,00	5 520,66 6 680,00	5 842,98 7 070,00	6 041,32 7 310,00
11 173,55 13 520,00	6 041,32 7 310,00	5 702,48 6 900,00	6 041,32 7 310,00	6 239,67 7 550,00
10 859,50 13 140,00	5 867,77 7 100,00	5 545,45 6 710,00	5 867,77 7 100,00	
11 330,58 13 710,00	6 132,23 7 420,00	5 776,86 6 990,00	6 132,23 7 420,00	6 330,58 7 660,00
12 016,53 14 540,00	6 504,13 7 870,00	6 123,97 7 410,00	6 504,13 7 870,00	6 702,48 8 110,00

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

standardní úroveň montáže, sklon střechy 15–90°

Doporučujeme používat stejnou kombinaci materiálu oplechování okna i lemování. Vzdálenost mezi rámy oken instalovaných nad sebou je standardně b = 100 mm. Pokud instalujete venkovní rolety na okna umístěná nad sebou, je nutné použít ve svislém směru kombi lemování s roztečí b = 250 mm.

Vysvětlení kódů:

Označení E = rámová vzdálenost 100 mm

Označení F = rámová vzdálenost 120 mm

Označení G = rámová vzdálenost 140 mm

Označení H = rámová vzdálenost 160 mm

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v profilované střešní krytině

Typ	EKW 0301G EKW 0301H EKW 0302G EKW 0302H	EKW 0303	EKW 0306E	EKW 0307E	EKW 0304GE
	Materiál	Titanzinek			
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm				
Číselný kód okna (šířka x výška v cm)					
CK02 55 x 78	4 008,26 4 850,00	3 900,83 4 720,00	3 793,39 4 590,00	4 008,26 4 850,00	4 206,61 5 090,00
CK04 55 x 98	4 123,97 4 990,00	4 016,53 4 860,00	3 900,83 4 720,00	4 123,97 4 990,00	4 322,31 5 230,00
FK06 66 x 118	4 355,37 5 270,00	4 231,40 5 120,00	4 107,44 4 970,00	4 355,37 5 270,00	4 553,72 5 510,00
FK08 66 x 140	4 528,93 5 480,00	4 396,69 5 320,00	4 264,46 5 160,00	4 528,93 5 480,00	4 727,27 5 720,00
MK04 78 x 98	4 413,22 5 340,00	4 289,26 5 190,00	4 165,29 5 040,00	4 413,22 5 340,00	4 611,57 5 580,00
MK06 78 x 118	4 528,93 5 480,00	4 396,69 5 320,00	4 264,46 5 160,00	4 528,93 5 480,00	4 727,27 5 720,00
MK08 78 x 140	4 677,69 5 660,00	4 537,19 5 490,00	4 396,69 5 320,00	4 677,69 5 660,00	4 876,03 5 900,00
MK10 78 x 160	4 933,88 5 970,00	4 785,12 5 790,00	4 636,36 5 610,00	4 933,88 5 970,00	5 132,23 6 210,00
PK06 94 x 118	4 876,03 5 900,00	4 727,27 5 720,00	4 578,51 5 540,00	4 876,03 5 900,00	5 074,38 6 140,00
PK08 94 x 140	4 991,74 6 040,00	4 842,98 5 860,00	4 685,95 5 670,00	4 991,74 6 040,00	5 190,08 6 280,00
PK10 94 x 160	5 165,29 6 250,00	5 008,26 6 060,00	4 842,98 5 860,00	5 165,29 6 250,00	5 363,64 6 490,00
SK06 114 x 118	5 074,38 6 140,00	4 925,62 5 960,00	4 768,60 5 770,00	5 074,38 6 140,00	5 272,73 6 380,00
SK08 114 x 140	5 223,14 6 320,00	5 057,85 6 120,00	4 900,83 5 930,00	5 223,14 6 320,00	5 421,49 6 560,00
SK10 114 x 160	5 421,49 6 560,00	5 256,20 6 360,00	5 082,64 6 150,00	5 421,49 6 560,00	5 619,83 6 800,00
UK04 134 x 98	5 247,93 6 350,00	5 090,91 6 160,00			
UK08 134 x 140	5 512,40 6 670,00	5 338,84 6 460,00	5 157,02 6 240,00	5 512,40 6 670,00	5 710,74 6 910,00
UK10 134 x 160	5 884,30 7 120,00	5 694,21 6 890,00	5 504,13 6 660,00	5 884,30 7 120,00	6 082,64 7 360,00

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

□ standardní úroveň montáže, sklon střešky 15–90°

Doporučujeme používat stejnou kombinaci materiálu oplechování okna i lemování. Vzdálenost mezi rámy oken instalovaných nad sebou je standardně b = 100 mm. Pokud instalujete venkovní rolety na okna umístěná nad sebou, je nutné použít ve svíslém směru kombi lemování s roztečí b = 250 mm.

Vysvětlení kódů:

Osazení E = rámová vzdálenost 100 mm

Osazení F = rámová vzdálenost 120 mm

Osazení G = rámová vzdálenost 140 mm

Osazení H = rámová vzdálenost 160 mm

Dodací lhůta 15 pracovních dnů

Zapuštěné kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v profilované střešní krytině

EKK 0001G EKK 0001H	EKJ 0002G EKJ 0002H	EKJ 0003	EKJ 0101G EKJ 0101H EKJ 0102G EKJ 0102H	EKJ 0103	EKJ 0301G EKJ 0301H EKJ 0302G EKJ 0302H	EKJ 0303
			Hliník		Měď	
Profilovaná do max. výšky 90 mm						
3 008,26 3 640,00	3 008,26 3 640,00	2 876,03 3 480,00	5 272,73 6 380,00	5 140,50 6 220,00	4 652,89 5 630,00	4 520,66 5 470,00
3 157,02 3 820,00	3 157,02 3 820,00	3 016,53 3 650,00	5 421,49 6 560,00	5 280,99 6 390,00	4 801,65 5 810,00	4 661,16 5 640,00
3 454,55 4 180,00	3 454,55 4 180,00	3 297,52 3 990,00	5 719,01 6 920,00	5 561,98 6 730,00	5 099,17 6 170,00	4 942,15 5 980,00
3 669,42 4 440,00	3 669,42 4 440,00	3 504,13 4 240,00	5 933,88 7 180,00	5 768,60 6 980,00	5 314,05 6 430,00	5 148,76 6 230,00
3 528,93 4 270,00	3 528,93 4 270,00	3 363,64 4 070,00	5 793,39 7 010,00	5 628,10 6 810,00	5 173,55 6 260,00	5 008,26 6 060,00
3 669,42 4 440,00	3 669,42 4 440,00	3 504,13 4 240,00	5 933,88 7 180,00	5 768,60 6 980,00	5 314,05 6 430,00	5 148,76 6 230,00
3 859,50 4 670,00	3 859,50 4 670,00	3 677,69 4 450,00	6 123,97 7 410,00	5 942,15 7 190,00	5 504,13 6 660,00	5 322,31 6 440,00
4 181,82 5 060,00	4 181,82 5 060,00	3 991,74 4 830,00	6 446,28 7 800,00	6 256,20 7 570,00	5 826,45 7 050,00	5 636,36 6 820,00
4 115,70 4 980,00	4 115,70 4 980,00	3 925,62 4 750,00	6 380,17 7 720,00	6 190,08 7 490,00	5 760,33 6 970,00	5 570,25 6 740,00
4 256,20 5 150,00	4 256,20 5 150,00	4 066,12 4 920,00	6 520,66 7 890,00	6 330,58 7 660,00	5 900,83 7 140,00	5 710,74 6 910,00
4 479,34 5 420,00	4 479,34 5 420,00	4 272,73 5 170,00	6 743,80 8 160,00	6 537,19 7 910,00	6 123,97 7 410,00	5 917,36 7 160,00
4 371,90 5 290,00	4 371,90 5 290,00	4 173,55 5 050,00	6 636,36 8 030,00	6 438,02 7 790,00	6 016,53 7 280,00	5 818,18 7 040,00
4 553,72 5 510,00	4 553,72 5 510,00	4 347,11 5 260,00	6 818,18 8 250,00	6 611,57 8 000,00	6 198,35 7 500,00	5 991,74 7 250,00
4 809,92 5 820,00	4 809,92 5 820,00	4 595,04 5 560,00	7 074,38 8 560,00	6 859,50 8 300,00	6 454,55 7 810,00	6 239,67 7 550,00
4 586,78 5 550,00	4 586,78 5 550,00	4 380,17 5 300,00	6 851,24 8 290,00	6 644,63 8 040,00	6 231,40 7 540,00	6 024,79 7 290,00
4 917,36 5 950,00	4 917,36 5 950,00	4 694,21 5 680,00	7 181,82 8 690,00	6 958,68 8 420,00	6 561,98 7 940,00	6 338,84 7 670,00
5 396,69 6 530,00	5 396,69 6 530,00	5 148,76 6 230,00	7 661,16 9 270,00	7 413,22 8 970,00	7 041,32 8 520,00	6 793,39 8 220,00

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

□ zapuštěná úroveň montáže, sklon střešky 20–90°

Vysvětlení kódů:

Osazení G = rámová vzdálenost 140 mm

Osazení H = rámová vzdálenost 160 mm

Pro kombinace střešních oken nad sebou v zapuštěné úrovni kontaktujte naše zákaznické centrum.

Dodací lhůta □ 2 pracovní dny ■ 10 pracovních dnů ■ 15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v ploché střešní krytině

Typ	EKS 0021G	EKS 0021H	EKS 0002G	EKS 0004GE	EKS 0006E	EKS 0007E
Materiál	Hliník					
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm					
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
CK02 55 × 78	3867,77 4680,00	3867,77 4680,00	2123,97 2570,00	2322,31 2810,00	1933,88 2340,00	2123,97 2570,00
CK04 55 × 98	4057,85 4910,00	4057,85 4910,00	2231,40 2700,00	2429,75 2940,00	2024,79 2450,00	2231,40 2700,00
FK06 66 × 118	4438,02 5370,00	4438,02 5370,00	2438,02 2950,00	2636,36 3190,00	2214,88 2680,00	2438,02 2950,00
FK08 66 × 140	4719,01 5710,00	4719,01 5710,00	2595,04 3140,00	2793,39 3380,00	2355,37 2850,00	2595,04 3140,00
MK04 78 × 98	4528,93 5480,00	4528,93 5480,00	2487,60 3010,00	2685,95 3250,00	2264,46 2740,00	2487,60 3010,00
MK06 78 × 118	4719,01 5710,00	4719,01 5710,00	2595,04 3140,00	2793,39 3380,00	2355,37 2850,00	2595,04 3140,00
MK08 78 × 140	4950,41 5990,00	4950,41 5990,00	2727,27 3300,00	2925,62 3540,00	2479,34 3000,00	2727,27 3300,00
MK10 78 × 160	5380,17 6510,00	5380,17 6510,00	2958,68 3580,00	3157,02 3820,00	2685,95 3250,00	2958,68 3580,00
PK06 94 × 118	5280,99 6390,00	5280,99 6390,00	2909,09 3520,00	3107,44 3760,00	2644,63 3200,00	2909,09 3520,00
PK08 94 × 140	5471,07 6620,00	5471,07 6620,00	3008,26 3640,00	3206,61 3880,00	2735,54 3310,00	3008,26 3640,00
PK10 94 × 160	5752,07 6960,00	5752,07 6960,00	3165,29 3830,00	3363,64 4070,00	2876,03 3480,00	3165,29 3830,00
SK06 114 × 118	5611,57 6790,00	5611,57 6790,00	3090,91 3740,00	3289,26 3980,00	2809,92 3400,00	3090,91 3740,00
SK08 114 × 140	5851,24 7080,00	5851,24 7080,00	3214,88 3890,00	3413,22 4130,00	2925,62 3540,00	3214,88 3890,00
SK10 114 × 160	6181,82 7480,00	6181,82 7480,00	3396,69 4110,00	3595,04 4350,00	3090,91 3740,00	3396,69 4110,00
UK04 134 × 98	5900,83 7140,00		3239,67 3920,00			3239,67 3920,00
UK08 134 × 140	6322,31 7650,00	6322,31 7650,00	3479,34 4210,00	3677,69 4450,00	3165,29 3830,00	3479,34 4210,00
UK10 134 × 160	6933,88 8390,00	6933,88 8390,00	3818,18 4620,00	4016,53 4860,00	3471,07 4200,00	3818,18 4620,00

EKS 0121G	EKS 0121H	EKS 0102G	EKS 0102H	EKS 0106E	EKS 0107E	EKS 0104GE
Měď						
Plochá do max. výšky 16 mm						
8173,55 9890,00	8173,55 9890,00	4388,43 5310,00	4388,43 5310,00	4198,35 5080,00	4388,43 5310,00	4586,78 5550,00
8363,64 10120,00	8363,64 10120,00	4495,87 5440,00	4495,87 5440,00	4289,26 5190,00	4495,87 5440,00	4694,21 5680,00
8743,80 10580,00	8743,80 10580,00	4702,48 5690,00	4702,48 5690,00	4479,34 5420,00	4702,48 5690,00	4900,83 5930,00
9024,79 10920,00	9024,79 10920,00	4859,50 5880,00	4859,50 5880,00	4619,83 5590,00	4859,50 5880,00	5057,85 6120,00
8834,71 10690,00	8834,71 10690,00	4752,07 5750,00	4752,07 5750,00	4528,93 5480,00	4752,07 5750,00	4950,41 5990,00
9024,79 10920,00	9024,79 10920,00	4859,50 5880,00	4859,50 5880,00	4619,83 5590,00	4859,50 5880,00	5057,85 6120,00
9256,20 11200,00	9256,20 11200,00	4991,74 6040,00	4991,74 6040,00	4743,80 6040,00	4991,74 6040,00	5190,08 6280,00
9685,95 11720,00	9685,95 11720,00	5223,14 6320,00	5223,14 6320,00	4950,41 5990,00	5223,14 6320,00	5421,49 6560,00
9586,78 11600,00	9586,78 11600,00	5173,55 6260,00	5173,55 6260,00	4909,09 5940,00	5173,55 6260,00	5371,90 6500,00
9776,86 11830,00	9776,86 11830,00	5272,73 6380,00	5272,73 6380,00	5000,00 6050,00	5272,73 6380,00	5471,07 6620,00
10057,85 12170,00	10057,85 12170,00	5429,75 6570,00	5429,75 6570,00	5140,50 6220,00	5429,75 6570,00	5628,10 6810,00
9917,36 12000,00	9917,36 12000,00	5355,37 6480,00	5355,37 6480,00	5074,38 6140,00	5355,37 6480,00	5553,72 6720,00
10157,02 12290,00	10157,02 12290,00	5479,34 6630,00	5479,34 6630,00	5190,08 6280,00	5479,34 6630,00	5677,69 6870,00
10487,60 12690,00	10487,60 12690,00	5661,16 6850,00	5661,16 6850,00	5355,37 6480,00	5661,16 6850,00	5859,50 7090,00
10206,61 12350,00		5504,13 6660,00			5504,13 6660,00	
10628,10 12860,00	10628,10 12860,00	5743,80 6950,00	5743,80 6950,00	5429,75 6570,00	5743,80 6950,00	5942,15 7190,00
11239,67 13600,00	11239,67 13600,00	6082,64 7360,00	6082,64 7360,00	5735,54 6940,00	6082,64 7360,00	6280,99 7600,00

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

standardní úroveň montáže, sklon střechy 15–90°

Doporučujeme používat stejnou kombinaci materiálu oplechování okna i lemování.

Vzdálenost mezi rámy oken instalovaných nad sebou je standardně b = 100 mm. Pokud instalujete venkovní rolety na okna umístěná nad sebou, je nutné použít ve svislém směru kombi lemování s roztečí b = 250 mm. Díl lemování, označený v rozkresu dílů lemování pro sestavy střešních oken na str. 27 číslem 0005, je shodný i pro profilovanou střešní krytinu.

Vysvětlení kódů:

Označení E = rámová vzdálenost 100 mm

Označení F = rámová vzdálenost 120 mm

Označení G = rámová vzdálenost 140 mm

Označení H = rámová vzdálenost 160 mm

Rozkres dílů lemování pro sestavy střešních oken najdete na str. 27.

Dodací lhůta 2 pracovních dnů 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v ploché střešní krytině


Typ	EKS 0301G EKS 0302G	EKS 0303	EKS 0306E	EKS 0307E	EKS 0304GE
Materiál	Títanzinek				
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm				
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	3768,60 4560,00	3677,69 4450,00	3578,51 4330,00	3768,60 4560,00	3966,94 4800,00
CK04 55 × 98	3876,03 4690,00	3776,86 4570,00	3669,42 4440,00	3876,03 4690,00	4074,38 4930,00
FK06 66 × 118	4082,64 4940,00	3975,21 4810,00	3859,50 4670,00	4082,64 4940,00	4280,99 5180,00
FK08 66 × 140	4239,67 5130,00	4123,97 4990,00	4000,00 4840,00	4239,67 5130,00	4438,02 5370,00
MK04 78 × 98	4132,23 5000,00	4024,79 4870,00	3909,09 4730,00	4132,23 5000,00	4330,58 5240,00
MK06 78 × 118	4239,67 5130,00	4123,97 4990,00	4000,00 4840,00	4239,67 5130,00	4438,02 5370,00
MK08 78 × 140	4371,90 5290,00	4247,93 5140,00	4123,97 4990,00	4371,90 5290,00	4570,25 5530,00
MK10 78 × 160	4603,31 5570,00	4471,07 5410,00	4330,58 5240,00	4603,31 5570,00	4801,65 5810,00
PK06 94 × 118	4553,72 5510,00	4421,49 5350,00	4289,26 5190,00	4553,72 5510,00	4752,07 5750,00
PK08 94 × 140	4652,89 5630,00	4520,66 5470,00	4380,17 5300,00	4652,89 5630,00	4851,24 5870,00
PK10 94 × 160	4809,92 5820,00	4669,42 5650,00	4520,66 5470,00	4809,92 5820,00	5008,26 6060,00
SK06 114 × 118	4735,54 5730,00	4595,04 5560,00	4454,55 5390,00	4735,54 5730,00	4933,88 5970,00
SK08 114 × 140	4859,50 5880,00	4719,01 5710,00	4570,25 5530,00	4859,50 5880,00	5057,85 6120,00
SK10 114 × 160	5041,32 6100,00	4892,56 5920,00	4735,54 5730,00	5041,32 6100,00	5239,67 6340,00
UK04 134 × 98					
UK08 134 × 140	5123,97 6200,00	4966,94 6010,00	4809,92 5820,00	5123,97 6200,00	5322,31 6440,00
UK10 134 × 160	5462,81 6610,00	5289,26 6400,00	5115,70 6190,00	5462,81 6610,00	5661,16 6850,00

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

standardní úroveň montáže, sklon střechy 15–90°


Dodací lhůta ■ 15 pracovních dnů

Rozkres dílů lemování pro sestavy střešních oken




Nejčastější kombinace oken. Lze objednat jako sadu. Nutno definovat vzdálenost oken vedle sebe /a/.


Neplatí pro zapuštěnou variantu!
Nutno objednat zvlášť díly 0001 a 0003.




Neplatí pro zapuštěnou variantu!
Nutno objednat zvlášť díly 0001 a 0003.



Kombinace oken nad sebou. Jednoduché lemování 0000 bez zateplení nebo 2000 lemování se zateplovací sadou, je doplněno lemováním 0007. Nutno definovat vzdálenost oken /b/.



Neplatí pro zapuštěnou variantu!
Nutno objednat zvlášť díly 0001 a 0003.



Lemování 0005 je univerzální pro profilovanou i plochou krytinu.

Pro kombi lemování je nutné doobjednat zateplovací sadu BDx samostatně.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Zapuštěné kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v ploché střešní krytině

Typ	EKN 0001G EKN 0002G		EKN 0101G EKN 0102G EKN 0103			EKN 0301G EKN 0302G		EKN 0303
	Hliník		Měď			Titanzinek		
Materiál	Hliník		Měď			Titanzinek		
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm		Plochá do max. výšky 16 mm			Plochá do max. výšky 16 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)								
CK02 55 × 78	2710,74 3280,00	2586,78 3130,00	4975,21 6020,00	4975,21 6020,00	4851,24 5870,00	4355,37 5270,00	4231,40 5120,00	
CK04 55 × 98	2842,98 3440,00	2710,74 3280,00	5107,44 6180,00	5107,44 6180,00	4975,21 6020,00	4487,60 5430,00	4355,37 5270,00	
FK06 66 × 118	3107,44 3760,00	2966,94 3590,00	5371,90 6500,00	5371,90 6500,00	5231,40 6330,00	4752,07 5750,00	4611,57 5580,00	
FK08 66 × 140	3305,79 4000,00	3148,76 3810,00	5570,25 6740,00	5570,25 6740,00	5413,22 6550,00	4950,41 5990,00	4793,39 5800,00	
MK04 78 × 98	3173,55 3840,00	3024,79 3660,00	5438,02 6580,00	5438,02 6580,00	5289,26 6400,00	4818,18 5830,00	4669,42 5650,00	
MK06 78 × 118	3305,79 4000,00	3148,76 3810,00	5570,25 6740,00	5570,25 6740,00	5413,22 6550,00	4950,41 5990,00	4793,39 5800,00	
MK08 78 × 140	3471,07 4200,00	3314,05 4010,00	5735,54 6940,00	5735,54 6940,00	5578,51 6750,00	5115,70 6190,00	4958,68 5900,00	
MK10 78 × 160	3768,60 4560,00	3595,04 4350,00	6033,06 7300,00	6033,06 7300,00	5859,50 7090,00	5413,22 6550,00	5239,67 6340,00	
PK06 94 × 118	3702,48 4480,00	3528,93 4270,00	5966,94 7220,00	5966,94 7220,00	5793,39 7010,00	5347,11 6470,00	5173,55 6260,00	
PK08 94 × 140	3834,71 4640,00	3652,89 4420,00	6099,17 7380,00	6099,17 7380,00	5917,36 7160,00	5479,34 6630,00	5297,52 6410,00	
PK10 94 × 160	4033,06 4880,00	3842,98 4650,00	6297,52 7620,00	6297,52 7620,00	6107,44 7390,00	5677,69 6870,00	5487,60 6640,00	
SK06 114 × 118	3933,88 4760,00	3752,07 4540,00	6198,35 7500,00	6198,35 7500,00	6016,53 7280,00	5578,51 6750,00	5396,69 6530,00	
SK08 114 × 140	4099,17 4960,00	3909,09 4730,00	6363,64 7700,00	6363,64 7700,00	6173,55 7470,00	5743,80 6950,00	5553,72 6720,00	
SK10 114 × 160	4330,58 5240,00	4132,23 5000,00	6595,04 7980,00	6595,04 7980,00	6396,69 7740,00	5975,21 7230,00	5776,86 6990,00	
UK04 134 × 98	4132,23 5000,00	3942,15 4770,00		6396,69 7740,00	6206,61 7510,00			
UK08 134 × 140	4429,75 5360,00	4223,14 5110,00	6694,21 8100,00	6694,21 8100,00	6487,60 7850,00	6074,38 7350,00	5867,77 7100,00	
UK10 134 × 160	4851,24 5870,00	4636,36 5610,00	7115,70 8610,00	7115,70 8610,00	6900,83 8350,00	6495,87 7860,00	6280,99 7600,00	

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

zapuštěná úroveň montáže v hloubce -40 mm, sklon střechy 20–90°

Označení G = rámová vzdálenost 140 mm

Pro kombinace střešních oken nad sebou v zapuštěné úrovni kontaktujte naše zákaznické centrum.

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v moderní ploché krytině

Typ	EKT 0001G EKT 0001H		EKT 0002G EKT 0002H	EKT 0003
	Hliník			
Materiál	Hliník			
Krytina	Moderní ploché tašky do 40 mm			
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
CK02 55 × 78	2471,07 2990,00	2471,07 2990,00	2363,64 2860,00	
CK04 55 × 98	2595,04 3140,00	2595,04 3140,00	2479,34 3000,00	
FK06 66 × 118	2834,71 3430,00	2834,71 3430,00	2702,48 3270,00	
FK08 66 × 140	3016,53 3650,00	3016,53 3650,00	2876,03 3480,00	
MK04 78 × 98	2892,56 3500,00	2892,56 3500,00	2760,33 3340,00	
MK06 78 × 118	3016,53 3650,00	3016,53 3650,00	2876,03 3480,00	
MK08 78 × 140	3165,29 3830,00	3165,29 3830,00	3024,79 3660,00	
MK10 78 × 160	3438,02 4160,00	3438,02 4160,00	3280,99 3970,00	
PK06 94 × 118	3380,17 4090,00	3380,17 4090,00	3223,14 3900,00	
PK08 94 × 140	3495,87 4230,00	3495,87 4230,00	3338,84 4040,00	
PK10 94 × 160	3677,69 4450,00	3677,69 4450,00	3512,40 4250,00	
SK06 114 × 118	3586,78 4340,00	3586,78 4340,00	3429,75 4150,00	
SK08 114 × 140	3743,80 4530,00	3743,80 4530,00	3570,25 4320,00	
SK10 114 × 160	3950,41 4780,00	3950,41 4780,00	3768,60 4560,00	
UK04 134 × 98	3768,60 4560,00	3768,60 4560,00	3595,04 4350,00	
UK08 134 × 140	4041,32 4890,00	4041,32 4890,00	3859,50 4670,00	
UK10 134 × 160	4429,75 5360,00	4429,75 5360,00	4231,40 5120,00	

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

standardní úroveň montáže, sklon střechy 20–90°

Označení G = rámová vzdálenost 140 mm

Označení H = rámová vzdálenost 160 mm

Dodací lhůta 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

Ceny uvedené černě jsou bez DPH. Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Lemování

– pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna VFE, VIU, VFA, VFB

Typ	EFW 0012	EFW 0112	EFW 0312	EFS 0012	EFS 0112	EFS 0312	EFJ 0012	EFJ 0112	EFJ 0312	EFN 0012	EFN 0112	EFN 0312
Materiál	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm			Plochá do max. výšky 16 mm			Profilovaná do max. výšky 90 mm			Plochá do max. výšky 16 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)												
CK02 55 × 78												
CK04 55 × 98												
CK06 55 × 118												
FK06 66 × 118												
FK08 66 × 140												
MK04 78 × 98	3 545,45 4 290,00	5 809,92 7 030,00	5 190,08 6 280,00	3 809,92 4 610,00	6 074,38 7 350,00	5 454,55 6 600,00	7 206,61 8 720,00	9 471,07 11 460,00	8 851,24 10 710,00	6 487,60 7 850,00	8 752,07 10 590,00	8 132,23 9 840,00
MK06 78 × 118	3 694,21 4 470,00	5 958,68 7 210,00	5 338,84 6 460,00	3 966,94 4 800,00	6 231,40 7 540,00	5 611,57 6 790,00	7 512,40 9 090,00	9 776,86 11 830,00	9 157,02 11 080,00	6 752,07 8 170,00	9 016,53 10 910,00	8 396,69 10 160,00
MK08 78 × 140	3 884,30 4 700,00	6 148,76 7 440,00	5 528,93 6 690,00	4 165,29 5 040,00	6 429,75 7 780,00	5 809,92 7 030,00	7 884,30 9 540,00	10 148,76 12 280,00	9 528,93 11 530,00	7 090,91 8 580,00	9 355,37 11 320,00	8 735,54 10 570,00
MK10 78 × 160	4 214,88 5 100,00	6 479,34 7 840,00	5 859,50 7 090,00	4 520,66 5 470,00	6 785,12 8 210,00	6 165,29 7 460,00	8 561,98 10 360,00	10 826,45 13 100,00	10 206,61 12 350,00			
PK06 94 × 118	4 140,50 5 010,00	6 404,96 7 750,00	5 785,12 7 000,00	4 446,28 5 380,00	6 710,74 8 120,00	6 090,91 7 370,00	8 413,22 10 180,00	10 677,69 12 920,00	10 057,85 12 170,00			
PK08 94 × 140	4 289,26 5 190,00	6 553,72 7 930,00	5 933,88 7 180,00	4 603,31 5 570,00	6 867,77 8 310,00	6 247,93 7 560,00	8 710,74 10 540,00	10 975,21 13 280,00	10 355,37 12 530,00			
PK10 94 × 160	4 512,40 5 460,00	6 776,86 8 200,00	6 157,02 7 450,00	4 842,98 5 860,00	7 107,44 8 600,00	6 487,60 7 850,00	9 165,29 11 090,00	11 429,75 13 830,00	10 809,92 13 080,00			
SK06 114 × 118	4 396,69 5 320,00	6 661,16 8 060,00	6 041,32 7 310,00	4 719,01 5 710,00	6 983,47 8 450,00	6 363,64 7 700,00	8 933,88 10 810,00	11 198,35 13 550,00	10 578,51 12 800,00	8 041,32 9 730,00	10 305,79 12 470,00	9 685,95 11 720,00
SK08 114 × 140	4 578,51 5 540,00	6 842,98 8 280,00	6 223,14 7 530,00	4 917,36 5 950,00	7 181,82 8 690,00	6 561,98 7 940,00	9 314,05 11 270,00	11 578,51 14 010,00	10 958,68 13 260,00	8 380,17 10 140,00	10 644,63 12 880,00	10 024,79 12 130,00
SK10 114 × 160	4 842,98 5 860,00	7 107,44 8 600,00	6 487,60 7 850,00	5 198,35 6 290,00	7 462,81 9 030,00	6 842,98 8 280,00	9 834,71 11 900,00	12 099,17 14 640,00	11 479,34 13 890,00			
UK04 134 × 98	4 619,83 5 590,00	6 884,30 8 330,00	6 264,46 7 580,00				9 388,43 11 360,00	11 652,89 14 100,00	11 033,06 13 350,00	8 446,28 10 220,00	10 710,74 12 960,00	10 090,91 12 210,00
UK08 134 × 140	4 950,41 5 990,00	7 214,88 8 730,00	6 595,04 7 980,00	5 314,05 6 430,00	7 578,51 9 170,00	6 958,68 8 420,00	10 066,12 12 180,00	12 330,58 14 920,00	11 710,74 14 170,00	9 049,59 10 950,00	11 314,05 13 690,00	10 694,21 12 940,00
UK10 134 × 160	5 429,75 6 570,00	7 694,21 9 310,00	7 074,38 8 560,00	5 834,71 7 060,00	8 099,17 9 800,00	7 479,34 9 050,00	11 041,32 13 360,00	13 305,79 16 100,00	12 685,95 15 350,00			

Pozn.: Lemování EFW a EFS je lemování pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna. Objednávejte jej podle číselného kódu střešního okna (např. EFW MK08).

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

standardní úroveň montáže, sklon střechy 15–55°

zapuštěná úroveň montáže v hloubce -40 mm, sklon střechy 20–55°

Rozkres dílů lemování pro sestavy střešních oken najdete na str. 27.

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Lemování

– pro sestavu střešního a doplňkového okna GIL, GIU

Typ	ETW 0000	ETW 0100	ETW 0300
Materiál	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
WK34	1785,12 2160,00	4049,59 4900,00	3429,75 4150,00

Typ	ETS 0000	ETS 0100	ETS 0300
Materiál	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
WK34	1611,57 1950,00	3876,03 4690,00	3256,20 3940,00

Typ	ETJ 0000	ETJ 0100	ETJ 0300
Materiál	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 90 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
WK34	3099,17 3750,00	5363,64 6490,00	4743,80 5740,00

Typ	ETN 0000
Materiál	Hliník
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	
WK34	2743,80 3320,00

Při použití lemování pro doplňková okna je vždy nutné objednat také lemování pro samostatné střešní okno. V případě kombinace doplňkových oken vedle sebe kontaktujte zákaznické centrum.

Příklad specifikace: EDW MK06 0000 + ETW WK34 0000 ... lemování pro sestavu střešního okna o velikosti MK06, materiál oplechování – hliník s doplňkovým střešním oknem GIL velikosti MK34.

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

 standardní úroveň montáže, sklon střechy 15–90°

 zapuštěná úroveň montáže v hloubce -40 mm, sklon střechy 20–90°

Rozkres dílů lemování pro sestavy střešních oken najdete na str. 27.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů
 15 pracovních dnů 20 pracovních dnů

Lemování

– pro sestavu dvou střešních oken s EBY nosníkem

Typ	EBW 0021B	EBW 0121B	EBW 0321B	EBS 0021B	EBS 0121B	EBS 0321B
Materiál	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm			Plochá do max. výšky 16 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
CK02 55 × 78	5082,64 6150,00	9388,43 11360,00	8206,61 9930,00	5008,26 6060,00	9314,05 11270,00	8132,23 9840,00
CK04 55 × 98	5330,58 6450,00	9636,36 11660,00	8454,55 10230,00	5256,20 6360,00	9561,98 11570,00	8380,17 10140,00
FK06 66 × 118	5826,45 7050,00	10132,23 12260,00	8950,41 10830,00	5743,80 6950,00	10049,59 12160,00	8867,77 10730,00
FK08 66 × 140	6198,35 7500,00	10504,13 12710,00	9322,31 11280,00	6115,70 7400,00	10421,49 12610,00	9239,67 11180,00
MK04 78 × 98	5950,41 7200,00	10256,20 12410,00	9074,38 10980,00	5867,77 7100,00	10173,55 12310,00	8991,74 10880,00
MK06 78 × 118	6198,35 7500,00	10504,13 12710,00	9322,31 11280,00	6115,70 7400,00	10421,49 12610,00	9239,67 11180,00
MK08 78 × 140	6512,40 7880,00	10818,18 13090,00	9636,36 11660,00	6421,49 7770,00	10727,27 12980,00	9545,45 11550,00
MK10 78 × 160	7066,12 8550,00	11371,90 13760,00	10190,08 12330,00	6966,94 8430,00	11272,73 13640,00	10090,91 12210,00
PK06 94 × 118	6942,15 8400,00	11247,93 13610,00	10066,12 12180,00	6842,98 8280,00	11148,76 13490,00	9966,94 12060,00
PK08 94 × 140	7190,08 8700,00	11495,87 13910,00	10314,05 12480,00	7090,91 8580,00	11396,69 13790,00	10214,88 12360,00
PK10 94 × 160	7561,98 9150,00	11867,77 14360,00	10685,95 12930,00	7454,55 9020,00	11760,33 14230,00	10578,51 12800,00
SK06 114 × 118	7380,17 8930,00	11685,95 14140,00	10504,13 12710,00	7272,73 8800,00	11578,51 14010,00	10396,69 12580,00
SK08 114 × 140	7685,95 9300,00	11991,74 14510,00	10809,92 13080,00	7578,51 9170,00	11884,30 14380,00	10702,48 12950,00
SK10 114 × 160	8123,97 9830,00	12429,75 15040,00	11247,93 13610,00	8008,26 9690,00	12314,05 14900,00	11132,23 13470,00
UK04 134 × 98	7752,07 9380,00	12057,85 14590,00	10876,03 13160,00	7636,36 9240,00	11942,15 14450,00	10760,33 13020,00
UK08 134 × 140	8305,79 10050,00	12611,57 15260,00	11429,75 13830,00	8190,08 9910,00	12495,87 15120,00	11314,05 13690,00
UK10 134 × 160	9115,70 11030,00	13421,49 16240,00	12239,67 14810,00	8983,47 10870,00	13289,26 16080,00	12107,44 14650,00

Rozkres dílů lemování pro sestavy střešních oken najdete na str. 27.

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Lemování

– pro výměnu střešního okna

Tabulka kompatibility generací VELUX

**Více
informací**
o výměně střešních
oken najdete na [www.
velux.cz/vymena](http://www.velux.cz/vymena)

Typ	EW 0000	EL 0000	EW 6000 ^A	EL 6000 ^A	ELX 0000 ^B
Materiál	Hliník				
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Profilovaná do max. výšky 120 mm se zateplovací sadou BDX	Plochá do max. výšky 16 mm se zateplovací sadou BDX	Univerzální použití
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	2 247,93 2 720,00	2 198,35 2 660,00	3 347,11 4 050,00	3 272,73 3 960,00	1 561,98 1 890,00
CK04 55 × 98	2 355,37 2 850,00	2 305,79 2 790,00	3 512,40 4 250,00	3 438,02 4 160,00	1 636,36 1 980,00
FK06 66 × 118	2 578,51 3 120,00	2 520,66 3 050,00	3 842,98 4 650,00	3 752,07 4 540,00	1 793,39 2 170,00
FK08 66 × 140					
MK04 78 × 98	2 636,36 3 190,00	2 570,25 3 110,00	3 925,62 4 750,00	3 834,71 4 640,00	1 834,71 2 220,00
MK06 78 × 118	2 743,80 3 320,00	2 677,69 3 240,00	4 082,64 4 940,00	3 991,74 4 830,00	1 909,09 2 310,00
MK08 78 × 140	2 876,03 3 480,00	2 818,18 3 410,00	4 289,26 5 190,00	4 190,08 5 070,00	2 000,00 2 420,00
MK10 78 × 160	3 123,97 3 780,00	3 057,85 3 700,00	4 661,16 5 640,00	4 553,72 5 510,00	2 173,55 2 630,00
PK06 94 × 118	3 074,38 3 720,00	3 000,00 3 630,00	4 578,51 5 540,00	4 471,07 5 410,00	2 132,23 2 580,00
PK08 94 × 140	3 181,82 3 850,00	3 107,44 3 760,00	4 735,54 5 730,00	4 636,36 5 610,00	2 214,88 2 680,00
PK10 94 × 160	3 347,11 4 050,00	3 272,73 3 960,00	4 983,47 6 030,00	4 876,03 5 900,00	2 330,58 2 820,00
SK06 114 × 118	3 264,46 3 950,00	3 190,08 3 860,00	4 859,50 5 880,00	4 752,07 5 750,00	2 272,73 2 750,00
SK08 114 × 140	3 396,69 4 110,00	3 322,31 4 020,00	5 066,12 6 130,00	4 950,41 5 990,00	2 363,64 2 860,00
SK10 114 × 160	3 595,04 4 350,00	3 512,40 4 250,00	5 355,37 6 480,00	5 231,40 6 330,00	2 495,87 3 020,00
UK04 134 × 98	3 429,75 4 150,00	3 347,11 4 050,00	5 107,44 6 180,00	4 991,74 6 040,00	2 388,43 2 890,00
UK08 134 × 140	3 677,69 4 450,00	3 595,04 4 350,00	5 471,07 6 620,00	5 355,37 6 480,00	2 553,72 3 090,00
UK10 134 × 160	4 033,06 4 880,00	3 942,15 4 770,00	6 008,26 7 270,00	5 867,77 7 100,00	2 801,65 3 390,00

Lemování je určeno pro výměnu střešního okna generace VES a generace V21 se zachováním ostění.


^A Lemování s označením 6000 obsahuje zateplovací sadu BDX, neobsahuje však hydroizolační fólii BFX. Doporučujeme zakoupit manžetu z hydroizolační fólie BFX 1000F.

^B Lemování ELX 0000 je určeno v případě výměny střešních oken v sestavě a je nutné jej vždy doplnit lemováním vhodným pro sestavu.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů

Vnější rozměr okna (cm)	Vnitřní rozměr okna (mm)	Generace		
		VES	V21 ²⁾	V22
55 × 78	495 × 719		C02	CK02
55 × 78	505 × 733	102 ¹⁾		
55 × 98	495 × 919		C04	CK04
66 × 118	605 × 1 119		F06	FK06
66 × 118	615 × 1 133	206 ¹⁾		
66 × 140	605 × 1 339		F08	FK08
78 × 98	725 × 919	304	M04	MK04
78 × 118	725 × 1 119	306	M06	MK06
78 × 140	725 × 1 339	308	M08	MK08
78 × 160	725 × 1 549	310	M10	MK10
94 × 118	887 × 1 119	406	P06	PK06
94 × 140	887 × 1 339	408	P08	PK08
94 × 160	887 × 1 541		P10	PK10
114 × 118	1 085 × 1 119		S06	SK06
114 × 140	1 085 × 1 339	608	S08	SK08
114 × 160	1 085 × 1 541		S10	SK10
134 × 98	1 285 × 919		U04	UK04
134 × 140	1 285 × 1 339		U08	UK08
134 × 160	1 285 × 1 541		U10	UK10


- 1) U generace VES velikosti 102 a 206 neodpovídá umístění vnitřní drážky pro ostění následujícím generacím střešních oken VELUX. Vnější rozměry jsou shodné.
2) U generace V21 vyráběné v letech 2002–2007 má střešní okno GZL jinou výšku rámu než ostatní typy oken. Okna vyrobená v letech 2002–2007 mají označení GZL M06 (různé podle rozměru) 1059 nebo GZL M06 1059B, později vyrobená okna mají označení GZL M06 1059^D nebo GZL M06 1059^{BD}, tato okna jsou s ostatními typy generace V21 shodná.



Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.


■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Světlíky VELUX



0°-15°

CVP - elektricky ovládaný světlík



0°-15°

CVP - manuálně ovládaný světlík



0°-15°

CFP - neotvíravý světlík



Typ	Rozměr v cm	CVP
CVP 060060 0673QV	60 × 60	17 851,24 21 600,00
CVP 060090 0673QV	60 × 90	19 685,95 23 820,00
CVP 080080 0673QV	80 × 80	21 264,46 25 730,00
CVP 090090 0673QV	90 × 90	23 619,83 28 580,00
CVP 090120 0673QV	90 × 120	27 297,52 33 030,00
CVP 100100 0673QV	100 × 100	26 247,93 31 760,00
CVP 100150 0673QV	100 × 150	32 809,92 39 700,00
CVP 120120 0673QV	120 × 120	32 024,79 38 750,00
CVP 150150 0673QV	150 × 150	43 049,59 52 090,00

Typ	Rozměr v cm	CVP
CVP 060060 0073U	60 × 60	11 157,02 13 500,00
CVP 060090 0073U	60 × 90	12 305,79 14 890,00
CVP 080080 0073U	80 × 80	13 289,26 16 080,00
CVP 090090 0073U	90 × 90	14 768,60 17 870,00
CVP 090120 0073U	90 × 120	17 057,85 20 640,00
CVP 100100 0073U	100 × 100	16 404,96 19 850,00
CVP 100150 0073U	100 × 150	20 504,13 24 810,00
CVP 120120 0073U	120 × 120	20 016,53 24 220,00

Typ	Rozměr v cm	CFP
CFP 060060 0073QV	60 × 60	8 925,62 10 800,00
CFP 060090 0073QV	60 × 90	9 842,98 11 910,00
CFP 080080 0073QV	80 × 80	10 628,10 12 860,00
CFP 090090 0073QV	90 × 90	11 809,92 14 290,00
CFP 090120 0073QV	90 × 120	13 652,89 16 520,00
CFP 100100 0073QV	100 × 100	13 123,97 15 880,00
CFP 100150 0073QV	100 × 150	16 404,96 19 850,00
CFP 120120 0073QV	120 × 120	16 008,26 19 370,00
CFP 150150 0073QV	150 × 150	21 520,66 26 040,00

Elektricky ovládaný světlík má předinstalované prvky elektrického ovládání – motorickou jednotku, dálkový ovladač a dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře. Vše je součástí balení okna. Světlíky se dodávají se zasklením 73. Rám světlíku je z tvrdého PVC. Důležité pro správné objednání: elektricky i manuálně ovládaný světlík má stejný kód CVP, liší se pouze koncovým označením.

Manuálně ovládaný světlík nelze kombinovat se zaobleným zasklením a plochým zasklením. Ovládá se zevnitř pomocí tyče délky 1,9 m a jeho otevíření je až o 11 cm. Světlíky se dodávají se zasklením 73. Rám světlíku je z tvrdého PVC. Důležité pro správné objednání: elektricky i manuálně ovládaný světlík má stejný kód CVP, liší se pouze koncovým označením.

Světlíky se dodávají se zasklením 73. Rám světlíku je z tvrdého PVC.

Zvedací rám ZCE pro světlík CVP/CFP

Typ	0015	1015
ZCE 060060	3 685,95 4 460,00	3 314,05 4 010,00
ZCE 060090	4 198,35 5 080,00	3 785,12 4 580,00
ZCE 080080	4 314,05 5 220,00	3 884,30 4 700,00
ZCE 090090	4 677,69 5 660,00	4 214,88 5 100,00
ZCE 090120	5 157,02 6 240,00	4 644,63 5 620,00
ZCE 100100	4 942,15 5 980,00	4 446,28 5 380,00
ZCE 100150	6 082,64 7 360,00	5 471,07 6 620,00
ZCE 120120	5 528,93 6 690,00	4 975,21 6 020,00
ZCE 150150	6 454,55 7 810,00	5 801,65 7 020,00

Manžeta z parotěsné fólie BBX


Typ	0000C
BBX 060060	429,75 520,00
BBX 060090	471,07 570,00
BBX 080080	512,40 620,00
BBX 090090	561,98 680,00
BBX 090120	652,89 790,00
BBX 100100	628,10 760,00
BBX 100150	785,12 950,00
BBX 120120	768,60 930,00
BBX 150150	1 033,06 1 250,00

Dodací lhůta 10 pracovních dnů

Výška zvedacího rámu ZCE je 16 cm. Je vhodný pro použití do vyšších skladeb střešních pláštů plochých střech. ZCE 0015 – spodní rám s náběhem ZCE 1015 – horní rám bez náběhu

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



Pro objednání kompletního světlíku je nutné objednat spodní část (označení CVP nebo CFP) i horní část (označení ISD)



0°-15°



ISD – zaoblené zasklení

Typ	Rozměr v cm	ISD 1093
ISD 060060 1093	60 × 60	11 033,06 13 350,00
ISD 060090 1093	60 × 90	12 173,55 14 730,00
ISD 080080 1093	80 × 80	13 140,50 15 900,00
ISD 090090 1093	90 × 90	14 603,31 17 670,00
ISD 090120 1093	90 × 120	16 876,03 20 420,00
ISD 100100 1093	100 × 100	16 223,14 19 630,00
ISD 100150 1093	100 × 150	21 421,49 25 920,00
ISD 120120 1093	120 × 120	21 090,91 25 520,00



0°-15°

ISD – polykarbonátová kopule čírá



Typ	Rozměr v cm	ISD 0010
ISD 060060 0010	60 × 60	5 900,83 7 140,00
ISD 060090 0010	60 × 90	6 504,13 7 870,00
ISD 080080 0010	80 × 80	7 024,79 8 500,00
ISD 090090 0010	90 × 90	7 809,92 9 450,00
ISD 090120 0010	90 × 120	9 024,79 10 920,00
ISD 100100 0010	100 × 100	8 677,69 10 500,00
ISD 100150 0010	100 × 150	11 454,55 13 860,00
ISD 120120 0010	120 × 120	11 280,99 13 650,00
ISD 150150 0010	150 × 150	15 619,83 18 900,00



0°-15°

ISD – polykarbonátová kopule opálová



Typ	Rozměr v cm	ISD 0110
ISD 060060 0110	60 × 60	5 900,83 7 140,00
ISD 060090 0110	60 × 90	6 504,13 7 870,00
ISD 080080 0110	80 × 80	7 024,79 8 500,00
ISD 090090 0110	90 × 90	7 809,92 9 450,00
ISD 090120 0110	90 × 120	9 024,79 10 920,00
ISD 100100 0110	100 × 100	8 677,69 10 500,00
ISD 100150 0110	100 × 150	11 454,55 13 860,00
ISD 120120 0110	120 × 120	11 280,99 13 650,00
ISD 150150 0110	150 × 150	15 619,83 18 900,00



2°-15°



ISD – ploché zasklení

Typ	Rozměr v cm	ISD 2093
ISD 060060 2093	60 × 60	9 016,53 10 910,00
ISD 060090 2093	60 × 90	9 942,15 12 030,00
ISD 080080 2093	80 × 80	10 735,54 12 990,00
ISD 090090 2093	90 × 90	11 925,62 14 430,00
ISD 090120 2093	90 × 120	13 785,12 16 680,00
ISD 100100 2093	100 × 100	13 256,20 16 040,00
ISD 100150 2093	100 × 150	17 495,87 21 170,00
ISD 120120 2093	120 × 120	17 231,40 20 850,00



0°-15°

ISD – akrylátová kopule čírá



Typ	Rozměr v cm	ISD 0000
ISD 060060 0000	60 × 60	5 462,81 6 610,00
ISD 060090 0000	60 × 90	6 024,79 7 290,00
ISD 080080 0000	80 × 80	6 504,13 7 870,00
ISD 090090 0000	90 × 90	7 231,40 8 750,00
ISD 090120 0000	90 × 120	8 355,37 10 110,00
ISD 100100 0000	100 × 100	8 033,06 9 720,00
ISD 100150 0000	100 × 150	10 603,31 12 830,00
ISD 120120 0000	120 × 120	10 446,28 12 640,00
ISD 150150 0000	150 × 150	14 462,81 17 500,00



0°-15°

ISD – akrylátová kopule opálová



Typ	Rozměr v cm	ISD 0100
ISD 060060 0100	60 × 60	5 462,81 6 610,00
ISD 060090 0100	60 × 90	6 024,79 7 290,00
ISD 080080 0100	80 × 80	6 504,13 7 870,00
ISD 090090 0100	90 × 90	7 231,40 8 750,00
ISD 090120 0100	90 × 120	8 355,37 10 110,00
ISD 100100 0100	100 × 100	8 033,06 9 720,00
ISD 100150 0100	100 × 150	10 603,31 12 830,00
ISD 120120 0100	120 × 120	10 446,28 12 640,00
ISD 150150 0100	150 × 150	14 462,81 17 500,00

Dodací lhůta ■ 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Světlovody




15°–60°

Světlovody do šikmé střechy

Typ	TWR OK10 / TLR OK10	TWR OK14 / TLR OK14
Popis	Světlovod, pevný tubus	Světlovod, pevný tubus
Průměr tubusu 25 cm (37 cm na osazovací rám)	8 338,84 10 090,00	
Průměr tubusu 35 cm (47 cm na osazovací rám)		9 661,16 11 690,00

Rozměry (v cm)



Světlovod TWR je určen pro montáž do profilované krytiny s max. výškou profilu 120 mm a světlovod TLR je určen pro montáž do ploché krytiny s max. výškou 16 mm (2 × 8 mm).
Základní součástí dodávky světlovodu je: horní rám, difuzér, rovný teleskopický díl a 2 kolena.
Sklon střechy 15–60°. Rám s tvrzeným sklem (se samočisticí povrchovou úpravou) a integrovaným polyuretanovým lemováním (TWR černá barva) nebo plechovým lemováním (TLR šedá barva) navazuje na tubus o průměru 25 cm (ozn. OK10) nebo o průměru 35 cm (ozn. OK14). V místnosti tubus vyúsťuje kruhovým difuzérem s akrylátovým dvojsklem. Celková délka tubusu je 1,7 m.



0°–15°

Světlovody do ploché střechy

Typ	TCR OK14 0010
Popis	Světlovod, pevný tubus
Průměr tubusu 35 cm (60 × 60 cm na osazovací rám)	10 834,71 13 110,00

Světlovod TCR – kompletní sada komponentů pro montáž v délce 1,7 m.
Exteriér TCR – manžeta z tvrzeného PVC s akrylátovou kopulí.
Doplňkové součásti ke světlovodu do ploché střechy jsou stejné jako pro světlovod TWR, TLR do šikmé střechy (kromě ventilačního prvku ZTV).

Doplňkové komponenty ke světlovodům

Typ	ZTR OK10 0062	ZTR OK14 0062	ZTR OK14 0124	ZTL 014L	ZTV 014	BFX OK10/OK14*	ZCE 014 0015	ZTB OK14 2002
Popis	Prodlužovací díl 62 cm	Prodlužovací díl 62 cm	Prodlužovací díl 124 cm	Nosič LED diodového osvětlení	Ventilační prvek – pro světlovod TWR	Manžeta z hydroizolační fólie	Zvedací rám pro TCR	Izolační difuzér
Průměr	25 cm	35 cm	35 cm	25 cm / 35 cm	35 cm	25 cm / 35 cm		35 cm
Cena	1 289,26 1 560,00	1 586,78 1 920,00	2 595,04 3 140,00	1 586,78 1 920,00	3 289,26 3 980,00	1 561,98 1 890,00	4 586,78 5 550,00	1 322,31 1 600,00

* Vhodný typ manžety zvolte podle průměru světlovodu.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.


■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Zařízení pro odvod kouře a tepla



15°-60°

Zařízení pro odvod kouře a tepla do šikmé střechy



Základní prvky		
Typ	GGL 306640D	GGU 006640D
Popis	Okno s předinstalovanou motorovou jednotkou KFM	Okno s předinstalovanou motorovou jednotkou KFM
MK04	22 652,89 27 410,00	24 636,36 29 810,00
MK06	23 644,63 28 610,00	25 776,86 31 190,00
MK08	24 644,63 29 820,00	26 917,36 32 570,00
PK06	26 057,85 31 530,00	28 553,72 34 550,00
PK08	27 198,35 32 910,00	29 851,24 36 120,00
SK06	27 049,59 32 730,00	29 694,21 35 930,00
SK08	28 900,83 34 970,00	31 809,92 38 490,00
UK04	27 619,83 33 420,00	30 347,11 36 720,00
UK08	31 305,79 37 880,00	34 586,78 41 850,00



0°-15°

Zařízení pro odvod kouře a tepla do ploché střechy




Typ		100 × 100	120 × 120
CSP 1073Q	ISD 0000	54 152,89 65 525,00	59 450,41 71 935,00
	ISD 0010	54 797,52 66 305,00	60 285,12 72 945,00
	ISD 0100	54 152,89 65 525,00	59 450,41 71 935,00
	ISD 0110	54 797,52 66 305,00	60 285,12 72 945,00

Pro objednání kompletního výrobku je nutné objednat spodní část CSP i horní část ISD.

0000 – akrylátová kopule čirá
0010 – polykarbonátová kopule čirá
0100 – akrylátová kopule opálová
0110 – polykarbonátová kopule opálová

Doplňkové komponenty k zařízením na odvod kouře a tepla



Typ	KFX 210 EU	KFC 210 EU	KFC 220 EU	KFK 200 WW	KFK 100 WW	KFA 100 WW	KLA 200 WW
Popis	Set	Řídicí jednotka	Řídicí jednotka	Ventilační spínač	Poplachový požární spínač	Kouřový senzor	Dešťový senzor
Cena	25 595,04 30 970,00	17 991,74 21 770,00	25 595,04 30 970,00	983,47 1 190,00	1 892,56 2 290,00	2 991,74 3 620,00	1 991,74 2 410,00

KFX 210 – set pro ovládání až 4 střešních oken nebo 1 světlíku (obsahuje centrální jednotku, poplachový požární spínač a kouřový senzor)
KFC 210 – řídicí jednotka pro ovládání až 4 střešních oken nebo 1 světlíku (obsahuje centrální jednotku)
KFC 220 – řídicí jednotka pro ovládání až 8 střešních oken nebo 2 světlíků (obsahuje centrální jednotku)

Dodací lhůta □ 2 pracovních dnů ■ 5 pracovních dnů ■ 10 pracovních dnů ■ 15 pracovních dnů


Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Ostatní doplňky

Ovládání

– manuální nebo elektrické



Typ	ZCZ 080K	ZCT 200K	ZCT 100	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 095	ZZZ 181K2
Popis	Ovládací tyč (délka 80 cm)	Teleskopická ovládací tyč (100–180 cm)	Nástavec k teleskopické tyči (100 cm)	Adaptér k roletě RHL ovládané tyčí	Adaptér k roletě ovládané tyčí	Adaptér pro okna GZL, GLL, GLU s horním ovládáním	Dodatečná spodní klika
Cena	350,00 423,50	390,00 471,90	290,00 350,90	130,00 157,30	140,00 169,40	140,00 169,40	487,60 590,00

Spodní klika je kompatibilní pouze s okny GZL, GLL, GGL, GLU, GGU.

Dodací lhůta 2 pracovní dny

Typ	Pro okna současné generace (např. MK06)		Pro okna předchozí generace (např. M06)		Pro okna předchozí i současné generace				
	KMG 100K ^o	KSX 100K	ZOZ 241	KMG 100 ^o	KSX 100	ZOZ 243	KUX 110 EU	KLF 050	KLF 200
Popis	Motorická jednotka pro střešní okna GZL/GLL/GLU/GGL/GGU na elektrický pohon	Motorická jednotka pro střešní okna GZL/GLL/GLU/GGL/GGU na solární pohon	Adaptér pro instalaci DML, RML, FML, FMC	Motorická jednotka pro střešní okna GGL/GGU na elektrický pohon	Motorická jednotka pro střešní okna GGL/GGU na solární pohon	Adaptér pro instalaci DML, RML, FML, FMC	Ovládací systém pro 1–5 prvků	Rozhraní pro připojení k externím nástěnným žaluziovým spínačům	Softwarové rozhraní pro připojení k externímu systému
Cena	3983,47 4820,00	6586,78 7970,00	350,00 423,50	3983,47 4820,00	6586,78 7970,00	420,00 508,20	2991,74 3620,00	1190,08 1440,00	3876,03 4690,00

Pro adaptaci manuálně ovládaných kvyňných střešních oken VELUX současné generace je potřebná instalace setu pro adaptaci střešního okna na elektrický pohon (motorická jednotka KMG 100K + ovládací systém KUX 110 EU) nebo setu pro adaptaci střešního okna na solární pohon (KSX 100K).

Součástí motorické jednotky KMG a KSX je také nástěnný spínač KLI a dešťový senzor. Sety pro adaptaci okna na dálkové ovládání nejsou kompatibilní se střešními okny o velikosti CK02 a menší.

V případě instalace dálkově ovládaných rolet DML/RML/FML/FMC na manuálně ovládaná střešní okna nebo okna s motorickou jednotkou KMG je nutné vždy doobjednat adaptér ZOZ. Typ adaptéru zvolte podle generace střešního okna VELUX.

Pro informace ohledně motorické jednotky pro střešní okna předchozí generace kontaktujte zákaznické centrum VELUX.

Rozhraní KLF 200 umožňuje připojení k externímu systému a ovládání až 200 motorických výrobků uspořádaných do maximálně 5 skupin.

Vysvětlivky:

^o Motorickou jednotku je nutno doplnit ovládacím systémem KUX 110.

Dodací lhůta 2 pracovní dny

Typ	Automatické dálkové ovládání			Jednoduché nástěnné ovladače			
	VELUX ACTIVE			KLI 310	KLI 311	KLI 312	KLI 313
Popis	KIX 300 EU Řídicí jednotka vnitřního prostředí	KLA 300 EU Senzor vnitřního prostředí	KLN 300 EU Centrální vypínač	Univerzální dálkový ovladač	Dálkový ovladač pro střešní okno	Dálkový ovladač pro vnitřní doplňek	Dálkový ovladač pro venkovní doplňek
Cena	5 446,28 6 590,00	2 165,29 2 620,00	1 090,91 1 320,00	694,21 840,00	694,21 840,00	694,21 840,00	694,21 840,00

Dodací lhůta 2 pracovní dny

Dodací lhůta 2 pracovní dny

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Izolační skla

Rozměry střešních oken pro výměnu starších oken

Izolační skla	IPL 0060G	IPL 0073G
Zasklení	Dvojsklo	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
C02/102 55 × 78	2 520,66 3 050,00	2 157,02 2 610,00
C04/104 55 × 98	2 685,95 3 250,00	2 297,52 2 780,00
F06/206 66 × 118	3 115,70 3 770,00	2 669,42 3 230,00
F08 66 × 140		2 925,62 3 540,00
M04/304 78 × 98	3 049,59 3 690,00	2 611,57 3 160,00
M06/306 78 × 118	3 314,05 4 010,00	2 842,98 3 440,00
M08/308 78 × 140	3 545,45 4 290,00	3 041,32 3 680,00
M10/310 78 × 160	4 107,44 4 970,00	3 520,66 4 260,00
P06/406 94 × 118	3 876,03 4 690,00	3 322,31 4 020,00

Izolační skla	IPL 0060G	IPL 0073G
Zasklení	Dvojsklo	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
P08/408 94 × 140	4 140,50 5 010,00	3 545,45 4 290,00
P10/410 94 × 160	4 471,07 5 410,00	3 834,71 4 640,00
S06/606 114 × 118	4 074,38 4 930,00	3 495,87 4 230,00
S08/608 114 × 140	4 537,19 5 490,00	3 892,56 4 710,00
S10/610 114 × 160	5 033,06 6 090,00	4 314,05 5 220,00
U04/804 134 × 98	4 173,55 5 050,00	3 578,51 4 330,00
U08 134 × 140	5 066,12 6 130,00	4 347,11 5 260,00
U10 134 × 160		4 884,30 5 910,00

Vnější rozměr okna (cm)	Generace		
	VES	V21	V22
55 × 78		C02	CK02
55 × 78	102*		
55 × 98		C04	CK04
66 × 118		F06	FK06
66 × 118	206*		
66 × 140		F08	FK08
78 × 98	304	M04	MK04
78 × 118	306	M06	MK06
78 × 140	308	M08	MK08
78 × 160	310	M10	MK10
94 × 118	406	P06	PK06
94 × 140	408	P08	PK08
94 × 160		P10	PK10
114 × 118		S06	SK06
114 × 140	608	S08	SK08
114 × 160		S10	SK10
134 × 98		U04	UK04
134 × 140		U08	UK08
134 × 160		U10	UK10

K výměně izolačního skla je téměř ve všech případech nutné objednat izolační rámeček IGR. Není jej třeba pouze v případě výměny skla o stejné tloušťce, které bylo vyrobeno po roce 2000.

Dodací lhůta 2 pracovní dny 10 pracovních dnů 15 pracovních dnů

* Velikosti oken 102 a 206 neodpovídají dalším generacím z pohledu umístění drážky pro ostění. Vnější rozměry oken jsou shodné s následujícími generacemi.

Výměna zasklení



Přehled izolačních skel

Typ izolačního skla	Zasklení IPL 0073G Bezpečné, energeticky úsporné dvojsklo, samočisticí vrstva	Zasklení IPL 0060G Dvojsklo proti hluku a přehřívání Bezpečné, energeticky úsporné izolační dvojsklo, samočisticí vrstva
Složení	<ul style="list-style-type: none"> • 2 × 3 mm lepené sklo s PVB fólií • 14,5 mm Argon • 4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a samočisticí vrstvou 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 × 3 mm lepené plavené sklo s PVB fólií • 12 mm Krypton • 6 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a samočisticí úpravou
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Energeticky úsporné izolační dvojsklo • Zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější i vnitřní sklo) • Lepší akustické vlastnosti • Samočisticí úprava 	<ul style="list-style-type: none"> • Energeticky úsporné izolační dvojsklo • Zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější i vnitřní sklo) • Lepší zvukové izolační vlastnosti • Samočisticí úprava • Speciální úprava venkovního skla – snížení hluku z dopadajícího deště až o 7 dB
Součinitel prostupu tepla	$U_{\text{skla}} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	$U_{\text{skla}} = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Pro zvýšení užité hodnoty střešních oken VELUX **předcházející generace** nabízíme několik typů izolačních dvojskel zlepšujících tepelné, zvukové i bezpečnostní parametry.



www.strechyplneodmen.cz

VELUX®
Team

www.velux.cz

Služby pro naše montážní partnery



Konzultace před projektem

Ukažte nám svůj projekt a my vám zdarma poradíme!

S čím vám můžeme pomoci:

- Posoudíme vhodnost navrženého řešení
- Poradíme se specifikací výrobku
- Poskytneme vám technické konzultace přímo na místě projektu
- Specifikujeme vhodné kombinace řešení elektriky



Asistence při montáži

Nevíte si rady s montáží výrobku VELUX? Požádejte o instruktáž našeho servisního technika.

Využijte možnosti odborné konzultace s technikem VELUX! Poradí vám s pracovním postupem, zodpoví vaše dotazy a přidá pár užitečných tipů a triků.

Tuto službu ocení každá montážní firma, která se s výrobky VELUX neseťkává příliš často, nebo s námi čerstvě spolupracuje.



Zastavte se u nás

Potřebujete vy nebo vaši zákazníci poradit s výběrem produktů VELUX?

Naši odborníci jsou vám k dispozici ve vzorkovnách VELUX. Pro delší konzultace doporučujeme si objednat čas návštěvy na telefonním čísle +420 531 015 511.

Vzorkovna Brno

Sokolova 1d
619 00 Brno

Vzorkovna Praha

Budějovická 1550/15a
140 00 Praha 4



Všechny návody online

Správný postup při montáži je základ úspěšné práce. Proto vám ho chceme co nejvíce ulehčit!

Montážní návody, názorná videa i produktové listy ke všem našim výrobkům najdete na našich webových stránkách.

Hledejte na www.velux.cz/navody



VELUX Nabídka

Vytvářejte cenové nabídky na pár kliknutí!

Usnadněte si práci a pomocí elektronického konfigurátoru vytvořte cenovou nabídku snadno a rychle. Data získáte přímo z databáze produktů a k položkám už jen doplníte vlastní výši slev či další práce.

Získejte tento rychlý a intuitivní nástroj zdarma – stačí jen zažádat o přístup a začít naceňovat!

Více na dealerextranet3.velux.cz



Bud'te o krok napřed!

Chcete vědět vše o novinkách VELUX a neustále se zlepšovat? Absolvujte školení a bud'te profesionálem ve svém oboru!

Široká nabídka témat

- Školení montáže střešních oken
- Výměny střešních oken
- Montáž oken do nadkroevní izolace
- Elektrické výrobky a dálkové ovládání VELUX
- Střešní plášť a střešní okno z pohledu technické normy
- Obchodní dovednosti

Aktuálně vypsaná školení najdete na www.velux.cz/skoleni



Nové realizace

Spojíme vás se zájemci o montáž výrobků VELUX.

- Zpracujeme produktovou specifikaci
- Garantujeme odborné posouzení

VELUX Česká republika, s. r. o.
Centrum služeb zákazníkům VELUX:
Telefon: 531 015 511
prodejce@velux.com
montaznik@velux.com
www.velux.cz

Sídlo firmy:
Sokolova 1d, 619 00 Brno

Kancelář Praha:
Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4

Vzorkovna Praha a Brno:

- Předvádění výrobků
- Konzultační služby

Otevírací doba na www.velux.cz



Prosluníme váš život™

VELUX®