

**VELUX®**

A photograph of two young girls sitting at a wooden desk in a bright room with large windows. They are engaged in a craft project, with one girl using a glue stick. The desk is cluttered with various supplies like pens, pencils, and paper. The windows offer a view of a lush, green landscape. The overall atmosphere is bright and creative.

# Katalog výrobků

s cenami platnými od 1. 4. 2020



Už 30 let přinášíme denní světlo a čerstvý vzduch do vašich domovů a přicházíme s novinkami, které dělají bydlení ještě příjemnější. Na začátku jsme se zaměřovali na prosvětlování podkroví, ale dnes již nabízíme ucelené řešení zdravého vnitřního prostředí skrz vaše střechy. V letošním katalogu přinášíme řešení pro každou místnost a situaci. Více světla v kuchyni? Široký výhled? Zdravé vnitřní prostředí? Chytrá domácnost? Všechny odpovědi naleznete na následujících stránkách. Informace jsme seřadili podle vašich potřeb, tak abyste se v nich snadno zorientovali a rychle našli výrobky, které vám budou vyhovovat. Při všech nejasnostech se můžete plně spolehnout na nadstandardní zákaznickou podporu VELUX.

**Dagmar Plevačová**  
General Manager



# Obsah


<b>VELUX a udržitelné stavebnictví</b>	4–5	<b>Chytrá domácnost</b>	
<b>Denní světlo, jak má být</b>		Komfort dálkového ovládní	50–51
Ideální množství denního světla	6–9	Automatické řízení vnitřního prostředí	52–53
<b>Proč střešní okna VELUX</b>	10	<b>Světlíky do ploché střechy</b>	54–57
<b>Povrchové úpravy střešních oken</b>	11	<b>Světlovody</b>	58–59
<b>Řešení prosvětlení</b>		<b>Střešní výlezy</b>	60–61
Kuchyně	12–13	<b>Systém VELUX</b>	62–63
Obývací pokoj	14–15	<b>Lemování pro střešní okna VELUX</b>	64–67
Ložnice	16–17	<b>Rolety a žaluzie</b>	
Koupelna	18–19	Venkovní ochrana před teplem	68–69
Dětský pokoj	20–21	Vnitřní zatemnění	70
Ploché střechy	22–23	Vnitřní regulace světla	71
Chodba a šatna	24–25	<b>Služby pro zákazníka</b>	
<b>Výměna střešních oken</b>	26–27	Konzultace při plánování	72–73
<b>Výběr střešního okna</b>	28–29	Konzultace po realizaci	74–75
<b>Přehled výrobků</b>	30–33	Výměna střešního okna	76–77
<b>Přehled zasklení</b>	34–35	<b>Užitečné informace</b>	78
<b>Střešní okna VELUX</b>		<b>Velikostní tabulka</b>	79
Kyvná střešní okna	36–37		
Výklopně-kyvná střešní okna	38–39		
Dálkově ovládaná střešní okna	40–41		
Dálkově ovládaná výklopně-kyvná střešní okna	42–43		
VELUX STUDIO	44–45		
Střešní balkon VELUX CABRIO®	46–47		
Doplňková řešení	48–49		






## Věříme v udržitelné stavebnictví

Nestačí nám dodávat ty nekvalitnější produkty a nadčasová řešení. Myslíme na budoucnost planety a snažíme se přispět k řešení environmentálních problémů. Při všech našich činnostech dbáme na to, aby jejich dopady na životní prostředí byly co nejmenší. Navíc polovinu zisku celé skupiny VELUX vracíme zpět do společnosti podporou veřejně prospěšných projektů. V roce 2019 jsme za tento dlouhodobý přístup byli odměněni vítězstvím v prestižní české soutěži udržitelného podnikání a odpovědného chování.

**99,5 %** 

námi využívaného dřeva má certifikát udržitelnosti.

**43 %** 

VELUX snížil svou uhlíkovou stopu od roku 2007 o 43 %. Naším cílem je redukce uhlíkové stopy o 50 % do roku 2020.

## Nejlepší střešní okno na světě. Proč?



- Už téměř 80 let jsme inovačním lídrem oboru.
- Naše výrobky jsou vyzkoušené, otestované a garantované.
- Používáme špičkové výrobní postupy, které zajišťují maximální a konzistentní kvalitu.
- Naši zaměstnanci si osvojili kulturu práce bez vad. Totéž platí pro výstupní kontroly, které zaručují, že svoje zboží dostanete v perfektním stavu.

- Výrobky VELUX procházejí přísnými testy v největším aerodynamickém tunelu v severní Evropě a poskytujeme na ně komplexní záruku.

VELUX se stal absolutním vítězem soutěže v udržitelném podnikání a získal titul TOP odpovědná firma roku 2019.









**30 %** 

Pouze 30 % celosvětově obchodovaného dřeva má certifikát udržitelnosti.

**97 %** 

veškerého odpadu z výroby je recyklováno nebo využito pro výrobu energie.

**99,6 %** 


skelného odpadu je recyklováno.

**↓ CO<sub>2</sub>** 

Naše střešní okna přispívají v průběhu svého životního cyklu k redukci emisí CO<sub>2</sub>.

**224 mil. Kč**

Od roku 2013 přispěly nadace VELUX v ČR na dobročinné projekty více než 224 mil. Kč.

**49 %** 


Na úrovni skupiny VELUX se přes nadace rozdělí prostředky ve výši 49 % čistého zisku.



### Nadstandardní služby zákazníkům

Můžete se kdykoli obrátit na náš tým odborníků a požádat o technickou podporu nebo konzultaci. Naši experti vám rádi poskytnou veškerou pomoc při projektování, montáži i následné péči.

Zavolejte nám:  
**531 015 506**



### Vše, co potřebujete k realizaci projektu

Nabízíme nejlepší výrobky na trhu. Zároveň si uvědomujeme, jak důležité je pomoci vám s výběrem optimálního řešení pro váš projekt. Veškeré informace a spoustu inspirace najdete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz), kde nabízíme i brožury ke stažení.



### Spolehlivá logistika

Ve skladu na vás čeká spousta výrobků, které dodáme v nejkratší možné lhůtě, takže se můžete spolehnout, že vše dostanete rychle a včas.



### Podpora v terénu


Náš tým usiluje o neustálé zlepšování poskytovaných služeb. Kromě poradenství po telefonu jsou naši servisní technici a obchodní zástupci připraveni vyrazit vám na pomoc přímo na místo stavby.

# Denní světlo, jak má být

## Ideální množství přirozeného světla

Přirozené světlo má zásadní význam pro vaši pohodu. Rozměry a počet oken do značné míry určují vzhled i dojem, kterým daný prostor působí. Kombinace střešních oken VELUX se svislými prosklenými plochami je nezbytná proto, že vpouští do vašeho domova světlo z různých úhlů. Pro optimální komfort doporučujeme, aby prosklená plocha představovala **alespoň 10 %** celkové podlahové výměry místnosti.

### JEDNODUCHÉ VODÍTKO



### Příklady návrhů prosvětlení:

Celková podlahová plocha	Doporučená prosklená plocha	Návrh rozmístění	Počet a velikost střešních oken
 10 m <sup>2</sup>	10 : 10 = 1 m <sup>2</sup>		2x MK08 nebo 3x FK06
 15 m <sup>2</sup>	15 : 10 = 1,5 m <sup>2</sup>		2x PK08 nebo 3x MK06
 25 m <sup>2</sup>	25 : 10 = 2,5 m <sup>2</sup>		4x MK08 nebo 2x SK08







# Denní světlo, **jak má být**

## LUXMETR VELUX

Snadno si změřte, kolik denního světla máte u vás doma.



Málo denního světla



Dost denního světla



Komfortně prosvětlená místnost

Denního světla nikdy nemůžete mít doma příliš mnoho. S ním bude každý prostor světlejší a jasnější.

Řiďte se naším doporučením a získajte více denního světla. Porovnejte situace s různým počtem střešních oken.



Stáhněte si do telefonu aplikaci **VELUX Daylight** a zkuste vizualizovat svoje podkroví, jak by vypadalo s přísunem světla skrze střechu.








# Proč střešní okna VELUX?


Naše výzkumné a vývojové týmy neustále pracují na tom, aby střešní okna byla co nejdokonalější. S využitím nejnovějších technologií postupně vylepšujeme všechny parametry oken – užité vlastnosti, snadnost montáže, komfort obsluhy i elegantní vzhled. Následující prvky jsou standardní součástí všech střešních oken VELUX.



Vyberte si správné zasklení pro zajištění tepelné izolace, tlumení hluku, bezpečnosti a ochrany před přírodními živly. Běžným standardem VELUX je trojsklo, které nabízíme v různých provedeních přesně pro vaše potřeby.



Kvalitní kování s inovativní konstrukcí zajišťuje bezproblémové ovládání a stabilitu výrobků po celou dobu jejich životnosti.



Systém izolace VELUX ThermoTechnology™ snižuje potřebu energie na vytápění. Vedle dokonalé tepelné izolace zajišťuje i ochranu okna před vlivy počasí.



Díky integrované aretační záračce můžete okno zajistit v pozici otočené o 180°. Obě ruce tak budete mít volné, což usnadní mytí vnějšího skla a běžnou údržbu.



Všechna střešní okna VELUX jsou dodávána s univerzálními montážními úhelníky. Díky tomu je možná jak standardní montáž, tak zapuštěná montáž do roviny střechy.



Stačí pouze zatáhnout za horní ovládací madlo a vpustíte si dovnitř čerstvý vzduch. Ventilační klapka funguje i při zavřeném střešním okně.



Díky oplechování bez vrtů je instalace maximálně jednoduchá a spolehlivá.



Předinstalované montážní úchyty jsou součástí všech nových oken VELUX. Montáž vnitřních stínících doplňků je s nimi ještě snadnější!

Pick&Click!®



# Správný materiál pro dokonale vyladěný interiér

## DVĚ VARIANTY VNITŘNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Světlé a prosluněné obytné prostory jsou stále oblíbenější. Abyste ze svého projektu dostali maximum, nabízíme vám dvě varianty vnitřní povrchové úpravy. Obě zaručují nejen vysokou kvalitu značky VELUX, ale také:

- speciální těsnění,
- jednoduchou montáž,
- široký výběr velikostí,
- krátké dodací lhůty.

### BÍLÁ BEZÚDRŽBOVÁ VARIANTA

- Dřevěné jádro je chráněné vodotěsným polyuretanovým nátěrem. Jasná volba pro vlhké místnosti, jakými jsou kuchyně nebo koupelna.
- Žádné viditelné spáry, takže se v rozích nemohou hromadit nečistoty.
- Bezúdržbový povrch je ideální pro špatně přístupná místa.
- Dřevěné jádro zachovává vynikající izolační vlastnosti.
- Špičkový systém izolace VELUX ThermoTechnology ochrání okno před vlivy počasí.

ThermoTechnology™<sup>1</sup>



### CELODŘEVĚNÁ VARIANTA

- Vhodné do místností, kde oceníte přirozený dřevěný vzhled.
- Čirý, vodou ředitelný lak chrání dřevo před nečistotami a vlhkostí.
- Špičkový systém izolace VELUX ThermoTechnology ochrání okno před vlivy počasí.

ThermoTechnology™<sup>1</sup>



## Řešení prosvětlení kuchyně

Elektrická střešní okna VELUX INTEGRA® proměnila místnost v atraktivní a prosluněný prostor k životu. Bez nich by uvnitř nebylo dost denního světla, protože fasádní okna mají jen omezený dosah a neprosvětlí prostor do hloubky. Proto byla v projektu použita střešní okna VELUX, která vpouští dovnitř dvakrát více denního světla než stejně velká okna fasádní. Výsledkem je přívětivá kuchyně, kde je dost světla na vaření, zábavu i trávení času s rodinou. Vysoko umístěná okna navíc fungují jako přirozená ventilace a účinně vyvětrají páru vzniklou při vaření.

# VELUX doporučuje

## STŘEŠNÍ OKNO



Elektrická střešní okna můžete ovládat stisknutím tlačítka, takže při vaření snadno vyvětráte vlhký vzduch. GGU INTEGRA® má již motor zabudovaný, pro GLU je třeba motor dokoupit zvlášť.

**Více na str. 40 →**

## BÍLÁ BEZÚDRŽBOVÁ VARIANTA



Povrchová úprava s vrstvou polyuretanu odolná vůči vlhkosti – ideální do vlhké kuchyně.

## BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ



Laminované zasklení zabraňuje pádu skla do interiéru v případě rozbití.

## VNITŘNÍ DOPLŇKY



S plisovanou roletou můžete regulovat množství denního světla. Nabízíme ji v různých barvách a vzorech.

## VENKOVNÍ DOPLŇKY



Venkovní markýza ochrání místnost před přehříváním a udrží uvnitř příjemný chládek. Průhledná tkanina zároveň propouští dovnitř světlo a umožňuje výhled.

### Premium



**GGU INTEGRA®** – dálkově ovládané střešní okno VELUX INTEGRA® v bílém bezúdržbovém provedení



**FML** – dálkově ovládaná plisovaná roleta VELUX INTEGRA®



**MML** – dálkově ovládaná venkovní markýza VELUX INTEGRA®



**EDW 2000** – zateplené lemování pro střešní okno

### Standard Plus



**GLU + KMG/KSX** – dálkově ovládané střešní okno v bílém bezúdržbovém provedení



**FHL** – manuálně ovládaná plisovaná roleta



**MHL** – manuálně ovládaná venkovní markýza



**EDW 2000** – zateplené lemování pro střešní okno

✓ řešení Premium

✓ řešení Standard Plus

## ŘEŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ



Optimálního prosvětlení místnosti dosáhnete jedině tehdy, když vezmete do úvahy jak rozměry místnosti, tak potřebu denního světla v konkrétních částech.



Fasádní okno nedokáže prosvětlit místnost do hloubky.



Pomocí dvou nebo více střešních oken rozjasníte celou místnost a přivedete světlo hlouběji do interiéru.





## Dokonalé prosvětlení obývacího pokoje

Bez střešních oken VELUX by tento prostor působil ponuře, ale dostatek denního světla ho projasnil a opticky zvětšil. Přirozené světlo zlepšuje náladu, snižuje pocit únavy a prodlužuje den. Vysoko umístěná okna nelze ovládat ručně, ale protože byla použita okna VELUX INTEGRA®, máte denní světlo a čerstvý vzduch vždy na dosah. Okna můžete snadno otevírat a zavírat pouhým dotykem tlačítka.

# VELUX doporučuje

## STŘEŠNÍ OKNO S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM ✓✓

Střešní okno na špatně přístupném místě můžete dodatečně motorizovat. Komfort dálkového ovládání získáte dokoupením cenově výhodného setu k adaptaci okna na elektrický nebo solární pohon.

Více na str. 50 →

## ENERGETICKY ÚSPORNÉ TROJSKLO ✓✓

Široká nabídka zasklení VELUX pro domov dlouhodobě úsporný bez kompromisu v kvalitě.

## ZASTIŇOVACÍ ROLETA ✓✓

Jednoduchý a elegantní způsob, jak zjemnit dopadající sluneční světlo a zajistit soukromí.

## VENKOVNÍ ROLETA ✓✓

Venkovní roleta účinně chrání před přehříváním, poskytuje úplné zatemnění a snižuje hluk z deště.

### Premium



**GGU INTEGRA®** – dálkově ovládané střešní okno VELUX INTEGRA® v bílém bezúdržbovém provedení



**RML** – dálkově ovládaná zastiňovací roleta VELUX INTEGRA®



**SML** – dálkově ovládaná venkovní roleta VELUX INTEGRA®



**EDW 2000** – zateplené lemování pro střešní okno

### Standard Plus



**GLU + KMG/KSX** – dálkově ovládané střešní okno v bílém bezúdržbovém provedení



**RFL** – manuálně ovládaná zastiňovací roleta



**SSS** – lehká venkovní roleta na solární pohon VELUX INTEGRA®



**EDW 2000** – zateplené lemování pro střešní okno

Novinka


✓ řešení Premium

✓ řešení Standard Plus


## ŘEŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ



Pro optimální prosvětlení místnosti denním světlem je třeba promyšleně kombinovat fasádní a střešní okna.



Francouzské okno vpouští dovnitř denní světlo jen pod určitým úhlem.



Kombinace francouzského okna a dvou nebo více střešních oken zdvojnásobí přísun denního světla a prosvětlí místnost do hloubky.





## Probouzejte se v ložnici plné slunce

Z původně nepoužívaného podkroví vznikl prostor plný denního světla a čerstvého vzduchu. Díky kombinaci střešních oken VELUX vám v této ložnici leží svět u nohou. Když vyhlédnete z výklopně-kryvného okna, získáte ohromující panoramatický výhled. V noci se o klidný spánek postarají zcela zatemňující rolety.



# VELUX doporučuje

## VÝKLOPNĚ-KYVNÉ OKNO ✓

Pro panoramatický výhled a pocit spojení s přírodou.

Více na str. 38 →

## DOPLŇKOVÉ OKNO ✓

Vpustí do interiéru více přirozeného světla a vtiskne mu jedinečný ráz.

## PROTIHLUKOVÉ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ ✓

Ideální řešení pro ničím nerušený spánek.

## ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA ✓✓

Poskytuje úplnou kontrolu nad světlem v ložnici – pro skvělý spánek v noci nebo osvěžující zdímnutí během dne.

## VENKOVNÍ DOPLŇKY ✓

Představují účinnou ochranu proti přehřívání interiéru.

### Premium



**GPU INTEGRA®** – dálkově ovládané střešní okno VELUX INTEGRA® v bílém bezúdržbovém provedení



**GIU** – doplňkové neotevíravé střešní okno v bílém bezúdržbovém provedení



**DSL** – dálkově ovládaná zcela zatemňující roleta VELUX INTEGRA®



**EDW 2000** – zateplené lemování pro střešní okno

### Standard Plus



**GLU** – manuálně ovládané střešní okno v bílém bezúdržbovém provedení



**DKL** – manuálně ovládaná zcela zatemňující roleta



**MHL** – manuálně ovládaná venkovní markýza



**EDW 2000** – zateplené lemování pro střešní okno

✓ řešení Premium

✓ řešení Standard Plus

## ŘEŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ




Chcete-li maximálně využít potenciál svého podkroví, zvažte počet střešních oken.



Jedno okno sice vpustí dovnitř denní světlo, ale ne v optimálním množství.



Se dvěma nebo více střešními okny můžete prosvětlit celou místnost.



## Koupelna jako soukromá sluneční lázeň

Prvních 15 až 20 minut denního světla pomáhá "nastavit" biologické hodiny našeho těla. Dvojice střešních oken proměnila koupelnu v atraktivní prosluněný prostor, ve kterém vás záplava intenzivního světla nastartuje na celý den. I líčení bude v přirozeném světle snadnější.

# VELUX doporučuje

## VELUX INTEGRA®



Dálkově ovládané střešní okno VELUX INTEGRA® na solární pohon je napájeno pomocí fotovoltaického panelu, takže se obejde bez přívodu elektřiny. Okno lze ovládat pouhým dotykem tlačítka, proto je ideální pro špatně přístupná místa. Do vlhkého prostředí koupelny zvolte bezúdržbové provedení s bílou polyuretanovou vrstvou.

Více na str. 40 →

## LAMELOVÁ ŽALUZIE











Je odolná proti vlhkosti a snadno se čistí – ideální volba do vaší koupelny, kde zajistí regulaci světla i potřebné soukromí.

## LEHKÁ VENKOVNÍ ROLETA



Ochrání soukromí a v létě pomůže udržet v koupelně příjemné klima.


Premium	Standard Plus
 <b>GGU INTEGRA® Solar</b> – dálkově ovládané střešní okno VELUX INTEGRA® Solar v bílém bezúdržbovém provedení	 <b>GLU</b> – manuálně ovládané střešní okno v bílém bezúdržbovém provedení
+	+
 <b>PAL</b> – manuálně ovládaná lamelová žaluzie	 <b>PAL</b> – manuálně ovládaná lamelová žaluzie
+	+
 <b>SSS</b> – lehká venkovní roleta na solární pohon VELUX INTEGRA®	 <b>MHL</b> – manuálně ovládaná venkovní markýza
+	+
 <b>EDW 2000</b> – zateplené lemování pro střešní okno	 <b>EDW 2000</b> – zateplené lemování pro střešní okno
✓ řešení Premium	✓ řešení Standard Plus

Novinka


## ŘEŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ



Pro maximální využití potenciálu svého podkroví zvolte správný počet střešních oken.



Jedno okno sice vpustí dovnitř denní světlo, ale ne v optimálním množství.



V kombinaci se střešním oknem prosvětíte celou místnost.





## Dětský pokoj se spoustou světla a zdravého vzduchu

Dostatek denního světla a čerstvého vzduchu je v dětských pokojích důležitější než kde jinde. Učení s ním jde rychleji a na všechny hry je dobře vidět. Se střešními okny bude vytvoření zdravého vnitřního prostředí hračka. A když přijde čas spánku, stačí zatáhnout zcela zatemňující roletu.

# VELUX doporučuje

## KYVNÉ STŘEŠNÍ OKNO V CELODŘEVĚNÉM PROVEDENÍ ✓✓

Hodí se do místností, kde oceníte přirozený vzhled dřeva. Okno je natřené čirým, vodou ředitelným lakem, který dřevo chrání před nečistotami a vlhkostí.

Více na str. 36 →

## ZCELA ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA ✓✓

Základem kvalitního spánku je tmná místnost. Vyberte si roletu s veselým dětským motivem z Disney & VELUX Kolekce pro dobrou noc. Nebo svou zcela zatemňující roletu barevně sladíte s dalším vybavením pokoje – kolekce Colour by You nabízí 1800 odstínů.

## VENKOVNÍ MARKÝZA ✓✓

Účinně ochrání místnost před přehříváním. Průhledná tkanina nebrání ve výhledu a propuští dovnitř světlo.

### Premium



**GGL**  
– manuálně ovládané  
střešní okno



**DSL** – dálkově ovládaná zcela  
zatemňující roleta VELUX  
INTEGRA®



**MSL** – dálkově ovládaná  
venkovní markýza VELUX  
INTEGRA®



**EDW 2000** – zateplené  
lemování pro střešní okno

### Standard Plus



**GLL**  
– manuálně ovládané  
střešní okno



**DKL** – manuálně ovládaná  
zcela zatemňující roleta



**MHL** – manuálně ovládaná  
venkovní markýza



**EDW 2000** – zateplené  
lemování pro střešní okno


✓ řešení Premium

✓ řešení Standard Plus


## ŘEŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ



Pro maximální využití potenciálu svého podkroví zvolte správný počet střešních oken.



Jedno okno sice vpustí dovnitř denní světlo, ale ne v optimálním množství.



V kombinaci se střešním oknem prosvětíte celou místnost.





## Dokonalé prosvětlení plochou střechou

Obytné prostory pod plochou střechou můžete otevřít dennímu světlu a čerstvému vzduchu. Řešení VELUX pro plochou střechu přivádí denní světlo shora až do středu dispozice a cíleně nasvětluje určitý prostor – kuchyňskou linku, jídelní stůl, pracovní místo nebo koutek na hraní. Současně umožňuje optimální ventilaci díky komínovému efektu.



# VELUX doporučuje

## SVĚTLÍK

Unikátní konstrukce světlíků VELUX spojuje dohromady kopuli a střešní okno. Vyberte si otvíravou základnu a přiveďte dovnitř nejen světlo, ale i čerstvý vzduch.

**Více na str. 54 →**

## SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

S elektricky ovládaným světlíkem VELUX INTEGRA® odvětráte nežádoucí pachy jediným stiskem prstu. Integrovaný dešťový senzor zaručí automatické zavření světlíku při dešti.

## DESIGNOVÉ ZASKLENÍ

Zaoblené zasklení pro světlíky s technologií CurveTech snadno odvádí vodu z povrchu kopule. Elegantní bezrámové provedení je vhodné pro instalace na viditelných místech.

## VNITŘNÍ DOPLŇKY

Dvojitě plisovaná roleta poskytuje úplné zatemnění místnosti a pomáhá zadržet venku chlad. Pořídte si ji sdálkovým ovládním.

## VENKOVNÍ DOPLŇKY

Markýza VELUX do světlíku v létě účinně ochrání interiér před teplem, ale stále propouští dovnitř světlo. Pohodné ovládní zajistí solární pohon.



## ŘEŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ



Optimálního prosvětlení místnosti dosáhnete jedině tehdy, když vezmete do úvahy jak rozměry místnosti, tak potřebu denního světla v konkrétních částech.



Fasádní okno nedokáže prosvětlit místnost do hloubky.



Pomocí dvou nebo více střešních oken rozjasníte celou místnost a přivedete světlo hlouběji do interiéru.

## Denní světlo pro vaši chodbu a šatnu

Přirozené světlo promění tmavé a opomíjené části vašeho domova v přívětivý "vítající" prostor. Proč ve dne hledat vypínač anebo riskovat úrazy, když světloved prosvětlí vaši vstupní halu, chodbu i schodiště? Přivedením denního světla doprostřed dispozice snížíte potřebu svícení a příznivě naladíte svou psychiku.



# VELUX doporučuje

## SVĚTLOVOD PRO ŠIKMÉ I PLOCHÉ STŘECHY

Se světlovodem VELUX přivedete denní světlo až do nejtmačších míst domu. Je schopen přenášet sluneční i měsíční světlo skrz střechu dolů do místnosti na vzdálenost až 6 metrů. K dispozici jsou dvě velikosti a varianty pro šikmou i plochou střechu.

**Více na str. 58 →**

## LED OSVĚTLENÍ

Do jakéhokoli typu světlovodu lze snadno domontovat nosič LED diodového osvětlení. Světlovod tak využijete nejen ve dne, ale i jako zdroj světla v noci.

## PRODLUŽOVACÍ DÍL

Denní světlo je ve světlovodu přenášeno pevným tubusem, který lze prodlužovacími díly prodloužit až do délky 6 metrů.



**TWR** – světlovod do šikmé střechy



**ZTL** – nosič LED diodového osvětlení



**ZTR** – prodlužovací díl


## ŘEŠENÍ DENNÍHO OSVĚTLENÍ



Pro lepší využití vnitřních prostor zajistěte dostatečný přívod denního světla.




Vzdálené okno neprosvětlí celý prostor a na chodbě zůstanou tmavé kouty.



Se dvěma nebo více světlovody přivedete denní světlo přímo tam, kde ho potřebujete.





The image shows a child's room with a white wall and a wooden floor. A large skylight window is set into the ceiling, framed with dark wood. Below the window, there are white shelves with various toys, including a blue helicopter, a yellow excavator, and a wooden ball-and-stick toy. A blue storage bin and a white stool are also visible. The room is bright and clean.

## Výměna střešních oken – je to snazší, než si myslíte

Vyměňte stará střešní okna za nová a vdechněte tak interiéru nový život. Naše bílá bezúdržbová střešní okna jsou určena zejména pro moderní interiéry. Nová okna zároveň zajistí daleko lepší tepelný komfort a ušetří energii potřebnou na vytápění. K dispozici jsou stejné standardní rozměry VELUX, takže výměna je jednoduchá, rychlá a obejde se bez velkého nepořádku.



## VÝMĚNOU OKEN K LEPŠÍMU BYDLENÍ

Nová střešní okna nabízejí daleko lepší tepelně izolační vlastnosti a moderní design. Pokud vaše stará střešní okna už nefungují správně, nastal čas na výměnu. VELUX je připraven provést zákazníky celým procesem výměny, který je jednoduchý, rychlý a finančně dostupný.

### VÝMĚNOU ZÍSKÁTE:

- Lepší tepelný komfort v podkroví.
- Úsporu energie potřebné na vytápění.
- Odstranění tepelných mostů v konstrukci střechy kolem okna, což eliminuje riziko vzniku plísní.
- Konec starostí s údržbou a úsporu nákladů na broušení a lakování dřevěného rámu.
- Možnost zapojení střešních oken do systému inteligentní domácnosti, který se správným větráním a stíněním postará o zdravé vnitřní klima.
- Moderní design.

## MÁTE DOMA OPRAVDU DOST SVĚTLA?

Přidejte další okno pro dokonalé prosvětlení. Rádi vám poradíme a provedeme vás celým procesem.



1 z 2



1 z 3

Zvolte i více střešních oken pro dokonalé prosvětlení domova.

### Pro další inspiraci...

Více informací o výměnách střešních oken naleznete na [www.velux.cz/vymeny](http://www.velux.cz/vymeny)



Více o výměně střešních oken na str. 76–77. →

# Vyberte si správný způsob ovládání podle typu střešního okna a výšky montáže

## HORNÍ OVLÁDÁNÍ

### Kyvná střešní okna


- vhodné pro montáž v malé výšce
- řešení pro ideální výhled vestoje či v sedě a pro pohodlné ovládání
- pro sklon střechy od 15 do 90°



## SPODNÍ OVLÁDÁNÍ



### Kyvná střešní okna

- vhodné pro montáž ve větší výšce
- ovládání pomocí spodní kliky
- pro sklon střechy od 15 do 90°



### Výklopně-kyvná střešní okna


- vhodné i pro montáž v malé výšce
- řešení pro ničím nerušený panoramatický výhled
- ovládání pomocí spodní kliky
- pro sklon střechy od 15 do 55°





# Vyberte správný rozměr střešního okna


## Získejte co nejlepší výhled



Kromě přísunu denního světla dovnitř do interiéru nabízejí střešní okna také výhled ven. Abyste měli výhled co nejlepší, je třeba vzít v úvahu sklon střechy i rozměry okna. Čím menší je sklon střechy, tím delší musí být okno, jak je vidět na nákresu. Získáte tak nejlepší možný výhled vestoje i vsedě.

Pro dosažení optimálního výhledu doporučujeme:

- umístit okno do podobné výšky jako běžné okno ve svislé stěně
- spodní hranu okna do výšky 90–110 cm od podlahy
- horní hranu okna do výšky 185–220 cm od podlahy



Číselný údaj uvedený v závorce nad velikostí střešního okna (např. 0,59 u velikosti MK06) uvádí velikost prosklené plochy v m<sup>2</sup>.

# Premium



Řada Premium nabízí exkluzivní design a více variant umístění, dostupné jsou i kombinace s doplňkovými okny pro dokonalé prosvětlení interiéru. Užijte si nejširší výběr funkcí včetně integrovaného dálkového ovládání a automatizace domácnosti.



GGL/GGU

GGL/GGU INTEGRA®/SOLAR

GPL/GPU

GPU INTEGRA®



manuální ovládání




elektrický pohon



solární pohon

	celodřevěné/bílé bezúdržbové provedení	✓
	kyvné provedení	✓
	výklopně-kyvné provedení	✓
	energetická úspora	✓
	trojsklo	✓
	tvrzené venkovní sklo	✓
	bezpečnostní (laminované) vnitřní sklo	✓
	úprava proti rosení	✓
	samočistící vrstva	✓
	zvýšený útlum hluku	✓


68



**BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO**

**$U_w = 1,1$**


66



**NÍZKOENERGETICKÉ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO**

**$U_w = 1,0$**

62



**PRÉMIOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO PROTI HLUKU**

**$U_w = 0,92-1,0$**

ThermoTechnology™

## Standard Plus



Řada Standard Plus přidává ke všem skvělým vlastnostem kategorie Standard ještě izolační trojsklo, které účinně zabraňuje tepelným ztrátám a zlepšuje zvukovou izolaci. Cenově mimořádně atraktivní nabídka je k dispozici již pro čtyři modely střešních oken.



GLL/GLU

GLL B/GLU B



manuální ovládání

	celodřevěné/bílé bezúdržbové provedení	✓
	kyvné provedení	✓
	výklopně-kyvné provedení	
	energetická úspora	✓
	trojsklo	✓
	tvrzené venkovní sklo	✓
	bezpečnostní (laminované) vnitřní sklo	
	úprava proti rosení	
	samočistící vrstva	
	zvýšený útlum hluku	

61



**EKONOMICKÉ IZOLAČNÍ  
TROJSKLO**

$U_w = 1,1$

## Standard



Řada Standard představuje úsporné řešení při zachování všech klíčových funkcí a parametrů. Střešní okna této kategorie mají navíc nově speciální ochranu proti průvanu a hluku.



GZL/GLU

GZL B/GLU B



manuální ovládání

	celodřevěné/bílé bezúdržbové provedení	✓
	kyvné provedení	✓
	výklopně-kyvné provedení	
	energetická úspora	
	trojsklo	
	tvrzené venkovní sklo	✓
	bezpečnostní (laminované) vnitřní sklo	
	úprava proti rosení	
	samočistící vrstva	
	zvýšený útlum hluku	

51














**STANDARDNÍ IZOLAČNÍ  
DVOJSKLO**

$U_w = 1,3$



# Premium

<b>STŘEŠNÍ OKNO</b>	 <p>Manuálně ovládané kyvné střešní okno Zasklení: <b>66</b></p> <p><b>GGU</b> <b>19 202,70</b></p>	 <p>Výklopně-kyvné střešní okno Zasklení: <b>68</b></p> <p><b>GPU</b> <b>21 102,40</b></p>	 <p>Dálkově ovládané střešní okno Zasklení: <b>66</b></p> <p><b>GGU INTEGRA®</b> <b>32 294,90</b></p>
<b>VNITŘNÍ DOPLNĚK</b>	 <p>Manuálně ovládaná zcela zatemňující roleta Barva: <b>Standard</b></p> <p><b>DKL</b> <b>2 530,00</b></p>	 <p>Manuálně ovládaná zcela zatemňující roleta Barva: <b>Standard</b></p> <p><b>RFL</b> <b>2 530,00</b></p>	 <p>Dálkově ovládaná zcela zatemňující roleta Barva: <b>Standard</b></p> <p><b>DML</b> <b>4 810,00</b></p>
<b>VNĚJŠÍ DOPLNĚK</b>	 <p>Manuálně ovládaná venkovní markýza</p> <p><b>MHL</b> <b>1 851,30</b></p>	 <p><b>NOVINKA</b> Lehká venkovní roleta na solární pohon</p> <p><b>SSS</b> <b>10 635,90</b></p>	 <p>Dálkově ovládaná venkovní roleta Barva: <b>Standard</b></p> <p><b>SML</b> <b>11 240,90</b></p>
<b>MONTÁŽNÍ DOPLNĚK</b>	 <p>Zateplené lemování</p> <p><b>EDW 2000</b> <b>4 138,20</b></p>	 <p>Zateplené lemování</p> <p><b>EDW 2000</b> <b>4 138,20</b></p>	 <p>Zateplené lemování</p> <p><b>EDW 2000</b> <b>4 138,20</b></p>

	kyvné provedení	✓		✓
	výklopně-kyvné provedení		✓	
	dálkové ovládání			✓
	trojsklo	✓	✓	✓
	tvrzené venkovní sklo	✓	✓	✓
	bezpečnostní (laminované) vnitřní sklo	✓	✓	✓
	úprava proti rosení	✓	✓	✓
	samočistící vrstva	✓	✓	✓
	ochrana před teplem	●●	●●	●●●
	úplné zatemnění	●●	●●	●●●
	regulace světla	●●	●●	●●●
<b>CENA CELKEM</b>		<b>27 722,20</b>	<b>38 406,50</b>	<b>52 484,00</b>

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny výrobků VELUX Česká republika, s.r.o. platné od 1. 4. 2020. Uvedené ceny jsou pro nejběžnější velikost střešního okna MK06 (78x118 cm). Uvedené ceny jsou vč. DPH.



# Standard Plus



Manuálně ovládané kyvné střešní okno

Zasklení: 61

**GLU**

**11 664,40**



Dálkově ovládané střešní okno

Zasklení: 61

**GLU + KSX**

**19 638,30**



Manuálně ovládaná plisovaná roleta

Barva: **Standard**

**FHL**

**2 530,00**



Dálkově ovládaná zcela zatemňující roleta

Barva: **Standard**

**DSL**

**5 060,00**



Manuálně ovládaná venkovní markýza

**MHL**

**1 851,30**



Dálkově ovládaná venkovní markýza

**MSL**

**9 425,90**



Zateplené lemování

**EDW 2000**

**4 138,20**



Zateplené lemování

**EDW 2000**

**4 138,20**



**20 183,90**

**38 262,40**

# Standard



Manuálně ovládané kyvné střešní okno

Zasklení: 51

**GZL**

**7 973,90**



Manuálně ovládaná zastiňovací roleta

Barva: **Standard**

**RFL**

**2 530,00**



Manuálně ovládaná venkovní markýza

**MHL**

**1 851,30**



Zateplené lemování

**EDW 2000**

**4 138,20**



**16 493,40**

● Dobré ●● Výborné ●●● Nejlepší


# Vybírejte ze široké nabídky zasklení pro maximální vnitřní komfort

## Premium

**68**

### BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO

Prémiové laminované zasklení zaručí vyšší bezpečnost a tepelný komfort v zimním období.



#### BENEFITY ZASKLENÍ


- Zvýšený útlum hluku ✓
- Lepené bezpečnostní sklo ✓
- Tvrzené sklo ✓
- UV filtr ✓
- Samočistící vrstva ✓
- Úprava proti rosení ✓

Součinitel prostupu tepla celým oknem	<b>U<sub>w</sub> 1,1</b> ●●●
Celková prostupnost solární energie	<b>g 0,52</b> ●●
Útlum hluku	<b>35 dB</b> ●●
Typ zasklení	<b>trojsklo</b>

**66**

### NÍZKOENERGETICKÉ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO

K ostatním výhodám se přidává samočistící vrstva, která minimalizuje potřebu mytí vnějšího skla, a speciální vrstva proti rosení.



#### BENEFITY ZASKLENÍ


- Zvýšený útlum hluku ✓
- Lepené bezpečnostní sklo ✓
- Tvrzené sklo ✓
- UV filtr ✓
- Samočistící vrstva ✓
- Úprava proti rosení ✓

Součinitel prostupu tepla celým oknem	<b>U<sub>w</sub> 1,0*</b> ●●●
Celková prostupnost solární energie	<b>g 0,52</b> ●●
Útlum hluku	<b>37 dB**</b> ●●●
Typ zasklení	<b>trojsklo</b>

**62**

### PRÉMIOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO PROTI HLUKU

Zasklení pro nejnáročnější zákazníky zajistí maximální ochranu před hlukem a špičkovou tepelnou izolaci.



#### BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku ✓
- Lepené bezpečnostní sklo ✓
- Tvrzené sklo ✓
- UV filtr ✓
- Samočistící vrstva ✓
- Úprava proti rosení ✓

Součinitel prostupu tepla celým oknem	<b>U<sub>w</sub> 0,92***</b> ●●●●
Celková prostupnost solární energie	<b>g 0,52</b> ●●
Útlum hluku	<b>42 dB</b> ●●●●
Typ zasklení	<b>trojsklo</b>

## BENEFITY



**Zvýšený útlum hluku**  
Nenechte se budit ranním hlukem a užíjte si nerušený spánek.




**Lepené bezpečnostní sklo**  
Vysoká odolnost proti rozbití a prevence úrazů.



**Tvrzené sklo**  
Zpevněné vnější sklo odolá řádění živlů.






## Standard Plus

### 61 EKONOMICKÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO

Kvalitní tepelná izolace za výhodnou cenu. Trojsklo zabraňuje tepelným ztrátám a účinně chrání před hlukem z ulice.



#### BENEFITY ZASKLENÍ


- Zvýšený útlum hluku
- Lepené bezpečnostní sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočistící vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla celým oknem	$U_w$ 1,3 ●●
Celková prostupnost solární energie	$g$ 0,55 ●●
Útlum hluku	32 dB ●
Typ zasklení	trojsklo

## Standard

### 51 STANDARDNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

Základní zasklení s tvrzeným venkovním sklem pro pocit bezpečí.




#### BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku
- Lepené bezpečnostní sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočistící vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla celým oknem	$U_w$ 1,3 ●●
Celková prostupnost solární energie	$g$ 0,46 ●●
Útlum hluku	31 dB ●
Typ zasklení	dvojsklo

### 70 BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO

Základní zasklení s tvrzeným venkovním sklem a laminací pro vyšší bezpečnost.



#### BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku
- Lepené bezpečnostní sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočistící vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla celým oknem	$U_w$ 1,3 ●●
Celková prostupnost solární energie	$g$ 0,46 ●●
Útlum hluku	35 dB ●●
Typ zasklení	dvojsklo



**UV filtr**  
Chrání nábytek před vyblednutím.



**Samočistící vrstva**  
Speciální vrstva snižuje četnost mytí vnějšího skla.



**Úprava proti rosení**  
Speciální vrstva proti rosení vnějšího skla.













\* VELUX STUDIO/GDL:  $U_w = 1,2$  (W/m<sup>2</sup>K)  
 \*\* VELUX STUDIO:  $R_w = 36$ dB  
 \*\*\* GGL/GGU:  $U_w = 0,92$ , GGL/GGU INTEGRA/GPU:  $U_w = 0,96$ , GIL/GIU/VFE/VIU:  $U_w = 1,0$  (W/m<sup>2</sup>K)  
 V případě zájmu o bližší technické informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.



## Kyvná střešní okna VELUX

Klasická volba

# Kyvná střešní okna VELUX

TYP OKNA	ZASKLENÍ												
		<b>CK02</b> 55x78	<b>CK04</b> 55x98	<b>FK04</b> 66x98	<b>FK06</b> 66x118	<b>FK08</b> 66x140	<b>MK04</b> 78x98	<b>MK06</b> 78x118	<b>MK08</b> 78x140	<b>MK10</b> 78x160	<b>PK06</b> 94x118	<b>PK08</b> 94x140	<b>SK08</b> 114x140

## CELODŘEVĚNÉ PŘEVODNÍ S ČIRÝM LAKEM

### Premium

GGL	68	11 398,20	12 136,30	13 467,30	14 060,20	15 246,00	13 757,70	14 798,30	15 826,80	18 343,60	17 315,10	18 500,90	20 267,50
<b>GGL</b>	<b>66</b>	12 850,20	13 685,10	15 197,60	15 863,10	17 194,10	15 524,30	16 698,00	17 859,60	20 703,10	19 529,40	20 872,50	22 869,00
<b>GGL</b>	<b>62</b>	15 548,50	16 552,80	18 367,80	19 178,50	20 787,80	18 779,20	20 182,80	21 598,50	25 034,90	23 619,20	25 228,50	27 660,60

### Standard Plus

GGL	61	7 308,40	7 780,30	8 639,40	9 014,50	9 776,80	8 820,90	9 486,40	10 151,90	11 761,20	11 107,80	11 858,00	12 995,40
-----	----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### Standard

GZL	51	6 134,70	6 534,00	7 260,00	7 574,60	8 215,90	7 417,30	7 973,90	8 530,50	9 885,70	9 329,10	9 970,40	10 926,30
-----	----	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

## BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PŘEVODNÍ

### Premium

GGU	68	13 104,30	13 951,30	15 488,00	16 165,60	17 532,90	15 826,80	17 012,60	18 210,50	21 102,40	19 904,50	21 271,80	23 316,70
<b>GGU</b>	<b>66</b>	14 786,20	15 742,10	17 472,40	18 246,80	19 771,40	17 859,60	19 202,70	20 545,80	23 812,80	22 469,70	24 006,40	26 305,40
<b>GGU</b>	<b>62</b>	17 871,70	19 033,30	21 126,60	22 058,30	23 909,60	21 586,40	23 219,90	24 841,30	28 785,90	27 164,50	29 015,80	31 798,80

### Standard Plus

GLU	61	8 978,20	---	---	11 083,60	12 015,30	10 853,70	11 664,40	12 487,20	14 471,60	---	14 580,50	15 984,10
-----	----	----------	-----	-----	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----------	-----------

### Standard


GLU	51	7 986,00	---	---	9 849,40	10 672,20	9 643,70	10 369,70	11 095,70	12 850,20	---	---	---
-----	----	----------	-----	-----	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----	-----

Bližší technické informace naleznete na straně 34.

Ceny s DPH

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

## Sklon střechy



## Výhody kyvných střešních oken



Snadné ovládání i v případě, že pod oknem stojí nábytek.



Snadné otevření a rychlé zavření pomocí horního ovládacího madla s integrovanou ventilací.



Snadná montáž vnitřního stínění pomocí systému Pick&Click!™

Střešní okna ve výšce mimo dosah?

Podívejte se na naše dálkově ovládaná kyvná střešní okna VELUX INTEGRA® na **str. 40** →





## Výklopně-kyvná střešní okna VELUX

Jasná volba pro pro ničím nerušený výhled

# Výklopně-kyvná střešní okna VELUX

TYP OKNA	ZASKLENÍ	CK04 55x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	PK10 94x160	SK08 114x140	SK10 114x160
<b>CELODŘEVĚNÉ PROVEDENÍ S ČIRÝM LAKEM</b>													
Premium													
<b>GPL</b>	<b>70</b>	14 096,50	16 117,20	17 290,90	15 609,00	16 782,70	18 464,60	20 812,00	19 638,30	20 981,40	22 651,20	22 990,00	25 845,60
<b>GPL</b>	<b>68</b>	15 100,80	17 254,60	18 513,00	16 722,20	17 980,60	19 771,40	22 288,20	21 029,80	22 469,70	24 272,60	24 623,50	27 684,80
<b>GPL</b>	<b>66</b>	19 360,00	22 118,80	23 728,10	21 429,10	23 038,40	25 349,50	28 568,10	26 958,80	28 798,00	31 109,10	31 568,90	35 489,30
<b>BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PROVEDENÍ</b>													
Premium													
<b>GPU</b>	<b>70</b>	16 214,00	18 525,10	19 880,30	17 944,30	19 299,50	21 235,50	23 933,80	22 578,60	24 127,40	26 051,30	26 438,50	29 717,60
<b>GPU</b>	<b>68</b>	17 726,50	20 255,40	21 743,70	19 626,20	21 102,40	23 219,90	26 172,30	24 696,10	26 378,00	28 495,50	28 919,00	32 500,60
<b>GPU</b>	<b>66</b>	22 264,00	25 434,20	27 297,60	24 647,70	26 499,00	29 148,90	32 863,60	31 000,20	33 129,80	35 779,70	36 300,00	40 813,30

Bližší technické informace naleznete na straně 34.

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.


Ceny s DPH

## Sklon střechy



S použitím speciálních pružin lze použít i při sklonu 55° až 75°. Sklon uveďte při objednávce.

## Možnosti ovládání



### OTEVŘENÍ O 45°

Střešní okna GPL a GPU lze otevřít až do úhlu 45°.



### DVOJÍ MOŽNOST OTEVÍRÁNÍ

Pomocí horního madla okno otevřete a přetočíte pro pohodlné umytí.

## Výhody výklopně-kyvných střešních oken



Ničím nerušený panoramatický výhled.



Možnost otočení o 180° pro účely mytí zevnitř.



Kompletní sortiment rolet a žaluzií pro řešení všech potřeb.

Nyní je k dispozici i výklopně-kyvné okno VELUX INTEGRA® s dálkovým ovládáním. Podívejte se na str. 42





## Dálkově ovládaná střešní okna VELUX INTEGRA® na elektrický a solární pohon

Ideální řešení pro obtížně přístupná místa



# Dálkově ovládaná střešní okna VELUX INTEGRA® na elektrický a solární pohon

VELUX INTEGRA® – elektrický pohon													
TYP OKNA	ZASKLENÍ	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK08 114x140
<b>CELODŘEVĚNÉ PŘÍSLUŠENÍ S ČIRÝM LAKEM</b>													
Premium													
<b>GGL</b>	<b>68</b>	24 490,40	25 228,50	26 559,50	27 152,40	28 338,20	26 849,90	27 890,50	28 919,00	31 435,80	30 407,30	31 593,10	33 359,70
<b>GGL</b>	<b>66</b>	25 942,40	26 777,30	28 289,80	28 955,30	30 286,30	28 616,50	29 790,20	30 951,80	33 795,30	32 621,60	33 964,70	35 961,20

<b>BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PŘÍSLUŠENÍ</b>													
Premium													
<b>GGU</b>	<b>68</b>	26 196,50	27 043,50	28 580,20	29 257,80	30 625,10	28 919,00	30 104,80	31 302,70	34 194,60	32 996,70	34 364,00	36 408,90
<b>GGU</b>	<b>66</b>	27 878,40	28 834,30	30 564,60	31 339,00	32 863,60	30 951,80	32 294,90	33 638,00	36 905,00	35 561,90	37 098,60	39 397,60

VELUX INTEGRA® Solar – solární pohon													
TYP OKNA	ZASKLENÍ	CK02 55x78	CK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK08 114x140
<b>CELODŘEVĚNÉ PŘÍSLUŠENÍ S ČIRÝM LAKEM</b>													
Premium													
<b>GGL</b>	<b>68</b>	25 107,50	25 845,60	---	27 769,50	28 955,30	27 467,00	28 507,60	29 536,10	---	31 024,40	---	33 976,80
<b>GGL</b>	<b>66</b>	26 559,50	27 394,40	---	29 572,40	30 903,40	29 233,60	30 407,30	31 568,90	34 412,40	---	---	---


<b>BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PŘÍSLUŠENÍ</b>													
Premium													
<b>GGU</b>	<b>68</b>	26 813,60	27 660,60	---	29 874,90	31 242,20	29 536,10	30 721,90	31 919,80	---	33 613,80	---	37 026,00
<b>GGU</b>	<b>66</b>	28 495,50	29 451,40	---	31 956,10	33 480,70	31 568,90	32 912,00	34 255,10	37 522,10	---	---	---

Bližší technické informace naleznete na straně 34.

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

**Ceny s DPH**

## Sklon střechy Možnosti ovládání



15°-90°



### ELEKTRICKÝ POHON

- Pohodlné ovládání dotykem dálkového ovladače.
- Okno pohání téměř nehlukný plně integrovaný motor.



### SOLÁRNÍ POHON

- Stejně provedení jako elektrická střešní okna VELUX INTEGRA®, ale se solárním pohonem.
- Není potřeba přivádět k oknu elektřinu, protože napájení zajistí do rámu integrovaný fotovoltaický panel.

## VÝHODY

- Ideální pro místa mimo dosah.
- Střešní okna VELUX INTEGRA® umožňují snadné ovládání a zajistí přísun čerstvého vzduchu, vyšší komfort a lepší zabezpečení.
- Dešťové senzory jsou osazeny na všech střešních oknech VELUX INTEGRA® a zajišťují automatické zavření okna v případě deště.
- Umožňuje integraci se systémem VELUX ACTIVE pro inteligentní způsob regulace vnitřního ovzduší.



## Dálkově ovládaná výklopně-kyvná střešní okna VELUX INTEGRA®


Panoramatický výhled se vším komfortem

# Dálkově ovládaná výklopně-kyvná střešní okna VELUX INTEGRA®

Elektrická výklopně-kyvná střešní okna VELUX INTEGRA® umožňují radikálně proměnit interiér a zaplavit jej denním světlem. Ovládají se pouhým dotykem tlačítka. Elektrická výklopně-kyvná střešní okna VELUX INTEGRA® jsou jasnou volbou, pokud potřebujete čerstvý vzduch a vyšší komfort.



Sklon střechy



TYP OKNA	ZASKLENÍ	FK06 66x118	FK08 66x140	MK06 78x118	MK08 78x140	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
<b>BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PŘEVEDENÍ</b>									
Premium									
<b>GPU</b>	<b>66</b>	39 833,20	41 696,60	40 898,00	43 547,90	45 399,20	47 528,80	47 262,60	50 699,00

Bližší technické informace naleznete na straně 34.

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

**Ceny s DPH**

## Výhody elektrických výklopně-kyvných oken VELUX INTEGRA®



### SKVĚLÝ VÝHLED

Otevření do plného úhlu 45° nabízí za všech okolností úchvatný výhled a působí dojem balkonu, který plní celou místnost přirozeným denním světlem.



### DVOJÍ MOŽNOST OTEVÍRÁNÍ

Pomocí horního madla okno otevřete a přetočíte pro pohodlné umytí.



### VELUX INTEGRA®

Střešní okno můžete snadno otevřít a zavřít dotykem tlačítka na praktickém nástěnném ovladači. Dešťový senzor zajistí automatické zavření okna v případě deště.



### INTELEKTUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

Doplňte okna VELUX INTEGRA® systémem VELUX ACTIVE s technologií NETATMO pro inteligentní ovládání pomocí senzorů nebo aplikace v mobilním telefonu. Získáte tak zdravější vnitřní prostředí.

Více na **str. 53** →





**NOVINKA**

## **VELUX STUDIO**

Nečekaný příliv denního světla

# VELUX STUDIO – 3 v 1

Místo jednoho střešního okna si můžete pořídit rovnou tři pro dokonalé prosvětlení, komfortnější větrání a široký výhled. V extra štíhlém rámu jsou osazena tři okna, prostřední fixní a po stranách dvě okna s otevíráním pomocí horního madla. Promyšlené designové řešení odpovídá současnému trendu zvětšování prosklených ploch.



## Účinné prosvětlení

Kombinace tří oken v jednom rámu poskytuje téměř souvislou prosklenou plochu nepřerušovanou krovkami. Toto řešení je velmi estetické, zvětšuje prostor místnosti a optimálně ho prosvětluje. Ideální volba do jídelen, dětských pokojů a pracoven, kde je vysoká náročnost na intenzitu osvětlení.

## Snadná montáž

Výhodou jednoho rámu pro tři okna je snadná a rychlá instalace využitím speciálních montážních prvků – systémového řešení VELUX.

## Výhody novinky VELUX STUDIO




### ŘEŠENÍ 3 V 1

Jeden rám pro tři okna usnadňuje instalaci a spojuje exkluzivní design s funkcionalitou. Velkokorysé prosklení zajišťují dostatek denního světla a čerstvého vzduchu pro zdravé vnitřní klima.



### POVRCHOVÁ ÚPRAVA


Rám i křídla jsou opatřena finální vrstvou bílého laku. Elegantní čisté linie skvěle ladí s moderními interiéry.

TYP OKNA	ZASKLENÍ	 <b>WK06</b> 184x118
<b>CELODŘEVĚNÉ PŘEVODNÍ S BÍLÝM LAKEM</b>		
Premium		
<b>GGLS</b>	<b>66</b>	44 939,40

Ceny s DPH

Bližší technické informace naleznete na straně 34. V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

## Sklon střechy







## Střešní balkon VELUX Cabrio®

Proměňte své okno v balkon






# Střešní balkon VELUX Cabrio®

VELUX Cabrio® promění střešní okno během pár vteřin vbalkon, takže můžete vyjít ven na čerstvý vzduch, aniž byste museli opustit dům. Snadno tak otevřete svůj pokoj okolnímu světu a získáte ten nejlepší výhled. Skvělý způsob, jak zhodnotit svoji nemovitost a dodat jí překvapivý nový prvek.



**NOVĚ**  
dostupná velikost  
MK19

TYP OKNA	ZASKLENÍ	 <b>MK19</b> GP1+GP2 78x252	 <b>PK19</b> GP1+GP2 94x252	 <b>SK19</b> GP1+GP2 114x252
<b>CELODŘEVĚNÉ PŘÍKONČENÍ S ČIRÝM LAKEM</b>				
Premium				
<b>GDL</b>	<b>66</b>	66 356,40	69 841,20	76 835,00

Ceny s DPH

Bližší technické informace naleznete na straně 34.

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

## Výhody střešního balkonu



### SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

Horní část balkonu je výklopně-kyvná a otevírá se směrem nahoru a ven. Spodní část s integrovaným zábradlím otevřete tahem od sebe.



### INTEGROVANÁ VENTILACE


Nechte do svého domova proudit čerstvý vzduch bez starostí o bezpečí i bez obav ze špatného počasí. Zatahnete za unikátní horní ovládací madlo a nechte přes ventilační klapku proudit odfiltrovaný čerstvý vzduch.



### SNADNÁ ÚDRŽBA

Chcete-li okno umýt z vnější strany, stačí odjistit spodní kliku, zatáhnoutím za horní madlo křídlo přetočit a zajistit zádržkami na obou stranách rámu.

Sklon střechy



## Doplňková řešení



### Svislé doplňkové okno VFE / VIU



Svislé okno ve spojení se střešním oknem VELUX tvoří prosklenou plochu od podlahy až ke stropu. Výsledkem je fantastický výhled do okolí a prozářená stěna v interiéru. VFE je dřevěné výklopné okno a VIU je okno bílé bezúdržbové, neotevíravé.

TYP OKNA	ZASKLENÍ	MK31 78x60	MK35 78x95	PK31 94x60	PK35 94x95	SK31 114x60	SK35 114x95
<b>CELODŘEVĚNÉ PŘEVODNÍ S ČIRÝM LAKEM</b>							
Premium							
<b>VFE</b>	<b>68</b>	16 516,50	17 883,80	18 573,50	19 952,90	20 291,70	20 981,40
<b>VFE</b>	<b>66</b>	18 634,00	20 182,80	20 957,20	22 518,10	22 905,30	23 679,70

NOVINKA od 1. 5.

<b>BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PŘEVODNÍ</b>							
Premium							
<b>VIU</b>	<b>68</b>	16 516,50	17 883,80	18 573,50	19 952,90	20 291,70	20 981,40
<b>VIU</b>	<b>66</b>	18 634,00	20 182,80	20 957,20	22 518,10	22 905,30	23 679,70

NOVINKA od 1. 5.



### Fasádní doplňkové okno VFA / VFB




Fasádní doplňkové okno ve spojení se střešním oknem VELUX rozšiřuje prosklenou plochu od podlahy až ke stropu. Díky tomu je zaručen dokonalý výhled do okolí a zajištěno více světla v interiéru. VFA je dřevěné otevíravé okno s panty umístěnými na levé straně. VFB je dřevěné otevíravé okno s panty umístěnými na pravé straně.

TYP OKNA	ZASKLENÍ	MK35 78x95	MK38 78x137	PK35 94x95	PK38 94x137	SK35 114x95	SK38 114x137	
<b>CELODŘEVĚNÉ PŘEVODNÍ S ČIRÝM LAKEM</b>								
Premium								
<b>VFA</b>	<b>VFB</b>	<b>68</b>	20 424,80	23 958,00	22 772,20	25 918,20	23 958,00	26 317,50
<b>VFA</b>	<b>VFB</b>	<b>66</b>	23 038,40	27 031,40	25 700,40	29 245,70	27 031,40	29 693,40

#### Ceny s DPH




Bližší technické informace naleznete na straně 34.

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.




## Střešní doplňkové okno GIL / GIU

Sestava střešního okna se střešním doplňkovým oknem je atraktivním prvkem navrženým pro dokonalé prosvětlení interiéru. Řešení přivede do místnosti více denního světla a zároveň zlepší výhled. Okno GIL je celodřevěné a okno GIU je bílé, bezúdržbové. Obě okna jsou neotevíravá.

TYP OKNA	ZASKLENÍ	 <b>MK34</b> 78x92	 <b>PK34</b> 94x92	 <b>SK34</b> 114x92	
<b>CELODŘEVĚNÉ PROVEDENÍ S ČIRÝM LAKEM</b>					
Premium					
<b>GIL</b>	<b>68</b>	18 198,40	22 155,10	23 740,20	<b>NOVINKA od 1. 5.</b>
<b>GIL</b>	<b>66</b>	20 533,70	24 998,60	26 789,40	
<b>BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PROVEDENÍ</b>					
Premium					
<b>GIU</b>	<b>68</b>	18 984,90	23 123,10	24 768,70	<b>NOVINKA od 1. 5.</b>
<b>GIU</b>	<b>66</b>	21 429,10	26 087,60	27 951,00	





A woman with long brown hair is looking upwards towards a large skylight in a white ceiling. She is holding a smartphone in her hands. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day. The skylight is partially open, and the view outside shows a bright sky and some greenery.

## **Komfort dálkového ovládní za dostupnou cenu**


Zdravý domov nebyl nikdy dostupnější


## Dodatečná motorizace za dostupnou cenu

Dopřejte si pohodlí a adaptujte svá manuálně ovládaná kyvná okna na elektrický nebo solární pohon. Elektrifikace vám usnadní ovládání špatně přístupných oken a vedle komfortu tak získáte i zdravější domov. Bezpečné větrání zajistí dešťový senzor a všechna okna budete moci ovládat pomocí jediného nástěnného ovladače. Dálkově ovládaná okna navíc můžete napojit na systém VELUX ACTIVE, který se o zdravé vnitřní klima postará automaticky, aniž byste na větrání museli sami myslet.


Nabízíme dodatečnou motorizaci oken se snadnou instalací a za výhodnou cenu. Vyberte si set dálkového ovládání podle vašich potřeb.


### Dálkové ovládání na elektrický pohon



KÓD	Popis	Cena
<b>KMG 100K + KUX 110</b>	Set k adaptaci okna na elektrický pohon 	8 445,80

### Dálkové ovládání na solární pohon



KÓD	Popis	Cena
<b>KSX 100K</b>	Set k adaptaci okna na solární pohon 	7 973,90

Ceny s DPH

### Výhody dálkového ovládání



#### SNADNÁ INSTALACE

Jednoduchou montáží je možné dodatečně motorizovat manuálně ovládaná střešní okna VELUX současně i předchozí generace.




#### DEŠŤOVÝ SENZOR

Zajistí automatické zavření okna v případě deště. Senzor je součástí obou motorických jednotek.



#### INTELEKTNÍ OVLÁDÁNÍ

Doplňte okna VELUX INTEGRA® systémem VELUX ACTIVE s technologií NETATMO pro inteligentní ovládání pomocí senzorů nebo aplikace v mobilním telefonu. Získáte tak zdravější vnitřní prostředí.



## VELUX ACTIVE

Zdravý domov automaticky a dostupně



# Automatické řízení vnitřního prostředí VELUX ACTIVE

VELUX ACTIVE s technologií NETATMO pomůže vylepšit vnitřní prostředí vašeho domu. Senzory měří teplotu, koncentraci CO<sub>2</sub> i vlhkost a ovládají jednotlivé výrobky řady VELUX INTEGRA®. Pomocí aplikace VELUX ACTIVE můžete rolety a markýzy ovládat odkudkoli.



Senzorem řízená ventilace



Denní větrání



Chytrá ochrana před teplem



Jednoduchá instalace

## Obsah balení:

- **Senzor vnitřního prostředí VELUX ACTIVE**
- **Centrální vypínač VELUX ACTIVE**
- **Komunikační jednotka VELUX ACTIVE**  
Zpracovává data ze senzorů vnitřního prostředí a vysílá příkazy k otevření, resp. zavření výrobků VELUX INTEGRA.



Více informací naleznete na [www.velux.cz/active](http://www.velux.cz/active)

KÓD	Popis	Cena
<b>VELUX ACTIVE</b>		
<b>KIX 300</b>	VELUX ACTIVE řídicí jednotka vnitřního prostředí	6 590,00
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>		
<b>KLA 300</b>	VELUX ACTIVE senzor vnitřního prostředí	2 620,00
<b>KLN 300</b>	VELUX ACTIVE centrální vypínač	1 320,00



HomeKit je ochranná známka společnosti Apple Inc. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. Google Play, logo Google Play a Google Assistant jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

## KLF 200 – rozhraní pro chytrou domácnost

Dálkově ovládané výrobky VELUX je možné instalovat také do systémů chytrých domácností, které nekomunikují pomocí protokolu io-homecontrol. Střešní okna, světlíky nebo rolety tak můžete pohodlně ovládat ze stejného místa jako třeba vytápění nebo osvětlení svého domu.



KÓD	Popis	Cena
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>		
<b>KLF 200</b>	softwarové rozhraní pro chytrou domácnost	4 694,80

- Rozhraní KLF 200 umožňuje instalaci až 200 výrobků.
- Webová aplikace umožňuje snadnou instalaci a nastavení přesně podle požadavků uživatele.
- Kompatibilní např. se smart home řešením Siemens, Loxone, ABB ad.

Pro více informací neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

**Ceny s DPH**




## Světlíky VELUX

Řešení pro ploché střechy

# Přiveďte denní světlo pod plochou střechu

Světlíky VELUX umožňují prosvětlit obytné prostory pod plochou střechou. Jejich unikátní konstrukce spojující dohromady kopuli a střešní okno zajišťuje vysokou energetickou úspornost a dokonalý design v interiéru. Chcete-li místnost větrat jediným dotykem tlačítka, vyberte si dálkově ovládaný světlík CVP. Vestavěný dešťový senzor světlíků automaticky zavře, když začne pršet. Světlík CFP je pevný, neotevíravý. Manuálně otvíravý světlík CVP se ovládá tyčí a otevře se pro větrání až o 11 cm.



Zaoblené zasklení CurveTech





# Flexibilní systém pro všechny potřeby

Kombinujte vybraný horní díl se základnou, která splňuje vaše požadavky.

CurveTech



## ZAOBLENÉ ZASKLENÍ (ISD 1093)

- Bezrámové provedení pro snadný odvod vody
- Čistý výhled
- 4–6 mm tvrzeného skla odolného proti poškrábání
- Doporučeno pro instalace na viditelných místech



## PLOCHÉ ZASKLENÍ (ISD 2093)

- Ploché zasklení splyne s rovinou střechy
- 4 mm tvrzeného skla odolného proti poškrábání
- Čistý výhled



## ELEKTRICKY OVLÁDANÁ ZÁKLADNA SVĚTLÍKU (CVP)

- Zateplený PVC profil
- Nízkoenergetické dvojsklo s vnitřním lepeným sklem
- VELUX INTEGRA® inteligentní řízení ventilace a stínění
- Integrovaný dešťový senzor
- **Připraveno pro VELUX ACTIVE**



## NEOTEVÍRAVÁ ZÁKLADNA SVĚTLÍKU (CFP)

- Zateplený PVC profil
- Nízkoenergetické dvojsklo
- Vnitřní lepené sklo

SVĚTLÍKY										
	KÓD šxv (cm)	060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	090120 90x120	100100 100x100	100150 100x150	120120 120x120	150150 150x150
<b>1. ZVOLTE SI HORNÍ ČÁST SVĚTLÍKU</b>										
<b>ISD 1093</b>	zaoblené zasklení	13 213,20	14 568,40	15 742,10	17 484,50	20 207,00	19 432,60	25 652,00	25 264,80	---
<b>ISD 2093</b>	ploché zasklení	10 793,20	11 906,40	12 862,30	14 290,10	16 504,40	15 875,20	20 957,20	20 630,50	---
<b>2. DOPLŇTE ZÁKLADNOU</b>										
<b>CFP 0073QV</b>	neotevíravý světlík	10 684,30	11 785,40	12 729,20	14 144,90	16 347,10	15 717,90	19 650,40	19 178,50	---
<b>CVP 0673QV</b>	elektricky ovládaný světlík	21 380,70	23 582,90	25 458,40	28 289,80	32 694,20	31 435,80	39 300,80	38 357,00	---

Bližší technické informace naleznete na [www.velux.cz](http://www.velux.cz)

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Ceny s DPH



ČIRÁ KOPULE (ISD 0000/0010)

- Polykarbonátové nebo akrylátové provedení
- Odolné proti poškrábání



OPÁLOVÁ KOPULE (ISD 0100/0110)

- Polykarbonátové nebo akrylátové provedení
- Odolné proti poškrábání

ELEKTRICKY OVLÁDANÁ  
ZÁKLADNA SVĚTLÍKU (CVP)

- Zateplený PVC profil
- Nízkoenergetické dvojsklo
- Vnitřní lepené sklo
- VELUX INTEGRA® inteligentní řízení ventilace a stínění
- Integrovaný dešťový senzor
- **Připraveno pro VELUX ACTIVE**

MANUÁLNĚ OVLÁDANÁ  
ZÁKLADNA SVĚTLÍKU (CVP)

- Zateplený PVC profil
- Nízkoenergetické dvojsklo
- Vnitřní lepené sklo

NEOTEVÍRAVÁ ZÁKLADNA  
SVĚTLÍKU (CFP)

- Zateplený PVC profil
- Nízkoenergetické dvojsklo
- Vnitřní lepené sklo

SVĚTLÍKY										
	KÓD šv (cm)	060060 60x60	060090 60x90	080080 80x80	090090 90x90	090120 90x120	100100 100x100	100150 100x150	120120 120x120	150150 150x150
<b>1. ZVOLTE SI HORNÍ ČÁST SVĚTLÍKU</b>										
ISD 0000/0100	akrylátová kopule čirá/opálová	6 546,10	7 211,60	7 792,40	8 663,60	10 006,70	9 619,50	12 692,90	12 511,40	17 315,10
ISD 0010/0110	polykarbonátová kopule čirá/opálová	7 066,40	7 792,40	8 409,50	9 353,30	10 805,30	10 393,90	13 709,30	13 503,60	18 694,50
<b>2. DOPLŇTE ZÁKLADNOU</b>										
CFP 0073QV	neotevíravý světlík	10 684,30	11 785,40	12 729,20	14 144,90	16 347,10	15 717,90	19 650,40	19 178,50	25 773,00
CVP 0073U	manuálně ovládaný světlík	13 358,40	14 737,80	15 911,50	17 678,10	20 436,90	19 650,40	24 563,00	23 970,10	---
CVP 0673QV	elektricky ovládaný světlík	21 380,70	23 582,90	25 458,40	28 289,80	32 694,20	31 435,80	39 300,80	38 357,00	51 558,10

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Ceny s DPH



## Světlovody VELUX

Přiveďte denní světlo i do nejtmaavších prostor



# Světlovody VELUX

Se světlovodem VELUX přivedete přirozené světlo i do těch nejtmačších míst vašeho domu, protože je schopen přenášet sluneční i měsíční světlo do místnosti na vzdálenost až 6 m.


Denní světlo dovede i tam, kde byste ho vůbec nečekali. Ideální řešení pro koupelny, chodby, schodiště nebo šatny bez oken.



Se světlovodem



Bez světlovodu




## Světlovody do šikmé střechy

- Pevné světlovody zajišťují maximální přísun denního světla.
- Doporučená délka tubusu 1 až 6 m.
- Dodáváno s tubusem 1,7 m (v nabídce jsou nástavce ZTR).
- Dvě varianty o průměrech 25 a 35 cm.






## Světlovody do ploché střechy

- Pevná a ohebná varianta.
- Dodáváno s PVC soklem a polykarbonátovou kopulí.
- Doporučená délka tubusu 1 až 6 m.
- Dodáváno s tubusem 1,7 m (v nabídce jsou nástavce ZTR).
- Dostupný průměr 35 cm



## Příslušenství



Světlovody				
	KÓD	 OK10 tubus ø 25 cm Osazovací rám 37x37 cm	 OK14 tubus ø 35 cm Osazovací rám 47x47 cm	 OK14 tubus ø 35 cm Osazovací rám 60x60 cm
<b>PRO ŠIKMÉ STŘECHY</b>				
TWR		9 667,90	11 240,90	
TLR		9 667,90	11 240,90	
<b>PRO PLOCHÉ STŘECHY</b>				
TCR				12 692,90


### Ceny s DPH

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

# Střešní výlezy

## Pro zateplenou střechu

### GXL / GXU



Střešní výlezy GXL a GXU mají všechny dobře známé výhody střešních oken. Navíc jsou vybaveny bočními panty a díky tomu nabízejí velmi pohodlný přístup z obytného podkroví na střechu. Typ GXU má bílou bezúdržbovou vrstvu, proto je vhodný do prostor s vysokou vlhkostí, zatímco model GXL je vyroben ze dřeva jehličnanu a je tou pravou volbou, jestliže chcete přírodní vzhled. K výlezům je třeba doobjednat lemování. Více na [www.velux.cz](http://www.velux.cz).

TYP OKNA	ZASKLENÍ	CK06 55x118	FK06 66x118
<b>CELODŘEVĚNÉ PROVEDENÍ S ČIRÝM LAKEM</b>			
<b>GXL</b>	<b>66</b>		20 194,90
<b>BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ PROVEDENÍ</b>			
<b>GXU</b>	<b>66</b>	27 055,60	28 253,50

Ceny s DPH

Bližší technické informace naleznete na straně 34.


V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.



## Pro nezateplenou střechu



### VLT 1000




Střešní výlez VELTA je určen speciálně pro nezateplené a neobývané podkroví. Rám je zhotoven z borového dřeva a křídlo z hliníku. Hliníkové lemování je pevnou součástí výlezu. Snadný přístup na střechu pro řemeslníky.

KÓD šxv (cm)	025 45x55	029 45x73
<b>VLT 1000</b>	2 916,10	3 472,70



### GVK 0000Z



Střešní výlez GVK poskytuje stavařům, kominíkům a dalším řemeslníkům snadný přístup na střechu. Je vyroben z odolného polyuretanu s izolačním zasklením, otevíracím madlem a integrovaným oplechováním. Možnost volby pantů vpravo nebo vlevo.

KÓD šxv (cm)	46x61
<b>GVK 0000Z</b>	4 053,50

**Ceny s DPH**

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.




# Kompletní systém

## Dokonalá funkčnost a pohoda v podkroví

Stavební předpisy pro tepelnou izolaci a neprodyšnost instalace střešních oken jsou stále přísnější. Proto jsme vyvinuli sortiment montážního příslušenství, se kterým můžete těmto předpisům snadno a rychle vyhovět. A nejen to – v naší nabídce najdete i produkty s ještě účinnějším zateplením a zabezpečením.



10 let záruka na střešní okna namontovaná se zateplovací sadou BDX



### Venkovní doplněk 1

- Dokonalé řešení pro kterékoli klima nebo roční období.
- V létě brání přehřívání místností, v zimě v pokojích udržuje teplo.
- V kteroukoli denní dobu zabrání přístupu světla do domu.
- Ochrání vaše soukromí a omezí hluk z deště a krupobití.

### Lemování 2

- Slouží k napojení střešního okna na střešní krytinu a zajišťuje vodotěsný spoj.
- Standardní lemování VELUX je kompatibilní s montážním příslušenstvím VELUX.

### Hydroizolační fólie 3

- Zajišťuje neprodyšné těsnění mezi střešním oknem a střechou.
- Lze objednat odděleně od zateplovací manžety (BDX).
- Plisovaný materiál zaručuje flexibilní a neprodyšné napojení na hydroizolační fólii ve střeše bez ohledu na provedení střešní konstrukce.
- Vyrobeno z difuzního materiálu, který minimalizuje riziko kondenzace.
- Dodáváno s příčným odvodňovacím žlabem, který odvádí vodu z prostoru nad oknem.
- Svařované rohy usnadňují vodotěsnou instalaci.

### Střešní okno 4

- Montážní příslušenství umožňuje dosáhnout konstrukčních parametrů vybraného střešního okna VELUX.
- S montážním příslušenstvím VELUX jsou kompatibilní všechna střešní okna VELUX.
- Stačí si jednoduše vybrat požadované rozměry, úpravu a variantu zasklení.



### Zateplovací rám 5

- Zateplovací rám s flexibilní pěnou pro utěsnění a bezpečné osazení do střešní konstrukce.
- Zajišťuje účinnou izolaci kolem střešního okna a prodlužuje záruku na 10 let.
- Usnadňuje montáž, která je pak rychlá a správná.
- Snižuje nebezpečí vzniku tepelných mostů a šetří energii.
- Pro všechny standardní rozměry střešních oken.

### Parotěsná fólie 6

- Zabraňuje kondenzaci ve střešní konstrukci.
- Kompletní manžeta z parotěsné fólie, plně svařovaná ve všech rozích.
- Plně svařované gumové těsnění s dvojitým přítlačným těsněním zaručuje rychlou montáž a parotěsnou a neprodyšnou instalaci.
- zesílené rohy pro lepší ochranu proti propíchnutí.
- Montážní nástroj VELUX umožňuje instalaci manžety během pár minut.

### Ostění 7

- Ideální bezúdržbová varianta vnitřního ostění s náběhy pod a nad střešním oknem.
- Bílé provedení pro odraz a rozptyl denního světla dále do místnosti.

### Vnitřní doplňek 8

- Skvěle zatemní celý pokoj, nebo jen změkčí světlo procházející oknem.
- Jednoduše se montuje.
- Poskytuje soukromí.
- Umožňuje rozptýlit denní světlo podle vašich potřeb, nebo třeba jen omezit přísun paprsků do určité výšky pokoje.

# Lemování

Všechny montážní doplňky VELUX zajistí bezproblémovou a spolehlivou instalaci. Nabízíme různé varianty lemování podle použité střešní krytiny. Montážní úhelníky střešního okna umožňují instalaci ve standardní nebo zapuštěné úrovni, stačí si pouze vybrat požadovaný typ montáže. Zvolte variantu lemování se zateplovací sadou BDX a hydroizolační fólií BFX, která zaručí bezproblémovou instalaci a prodlouží záruku na 10 let. Vyberte také z široké nabídky dalších montážních doplňků pro snadnou montáž.

## Zapuštěné a standardní lemování



Ilustrace: zapuštěná instalace do krytiny EDJ.

### LEMOVÁNÍ PRO ZAPUŠTĚNOU ÚROVEŇ MONTÁŽE

Zapuštěné lemování nabízí elegantní vzhled, protože střešní okno je usazeno hlouběji do střešní konstrukce (viz obrázek výše). To znamená, že nad plochu střechy vystupuje menší část okna. Doporučujeme použít zateplovací manžetu BDX a manžetu z hydroizolační fólie BFX. Dodáváno s lemováním EDN a EDJ 2000.



Ilustrace: standardní instalace do krytiny, EDW


### LEMOVÁNÍ PRO STANDARDNÍ ÚROVEŇ MONTÁŽE

Vybírejte ze široké nabídky lemování pro všechny typy střešních krytin. Doporučujeme zvolit variantu lemování se zateplovací sadou BDX a manžetou z hydroizolační fólie BFX.

### ZAPUŠTĚNÁ ÚROVEŇ MONTÁŽE



EDJ/EKJ



20°-90°




90 mm


- Zapuštěné lemování pro montáž střešního okna do profilované střešní krytiny, výška profilu max. 90 mm.
- Vhodné pro všechny běžné profilované střešní tašky.



EDN/EKN



20°-90°




2 x 8 mm

- Zapuštěné lemování pro montáž střešního okna do ploché střešní krytiny, výška profilu max. 2x8 mm.
- Vhodné pro asfaltové šindele, lepenky ad.






## STANDARDNÍ ÚROVEŇ MONTÁŽE



- Lemování pro montáž střešního okna do profilované krytiny, výška profilu max. 120 mm.
- Vhodné pro všechny běžné profilované střešní tašky.



- Lemování pro montáž střešního okna do ploché krytiny, výška profilu max. 2x8 mm.
- Vhodné pro asfaltové šindele, lepenky ad.



- Lemování pro montáž střešního okna do plechových panelů, výška stojaté drážky 25–40 mm.
- Vhodné pro střešní krytinu systém "klik".



- Lemování pro montáž střešního okna do moderní ploché střešní krytiny, výška profilu max. 40 mm.

LEMOVÁNÍ		CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK08
KÓD	šxv (cm)	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x140

### SE ZATEPLOVACÍ SADOU BDX

#### STANDARDNÍ ÚROVEŇ

Kód	Max. výška krytiny	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK08
EDW 2000	Max. výška krytiny 120 mm	3 412,20	3 593,70	3 726,80	3 920,40	4 138,20	3 968,80	4 138,20	4 368,10	4 658,50	4 537,50	4 670,60	4 961,00
EDS 2000	Max. výška krytiny 2x8 mm	3 218,60	3 388,00	3 509,00	3 702,60	3 908,30	3 751,00	3 908,30	4 101,90	4 380,20	4 271,30	4 392,30	4 670,60
EDQ 2000	Max. výška krytiny 25-40 mm	3 521,10	3 702,60	3 847,80	4 041,40	4 283,40	4 101,90	4 283,40	4 501,20	4 815,80	4 694,80	4 840,00	5 130,40
EDT 2000	Max. výška krytiny 40 mm	3 630,00	3 811,50	3 968,80	4 174,50	4 416,50	4 235,00	4 416,50	4 646,40	4 961,00	4 840,00	4 985,20	5 287,70

#### ZAPUŠTĚNÁ ÚROVEŇ

Kód	Max. výška krytiny	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK08
EDJ 2000	Max. výška krytiny 90 mm	4 380,20	4 610,10	4 779,50	5 045,70	5 324,00	5 118,30	5 324,00	5 614,40	5 989,50	5 856,40	6 025,80	6 388,80
EDN 2000	Max. výška krytiny 2x8 mm*	4 041,40	4 259,20	4 428,60	4 658,50	4 912,60	4 719,00	4 912,60	5 178,80	5 529,70	5 396,60	5 553,90	5 880,60

### BEZ ZATEPLOVACÍ SADY BDX

#### STANDARDNÍ ÚROVEŇ

Kód	Max. výška krytiny	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK08
EDW 0000	Max. výška krytiny 120 mm	2 299,00	2 420,00	2 528,90	2 637,80	2 807,20	2 698,30	2 807,20	2 952,40	3 194,40	3 146,00	3 254,90	3 484,80
EDS 0000	Max. výška krytiny 2x8 mm	2 069,10	2 165,90	2 262,70	2 371,60	2 516,80	2 420,00	2 516,80	2 637,80	2 867,70	2 819,30	2 916,10	3 121,80
EDQ 0000	Max. výška krytiny 25-40 mm	2 420,00	2 528,90	2 649,90	2 770,90	2 952,40	2 831,40	2 952,40	3 097,60	3 363,80	3 303,30	3 424,30	3 654,20
EDT 0000	Max. výška krytiny 40 mm	2 420,00	2 528,90	2 649,90	2 770,90	2 952,40	2 831,40	2 952,40	3 097,60	3 363,80	3 303,30	3 424,30	3 654,20

V případě zájmu o podrobnější informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Ceny s DPH

A woman with long brown hair, wearing a white long-sleeved shirt and shorts, is sitting cross-legged on a bed. She is looking upwards and to the right. The room has a high ceiling with a wooden slat finish and several skylights. The bed has white pillows and a brown blanket. There are two bedside lamps with beige shades. The overall atmosphere is bright and modern.

## Kombi lemování

pro sestavy střešních oken

# Kombi lemování

## Pro sestavy střešních oken v běžné hloubce osazení

Pro osazování oken do sestav slouží kombi lemování. Pomocí kombi lemování lze spojovat dvě i více oken vedle sebe nebo nad sebou a vytvářet tak libovolné sestavy. Kombi lemování se dodává se středovým žlábkem o šířce od 100 do 400 mm.

## Pro sestavy střešních oken v zapuštěné hloubce –40 mm

Montáž střešních oken v zapuštěné úrovni je elegantní a zároveň výhodná z pohledu zvýšení jejich užitných vlastností. Hlubším osazením se zlepšují izolační vlastnosti střešních oken, střecha z exteriéru působí jako jednodušší celek a má atraktivnější vzhled.


Zapuštěné lemování lze snadno poznat podle modré barvy na štítku obalu a na návodu k montáži.

### LEMOVÁNÍ PRO STANDARDNÍ ÚROVEŇ MONTÁŽE



EKW/EKS

- Pro sestavy střešních oken vedle sebe a nad sebou.
- Okna umístěná nad sebou musí mít stejnou šířku.
- Okna umístěná vedle sebe musí mít stejnou výšku.
- Lemování EKW je určené pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině, lemování EKS v ploché střešní krytině.



ETW/ETS


- Pro sestavu střešního okna se střešním doplňkovým oknem.
- Montáž bez použití přídatného profilu.
- Lemování ETW je určené pro sestavy střešních oken s doplňkovými okny v profilované střešní krytině, lemování ETS v ploché střešní krytině.

### LEMOVÁNÍ PRO ZAPUŠTĚNOU ÚROVEŇ MONTÁŽE



EKJ/EKN

- Pro sestavy střešních oken vedle sebe a nad sebou.
- Okna umístěná nad sebou musí mít stejnou šířku.
- Okna umístěná vedle sebe musí mít stejnou výšku.
- Lemování EKJ je určené pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině, lemování EKN v ploché střešní krytině.




ETJ/ETN

- Pro sestavu střešního okna se střešním doplňkovým oknem.
- Montáž bez použití přídatného profilu.
- Lemování ETJ je určené pro sestavy střešních oken s doplňkovými okny v profilované střešní krytině, lemování ETN v ploché střešní krytině.



EFW/EFS

- Pro sestavu střešního okna se svislým doplňkovým oknem.
- Montáž bez použití přídatného profilu.
- Lemování EFW je určené pro sestavy střešních oken s doplňkovými okny v profilované střešní krytině, lemování EFS v ploché střešní krytině.



EFJ/EFN

- Pro sestavu střešního okna se svislým doplňkovým oknem.
- Montáž bez použití přídatného profilu.
- Lemování EFJ je určené pro sestavy střešních oken s doplňkovými okny v profilované střešní krytině, lemování EFN v ploché střešní krytině.

Pro více informací o kombi lemování kontaktujte zákaznické centrum VELUX.




# Venkovní ochrana před teplem

Pro ložnice, dětské pokoje a obývací pokoje



Když je venku nesnesitelné vedro, udržte si doma příjemnou teplotu díky venkovním markýzám a roletám, které zabraňují pronikání slunečního tepla přes vaše okna. Ideální v kombinaci s vnitřními roletami jako výhodný kompletní balíček.



Venkovní markýza citelně snižuje teplotu při zachování výhledu.



Venkovní roleta snižuje tepelné ztráty v zimním období.





**Novinka**  
dostupnost  
srpen 2020

Nová lehká venkovní roleta na solární pohon poskytuje úplné zatemnění a chrání před teplem.



Kompletní  
sortiment  
naleznete  
v katalogu  
rolet a žaluzií  
VELUX



Dekorativní  
a zastíňovací doplňky



# Vnitřní zatemňující rolety

Ideální pro ložnice a dětské pokoje



Je jedno kdy a jak, ale všichni se potřebují dostatečně vyspat, aby se pak cítili dobře. Základem nejkvalitnějšího spánku je temná místnost, kterou vám zajistí zatemňující rolety VELUX.

S kolekcí zcela zatemňujících rolet Colour by You si vyberete barvu, která nejlépe odráží váš jedinečný styl.



Dvojitě plisovaná roleta  
pro úplné zatemnění  
a tepelnou izolaci.



Zcela zatemňující roleta dosahuje  
nejlepšího zatemnění na trhu!





# Vnitřní regulace světla

Ideální pro obývací pokoje,  
pracovny, kuchyně a koupelny



Pokud u rolet preferujete určitý design, barvu nebo styl, je vysoce pravděpodobné, že si u nás vyberete. V široké nabídce sahající od jemných odstínů po zářivé barvy a od skládaných tkanin po stylové hliníkové lamely jistě najdete roletu, která se stane perfektním doplňkem vašeho interiéru.



Zastíňovací rolety pro  
základní regulaci světla.



Kompletní  
sortiment  
naleznete  
v katalogu  
rolet a žaluzií  
VELUX



# Služby pro zákazníky

Stavíte nový rodinný dům,  
rekonstruuje podkroví či uvažujete  
o výměně starých střešních oken za  
nová?

Ukažte nám svůj projekt a nechte si  
poradit od odborníků.

## Co od nás můžete očekávat:

- Posoudíme vhodnost navrženého řešení
- Posoudíme míru denní osvětlenosti
- Pomůžeme vám při specifikaci výrobků
- Propojíme vás s certifikovanou realizační firmou



531 015 506



[www.velux.cz](http://www.velux.cz)  
[info.cz@velux.com](mailto:info.cz@velux.com)



## Konzultace při plánování

### Konzultace na místě stavby

VELUX odborníci vás navštíví přímo na místě realizace stavby. Pomohou vám posoudit, zda je vaše řešení vhodné, a případně navrhnou optimální variantu. Naši odborníci zaměří umístění výrobků přímo na místě realizace a pomohou s jejich bližší specifikací. Konzultace poskytneme zdarma.





531 015 506



[www.velux.cz](http://www.velux.cz)  
[info.cz@velux.com](mailto:info.cz@velux.com)

## Zastavte se u nás

Potřebujete poradit s výběrem produktů VELUX? Nejste si jistí svým rozhodnutím? Potřebujete si výrobek před zakoupením prohlédnout?

Naši odborníci jsou vám k dispozici ve vzorkovnách VELUX. Pro delší konzultace doporučujeme objednat si čas návštěvy.

### Naši odborníci jsou vám k dispozici:

#### Vzorkovna Brno

Sokolova 1d  
619 00 Brno

#### Vzorkovna Praha

Budějovická 1550/15a  
140 00 Praha 4





## On-line služby

[www.velux.cz](http://www.velux.cz)



### On-line konfigurátor

Nakonfigurujte si své střešní okno, světlovod nebo světlík v intuitivním online nástroji na našich stránkách a zjistěte konkrétní cenu výrobku dle požadovaných parametrů.

### MyDaylight

Stáhněte si zdarma aplikaci MyDaylight a prohlédněte si výsledek zamýšlené rekonstrukce ve virtuální realitě nebo ve formátu 360°. Mobilní aplikace navrhne počet střešních oken a ověří, kolik denního světla do místnosti přivedou.



## Konzultace po realizaci



### Kontrola montáže

Chcete si být jistí kvalitou montáže, kterou provedla vámi vybraná firma? Chcete mít jistotu řádné instalace, která zaručí kvalitní fungování výrobku VELUX na dlouhou dobu?

Objednejte si službu kontroly montáže naším servisním technikem! Tato služba zahrnuje:

- Příjezd technika na místo
- Kontrolu montáže výrobku
- Písemný zápis prohlídky
- Doporučení pro další postup

Jedná se o zpoplatněnou službu.

Ke službě se připočítává paušální platba za dopravu 605 Kč vč. DPH.

Cena  
za jednu  
návštěvu

**968,-**  
vč. DPH



## Údržba

Máte střešní okna VELUX? Staráte se o ně?  
A víte, že.....



531 015 506



www.velux.cz  
info.cz@velux.com



... pryžové těsnění okna ztrácí časem pružnost a tím dochází k tepelným ztrátám a někdy dokonce ke tvorbě kondenzace mezi křídlem a rámem okna?



... okenní závěsy je nutné pravidelně promazávat, aby se prodloužila jejich životnost a okno se vám pohodlně ovládalo?



... těsnění ventilační klapky je nutné kvůli tepelným ztrátám také časem vyměnit?

Řádnou údržbou svého střešního okna si zajistíte dlouhá léta bezproblémového užívání. V případě, že potřebujete s údržbou pomoci, nabízíme vám 3 servisní balíčky:

### 1 Základ

V rámci balíčku bude proveden pravidelný servis střešních oken včetně ověření všech funkcí okna.

Služby:

- Přitažení vřutu
- Promazání pantů

Cena  
za okno

**726,-**  
vč. DPH

### 2 Plus

V rámci balíčku Plus nabízíme navíc odborný servis vnější strany střešního okna, na kterou působí povětrnostní podmínky.

Služby:

- Prozkoušení funkcí okna
- Přitažení vřutů a případná výměna
- Promazání pantů
- Výměna prachového filtru
- Čištění lemování a vnější strany rámu od nečistot
- Funkční test stínicího doplňku VELUX

Cena  
za okno

**1 210,-**  
vč. DPH

### 3 Premium

Balíček obsahuje kromě služeb balíčku Plus navíc servis těsnění střešního okna.

Služby:

- Prozkoušení funkcí okna
- Přitažení vřutů a případně výměna
- Promazání pantů
- Zkouška funkčnosti větrací klapky (případná výměna těsnění za poplatek)
- Výměna prachového filtru
- Čištění lemování a vnější strany rámu od nečistot
- Funkční test stínicího doplňku VELUX
- Výměna černého těsnění mezi křídlem a rámem
- Kontrola butylového těsnění

Cena  
za okno

**1 573,-**  
vč. DPH

Ke službě se připočítává paušální platba za dopravu 605 Kč vč. DPH.



## Výměna střešního okna

Výměnou získáte nejen vyšší tepelnou pohodu v domě, ale i komfort bezúdržbového okna. Výměna střešního okna zabere přibližně 2 až 4 hodiny. Při zachování stejného rozměru jde o čistou práci, která neporuší povrchy v interiéru.

Budete-li potřebovat konzultaci na stavbě před výměnou střešních oken, neváhejte si ji u nás objednat. Konzultaci provádí naši vyškolení technici a je zdarma. Pokud si myslíte, že nastal ten správný čas pro výměnu vašich oken, rádi vám pomůžeme najít vhodnou montážní firmu.



**Snadno a rychle**



**Čistá práce**



**Energetická  
úspora**



**531 015 506**



**www.velux.cz**  
info.cz@velux.com



# 4 důvody proč vyměnit stará okna

## ÚSPORA ENERGIE



## VĚTŠÍ POHODLÍ A MODERNÍ DESIGN



## VÍCE SVĚTLA




## ZDRAVĚJŠÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ



## LOKÁTOR VELUX



Použijte náš interaktivní vyhledávač k rychlému zobrazení prodejce nebo montážníka výrobků VELUX ve vašem okolí – stačí jen zadat místo vašeho bydliště!



## LUXMETR VELUX




Snadno si změřte, kolik denního světla máte u vás doma.


App Store



Google Play



## IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTEK



Všechna okna VELUX jsou označena identifikačním štítkem s typovým označením a s přesnými údaji, které zajišťují dokonalou kompatibilitu okna, lemování a doplňku.

### Provedení výrobku GGL MK04 3068

#### GGL MK04 3068

##### kód pro vnitřní povrchovou úpravu

- 0---: polyuretanová vrstva
- 1---: dvojvrstvá povrchová úprava
- 3---: trojvrstvá povrchová úprava**

#### GGL MK04 3068

##### kód pro vnější povrchovou úpravu

- 0--: hliník, šedá barva**
- 1--: měď
- 3--: titanizek

#### GGL MK04 3068

##### typ zasklení

- 68: Bezpečnostní izolační trojsklo**
- 66: Nízkoenergetické bezpečnostní trojsklo
- 62: Prémiové nízkoenergetické trojsklo proti hluku
- 61: Ekonomické izolační trojsklo
- 51: Standardní izolační dvojsklo
- 70: Bezpečnostní izolační dvojsklo





VELUX Česká republika, s.r.o.  
Centrum služeb zákazníkům VELUX

Profi zákazník:  
Telefon: 531 015 511  
prodejce@velux.com  
montaznik@velux.com

Koncový zákazník:  
Telefon: 531 015 506  
Info.cz@velux.com

[www.velux.cz](http://www.velux.cz)

Sídlo firmy:  
Sokolova 1d, 619 00 Brno

Kancelář Praha:  
Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4

Vzorkovna Praha a Brno:  
• Předvádění výrobků  
• Konzultační služby  
Otevírací doba na [www.velux.cz](http://www.velux.cz)



*Prosluníme váš život*™

**VELUX®**