



ALTATERRA KFT.  
H-9431 Fertőd,  
Malom köz 1.  
Hungary

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (EC declaration of conformity)

### Výrobce:

Altaterra Kft, Malom Köz 1, H-9431 Fertőd, Hungary Reg.#: HU. 08-09-013626

### Produkty:

Střešní okna a lemování označená CE jsou určena pro použití v soukromé i veřejné sféře.  
Nezbytnou charakteristiku výrobků naleznete na:

[www.dakstra.com](http://www.dakstra.com)


### Základní charakteristika:

	Kod produktu	DPX B500 DVX B500	AAX B500 AVX B500 AAX B510 MOEVX B500 MOEVX B510	DPX B700 DVX B700	AAX B700 AVX B700	APX B700
1&2	Odolnost vůči zatížení větrem	C4*	C4*	C4*	C4*	C4*
3	Zatížení sněhem	4/17/3	4/17/3	4/16/4H	4/16/4H	4/16/4H
4	Ohnivzdornost	npd	npd	npd	npd	npd
5	Vnější působení ohně	npd	npd	npd	npd	npd
6	Vodotěsnost	E1050	E1050	E1050	E1050	E1500
8	Rázová pevnost	npd	npd	npd	npd	npd
9	Nosnost závěsu	npd	npd	npd	npd	npd
10	Redukce hluku	30dB (-1,-5)	30dB (-1,-5)	30dB (-1,-5)	30dB (-1,-5)	30dB (-1,-5)
	Součinitel prostupu tepla okenní tabule (Ug) W/m <sup>2</sup> K	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
11	Koeficient prostupu tepla	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4
12	Propustnost solární energie	0.62	0.62	0.60	0.60	0.60
13	Propustnost světla	0.80	0.80	0.77	0.77	0.77
14	Vzduchová prodyšnost	Class 3	Class 3	Class 3	Class 3	Class 4

\*rozměry do velikosti S6A (114 cm x 118 cm)

npd : no performance determined - výsledky nejsou určovány

Dobu a místo výroby každého jednotlivého výrobku můžete zjistit na kódu umístěném na výrobním štítku střešního okna, viz. obrázek níže.



[www.dakstra.com](http://www.dakstra.com)

Výrobky jsou ve shodě s EN 14351-1:2006+A1:2010 Okna a dveře-Výrobní standard, charakteristika provedení-Část 1: Okna a venkovní dveře bez odolnosti vůči ohni a/nebo průniku kouře. Vstupní test v souladu s EN14351-1:2006 byl proveden:

<b>ift Rosenheim GmbH</b> Theodor Gietl Straße 7-9 D-83026 Rosenheim Germany	<b>DELTA</b> Erhvervsvej 2A DK-8653 Them Denmark
--	---

03.08.2012



Altaterra Kft; Malom Köz 1; H-9431 Fertőd, Hungary

Krisztián Mészáros  
COO